

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

1. **Zhotoviteľ:** FANIT s.r.o.
IČO: 44399707
DIČ: 2022713781
IČ DPH: SK 2022713781
So sídlom SR, Kôstková 345/55, 851 10 Bratislav
OR Okresný súd Bratislava 1, Odd: Sro, Vložka 55379/B
Bankové spojenie: TATRA BANKA Bratislava
Číslo účtu : 2625754936/1100
Číslo licencie (473/2005 Z.z.): PT000955
oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Anna Csóková
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

a

2. **Objednávateľ** Správa zariadení Úradu vlády SR
IČO: 00002895
so sídlom SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000060275/8180
oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Martin Turčan, riaditeľ SZ ÚV SR
(ďalej ako „objednávateľ“)

I.

Všeobecné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku VI tejto zmluvy.

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa **kamerový monitorovací systém, elektronický zabezpečovací systém a videovrátnik** podľa predlohy uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy a špecifikácii podľa predloženej cenovej ponuky uvedenej v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.

**III.
Vykonanie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom začatia plnenia do 5 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a s termínom ukončenia plnenia do 31.12.2010 .
2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť alebo nezabezpečil dostatočný časový priestor pre realizáciu diela. O prevzatí dokončeného a namontovaného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný objednávateľom. Deň podpisu odovzdávacieho protokolu sa považuje za deň dodania a odovzdania diela.
4. Nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela.
5. Vlastníctvo k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa uhradením plnej ceny diela.

**IV.
Povinnosti objednávateľa**

1. Objednávateľ je povinný vykonať dielo prevziať.
2. Objednávateľ zabezpečí potrebnú súčinnosť a sprístupnenie priestorov pre realizáciu diela.

**V.
Povinnosti zhotoviteľa**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy a jej príloh, vrátane dodania potrebného montážneho materiálu.
2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.

**VI.
Cena diela**

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom (*t. j. cena tovaru, prác a montážnych dielov, ...*) je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a jej špecifikácia tvorí obsah prílohy č. 2 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je oprávnený zvýšiť dohodnutú cenu o sumu, ktorá nevyhnutne prevýši náklady účelne vynaložené zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ hodnoverne preukáže. Objednávateľ sa zaväzuje takéto zvýšenie ceny písomne potvrdiť.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vystavenej zhotoviteľom do 7 dní po odovzdaní diela so splatnosťou 30 dní odo dňa vystavenia faktúry a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa .

**VII.
Záručná doba**

1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky diela.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto zmluvy alebo poškodením predmetu zmluvy objednávateľom.
4. Uznané a oprávnené vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.

**VIII.
Sankcie**

1. Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže diela zhotoviteľom (čl. III bod 1 tejto zmluvy) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo stanovenej ceny jednotlivého diela za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi penále z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

**IX.
Záverečné ustanovenia**

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden.
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Bratislave dňa: 7. 12. 2010

.....
FANIT s.r.o.
Ing. Anna Csóková
Zhotoviteľ



V Bratislave dňa: 7. 12. 2010

.....
Správa zariadení Úradu vlády SR
Ing. Martin Turčan, riaditeľ
Objednávateľ

Príloha č 1.

Predloha k predmetu zmluvy :

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať a nainštalovať pre účelové zariadenia Úradu vlády SR:

1. ÚZ ÚV Hotel Bôrik - kamerový monitorovací systém
2. ÚZ ÚV Miestodržiteľský palác - kamerový monitorovací systém





Cenová ponuka kamerového monitorovacieho systému

FANIT s.r.o.
Kóstková 345/55
851 10 Bratislava









IČO: 44399707
DIČ: 2022713781
IČ DPH: SK2022713781

Telefón: +421 948 403 180
www.fanit.sk
fanit@fanit.sk


Kontakt: [REDACTED]

Dátum vystavenia ponuky : 8.11.2010

Hotel Bôrik

TYP	OBRÁZOK	POPIS	cena prvku	ks	cena spolu	cena montaż	montaż spolu
UFLED608BD		IR reflektor AEGIS s technológiou Black Diamond 850nm,60stupňov	595,00	9	5 355,00	29,90	269,10
AVK015		1/3" farebná dome kamera, štandardné rozlíšenie, 0,06Lux/F1,4, varifokálny objektiv 3,5mm -9mm, AES,ATW, napájanie 12VDC, prúdový odber 110mA, rozmery priemer 124,3 x 92mm, hmotnosť 460g	131,00	2	262,00	33,20	66,40
B433X		FB 1/3" nový CCD SONY TRUE DayNight kamera s mechanickým IR filtrom, vysoké rozlíšenie 530-farba, 550-ČB TV riadkov, super citlivosť 0,01lux/F=1,2, programovateľné funkcie cez OSD menu, detekcia pohybu s externým alarmovým výstupom, 4 maskované oblasti, zrkadlové zobrazenie, VD/DD, DC 12V +- 15%,	189,00	2	378,00	29,90	59,80
13VG2811		1/3" 2.8 - 11mm, f/1.4 varifocal asférický IR objektiv , automatická clona Direct Drive	86,30	2	172,60	3,20	6,40
GL618H 12/230 V		vonkajší kovový výklopný povrchovo upravený kryt s vyhrievaním 12/230V, upravený na vedenie káblov držiakom GL208, vhodný aj držiak TP210, rozmery 138x117x375mm, farba slonová kosť	31,40	2	62,80	6,20	12,40
GL208		Kovový držiak krytu, povrchovo upravený, nosnosť 10kg, rozsah nastavenia 360x120°, vedenie káblov v držiaku, vhodný pre kryty TP605H, GL618H a GL619H, farba slonová kosť	12,60	2	25,20	8,60	17,20
YSMPS 12V10A		Stabilizovaný zdroj 12V/10A pre CCTV, 9 kanálov výstupného napätia, každý cca 12V/1,1A, vstupné napätie AC100-120V alebo AC 220-240V, Indikačná LED dióda, každý kanál chránený poistkou, v plechovej krabici vrátane zámku a kľúčov na uzamknutie, 320x220x65mm, ExVision	79,00	1	79,00	17,90	17,90
rozvod		Káblový rozvod	800,00	1	800,00	1 105,00	1 105,00
Back UPS CS 350VA		Záložný zdroj 850VA, USB, SW, vhodný k zálohovaniu DVS	145,00	1	145,00	7,80	7,80
LG E2350 V TN		monitor 23" LCD , 1920x1080,	239,00	1	239,00	0,00	0,00
DS7204HIVVS		4 kanálový DVS s kompresiou H.264, vstavaný Webserver umožňujúci kompletnú správu a monitoring, ovládanie myšou, diaľkovým ovládaním (oboje súčasťou balenia),1 audio vstup, 100 snímkov pri CIF, podpora 2CIF, 4CIF, podpora 1x SATA HDD s kapacitou do 2000GB, možnosť pridať CD/DVD writer, USB rozhranie pre myš, USB flash disk, USB HDD, USB CD/DVD writer, VGA výstup, PTZ - viac ako 80 protokolov aj programovanie kamier (PelcoD, Lili, Samsung, Philips,...),alarmové vst./výst 4/1, napájanie 100-230VAC, 6,3A, príkon 10W bez HDD, pracovná teplota -10°C do 55°C, rozmery (315mmx230mmx45mm), hmotnosť 2kg bez HDD, DUAL STREAM pre každý kanál, HikVision	379,00	1	379,00	160,00	160,00
GB01		pasívny galvanický oddeľovač-odrušovač, pridaná strata 0,5dB, frekvenčná odozva 0-3dB na 10MHz, vstupná impedancia 75 Ohm, výstupná impedancia 75ohm, izolačné napätie (min) DC600V, izolačný odpor 100m Ohm, potlačenie prechodového napätia 12 Vrms, zabudovaný BALUN výborná práca s DVS (imunita DVS proti rušeniu), rozmery 84x28x21 mm	29,90	2	59,80	2,20	4,40
		Dopravné náklady	0,40	800	320,00		
EUR		CENA CELKOM BEZ DPH			8 277,40		1 726,40
EUR		DPH 19%			1 572,71		328,02
EUR		CENA CELKOM S DPH			9 850,11		2 054,42
EUR		CENA SPOLU :					11 904,52

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Odd: Sro, Vložka 55379/B


FANIT s.r.o.
konateľ

FANIT s.r.o.
Kóstková 345/55
851 10 Bratislava
IČO 44 399 707



Cenová ponuka kamerového monitorovacieho systému

FANIT s.r.o.
Kóstková 345/55
851 10 Bratislava

IČO: 44399707
DIČ: 2022713781
IČ DPH: SK2022713781

Telefón: +421 948 403 180

www.fanit.sk

fanit@fanit.sk

Kontakt: [redacted]
Dátum vystavenia ponuky: 8.11.2010

Miestodržiteľský palác - Bratislava

TYP	OBRÁZOK	POPIS	cena prvku	ks	cena spolu	cena montáž	montáž spolu
B433X		FB 1/3" nový CCD SONY TRUE DayNight kamera s mechanickým IR filtrom, vysoké rozlíšenie 530-farba, 550-ČB TV riadkov, super citlivosť 0,01lux/F=1,2, programovateľné funkcie cez OSD menu, detekcia pohybu s externým alarmovým výstupom, 4 maskované oblasti, zrkadlové zobrazenie, VD/DD, DC 12V +- 15%,	189,00	2	378,00	29,90	59,80
RLH5225CH		FB IR vodeodolná Day/Night kamera, 1/3" SONY Super HAD čip: FB 540TVr, 0,5lux/F1,2, 0LUX /zapnuté IR - vzdialenosť 30m, 42 ks LED diod, autoiris varifocal objektiv 2,8-12 mm, AWB, AES,AGC, BLC, 12VDC -20°C do +50°C, DC12 - 500mA, držiak s prechodom kábla v cene umožňuje montáž aj na strop alebo rímsu	197,00	1	197,00	27,00	27,00
13VG308AS IR		1/3" 3.0 – 8mm, f/1.4 varifocal asférický IR objektiv , automatická clona Direct Drive	69,30	2	138,60	3,20	6,40
GL618H 12/230 V		vonkajší kovový výklopný povrchovo upravený kryt s vyhrievaním 12/230V, upravený ne vedenie káblov držiakom GL208, vhodný aj držiak TP210, rozmery 138x117x375mm, farba slonová kosť	31,40	2	62,80	6,20	12,40
GL208		Kovový držiak krytu, povrchovo upravený, nosnosť 10kg, rozsah nastavenia 360x120°, vedenie káblov v držiaku, vhodný pre kryty TP605H, GL618H a GL619H, farba slonová kosť	12,60	2	25,20	8,60	17,20
VSMPS 12V10A		Stabilizovaný zdroj 12V/10A pre CCTV, 9 kanálov výstupného napätia, každý cca 12V/1,1A, vstupné napätie AC100-120V alebo AC 220-240V, indikačná LED dióda, každý kanál chránený poistkou, v plechovej krabici vrátane zámku a kľúčov na uzamknutie, 320x220x65mm, ExVision	79,00	1	79,00	17,90	17,90
rozvod		Káblový rozvod	190,00	1	190,00	430,00	430,00
Back UPS CS 350VA		Záložný zdroj 350VA, USB, SW, vhodný k zálohovaniu DVS	105,14	1	105,14	7,80	7,80
LG E2350 V TN		monitor 23" LCD , 1920x1080,	239,00	1	239,00	0,00	0,00
HDD1TB SATA		HDD 1000GB (1TB) kompatibilný so SATA verziami DVS	89,00	1	89,00	5,60	5,60
GB01		pasívny galvanický oddeľovač-odrušovač, pridaná strata 0,5dB, frekvenčná odozva 0-3dB na 10MHz, vstupná impedancia 75 Ohm, výstupná impedancia 75ohm, izolačné napätie (min) DC600V, izolačný odpor 100m Ohm, potlačenie prechodového napätia 12 Vrms, zabudovaný BALUN výborná práca s DVS (imunita DVS proti rušeniu), rozmery 84x28x21 mm	29,90	3	89,70	2,20	6,60
DS7204HIVVS		4 kanálový DVS s kompresiou H.264, vstavaný Webserver umožňujúci kompletnú správu a monitoring, ovládanie myšou, diaľkovým ovládaním (oboje súčasťou balenia),1 audio vstup, 100 snímkov pri CIF, podpora 2CIF, 4CIF, podpora 1x SATA HDD s kapacitou do 2000GB, možnosť pridať CD/DVD writer, USB rozhranie pre myš, USB flash disk, USB HDD, USB CD/DVD writer, VGA výstup, PTZ - viac ako 80 protokolov aj programovanie kamier (PelcoD, Lilin, Samsung, Phillips,...),alarmové vst./výst 4/1, napájanie 100-230VAC, 6,3A, príkon 10W bez HDD, pracovná teplota -10°C do 55°C, rozmery (315mmx230mmx45mm), hmotnosť 2kg bez HDD, DUAL STREEM pre každý kanál, HikVision	379,00	1	379,00	160,00	160,00
		Dopravné náklady	0,40	400	160,00		
EUR		CENA CELKOM BEZ DPH			2 132,44	750,70	
EUR		DPH 19%			405,16	142,63	
EUR		CENA CELKOM S DPH			2 537,60	893,33	
EUR		CENA SPOLU :					3 430,94

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Odd: Sro, Vložka 55379/B

FANIT s.r.o.
konateľ



FANIT s.r.o.
Kóstková 345/55
851 10 Bratislava
IČO 44 399 707