

Kúpna zmluva č. 2-FRA2009-004

zmluva o dodávke tovaru uzavretá podľa § 409 a nasl. ObchZ, zákona č. 513/191 Zb. v znení dodatkov
(ďalej len zmluva)

1. Zmluvné strany

Predávajúci: SOMI Systems, a.s.,

Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sa, Vložka č.: 615/S

IČO: 36 041 432

DIČ / IČ DPH: 2020093823 / SK2020093823

V zastúpení: Ing. Miroslav Maliniak, riaditeľ a predseda predstavenstva

Bankové spojenie: Tatrabanka Banská Bystrica

č. účtu: 2623131014/1100

(ďalej len Predávajúci)

Kupujúci: Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica

sídlo: Tajovského 28

975 90 Banská Bystrica

V zastúpení: doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc., generálny riaditeľ

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

Číslo účtu: 7000183689/8180

IČO: 00626031

DIČ: 2021125821

IČ DPH: SK2021125821

kontaktná osoba: Ing. Nada Machková, nada.machkova@sazp.sk +421 /48 43 74 139

(ďalej len Kupujúci)



predmet zmluvy

predmetom tejto zmluvy je dodávka servera podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

3. Cena dodávky a platobné podmienky

3.1 Zmluvná cena dodávky podľa predmetu zmluvy je **4.700,- € bez DPH** (slovom Štyritisíc sedemsto Eur). Sadzba DPH je 19% a výška DPH je 893 €. Zmluvná cena dodávky podľa predmetu zmluvy je **5.593,- € s DPH** (slovom Päťtisíc päťstodevät' desiat tri Eur), t.j. 168 494,72 Sk.
Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk.

Cena je stanovená dohodou podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3.2 Vyššie uvedené ceny sú stanovené ako pevné a nemenné ceny tovaru platné po celú dobu trvania zmluvy a sú v nich zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním tovaru do miesta plnenia.

3.3 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť konečnú faktúru (zmluvnú cenu plus daň z pridanej hodnoty) do 30 dní od jej doručenia kupujúcemu. V prípade nedodržania doby splatnosti má právo Predávajúci účtovať Kupujúcemu zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý začatý deň oneskorenia platby. Takto zaplatená zmluvná pokuta z omeškania nijak nemení cenu predmetu zmluvy a nezbavuje Kupujúceho zodpovednosti za spôsobené škody Predávajúcemu.

4. Doba plnenia

4.1 Predávajúci uskutoční dodávku predmetu zmluvy podľa článku 5 tejto zmluvy do 30 dní od podpisu tejto zmluvy.

4.2 Ak Predávajúci neuskutoční plnenie dodávky podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, má právo Kupujúci účtovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za každý začatý deň oneskorenia dodávky.

5. Dodacie podmienky

5.1 Predávajúci dodá predmet zmluvy do sídla Kupujúceho uvedeného na tejto zmluve, konkrétne na adresu Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica.

5.2 V prípade komplikácie s dodávkou niektorých komponentov predmetu zmluvy má Predávajúci právo dodať Kupujúcemu náhradné komponenty rovnakých, alebo lepších parametrov za rovnakú dohodnutú cenu. Pôvodne objednané komponenty budú vymenené za náhradné okamžite po vyriešení komplikácií s dodávkou.

Pod komplikáciami s dodávkou sa pre účely tejto zmluvy rozumie zásah vyššej moci, neschopnosť výrobcu pokryť v danom čase všetky objednávky, alebo iné skutočnosti, ktoré nedokáže Predávajúci ovplyvniť.

5.3 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do piatich týždňov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, odvolávajúca sa na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu tejto zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene, spôsobu a dobe plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od ďalšieho plnenia tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.



Postup odovzdávacieho konania bude nasledovný:
Najneskôr sa za účasti najmenej jedného povereného zástupcu Predávajúceho a najmenej jedného povereného zástupcu Kupujúceho uskutoční fyzická kontrola dodaného tovaru, ktorá sa potvrdí podpisom dodacieho listu. Odo dňa podpisu dodacieho listu Kupujúcim ma Predávajuci právo vystaviť faktúru. Ďalej budú počítačové systémy nainštalované Kupujúcim. Odovzdávacie konanie po vykonanej inštalácii počítačového systému Kupujúcim bude ukončené spísaním zápisu o prevzatí, ktorý bude obsahovať typy a výrobné čísla komponentov počítačových systémov, poznatky z odovzdávacieho konania, prípadne zistené chyby dodávky, spôsob a termín ich odstránenia. Od okamihu tohto zápisu začína plynúť záručná doba, ktorá bude predĺžená o dobu, pokiaľ nebudú odstránené zistené chyby dodávky.

5.5 Zástupcovia Kupujúceho, ktorí sa zúčastnia na odovzdávacom konaní predložia splnomocnenie, ktoré ich oprávňuje k prevzatiu predmetu zmluvy, v mene Kupujúceho a k podpisu zápisu o prevzatí. Toto splnomocnenie bude podpísané štatutárnym zástupcom Kupujúceho.

5.6 Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy riadne prevziať a zaplatiť zmluvnú cenu podľa článku 3 tejto zmluvy.

6. Zmena vlastníckych práv

6.1 Predávajúci je povinný umožniť Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke práva k zakúpenému tovaru v súlade s touto zmluvou.

6.2 Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru podľa predmetu tejto zmluvy až po úplnom zaplatení kúpnej ceny podľa článku 3 tejto zmluvy, na účet Predávajúceho. Do tohto okamihu je vlastníkom tovaru podľa predmetu zmluvy Predávajúci.

7. Záručná doba a zodpovednosť Predávajúceho za chyby dodaného tovaru


7.1 Záručná doba trvá 36 mesiacov a začína plynúť dňom písomného odovzdania predmetu zmluvy Kupujúcemu, v zmysle bodu 5.5 tejto zmluvy, t. j. po vykonanej inštalácii počítačového systému.

7.2 Predávajúci zodpovedá za to, že počítačové systémy, ktoré sú predmetom plnenia tejto zmluvy, budú mať počas záručnej doby vlastníci stanovené sprievodnou a technickou dokumentáciou dodanou k jednotlivým komponentom počítačových systémov a budú odovzdané kompletne.

7.3 Predávajúci zodpovedá za kvalitu a funkčnosť technického vybavenia počítačových systémov.

7.4 Zjavné mechanické chyby, zrejmé pri odovzdávaní predmetu zmluvy Kupujúcemu, musí Kupujúci reklamovať už v zápise o prevzatí podľa bodu 5.5 tejto zmluvy, inak zodpovednosť Predávajúceho za takéto chyby zaniká.

7.5 Ak sa počas záručnej doby vyskytnú na dodanom tovare vady, je Predávajúci povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň od zaslanej reklamácie (písomnej, ústnej) reklamovanú vadu posúdiť. Výmena vadných dielov je v rámci záruky bezplatná, termín výmeny vadných dielov je definovaný zakúpenými servisnými produktami výrobcu.



Servis

8.1 Záručný servis.

Predávajúci poskytne na dodané komponenty 36 mesačný štandardný bezplatný záručný servis. Po riadnom ohlásení prípadnej poruchy budú chybné diely vymenené za diely bez chyby v súlade so zakúpenými servisnými produktami výrobcu.

8.2 Pozáručný servis.

Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu pozáručný servis na zmluvnom základe.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť v deň jej podpisu a je vyhotovená v štyroch origináloch v slovenskom jazyku. Predávajúci dostane dva originály a Kupujúci dva originály zmluvy.

9.2 Akékoľvek dodatky a zmeny tejto zmluvy musia byť urobené výhradne písomnou formou, ako číslované dodatky podpísané štatutárnymi zástupcami oboch strán. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť podľa Obchodného zákonníka a príslušných zákonov Slovenskej republiky.

9.3 Všetky prípadné spory z tejto Zmluvy sú zmluvné strany povinné riešiť prednostne osobným rokovaním.

9.4 Predávajúci vyhlasuje, že je plne oprávnený k predaju a servisu zariadení v zmysle predmetu zmluvy. Predávajúci je certifikovaný partner pre predaj, servis a podporu zariadení v zmysle predmetu zmluvy.

9.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a porozumeli mu. Svoju vôľu prejavujú slobodne, na znak čoho ju potvrdzujú podpismi oprávnených zástupcov.

9.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha číslo 1, Špecifikácia predmetu zmluvy.

V Banskej Bystrici dňa

 tel.: 048 4414 67 59
fax: 048 4414 67 60
akciová spoločnosť IČO: 46 041 432
IČ DPH: SK2020093823
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Za SOMI Systems a.s.

Ing. Miroslav Maliniak
predseda predstavenstva

SLOVENSKÁ AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Tajovského 28
975 90 BANSKÁ BYSTRICA
-1-

Za Slovenskú agentúru živ. prostredia

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
generálny riaditeľ

Príloha číslo 1
kúpnej zmluvy č. 2-FRA2009-004

Špecifikácia predmetu zmluvy

Part Number	Popis	Počet
B12-AA	X4140 Base Sun Fire X4140 x64 Server: XATO base chassis package including motherboard, no DVD, no PSU, redundant fans and Service Processor. RoHS-5.	1
4280A	X4140 HBA DRIVE CABLE KIT Internal HBA Drive Cable Kit for Sun Fire X4140 server. XATO. ROHS-6.	1
X312L	CONTINENTAL EUROPE PWRCD RoHS Localized Power Cord Kit Continental Europe. RoHS 6 compliant.	2
6323A	DVD-RW drive for Sun Fire X4150/X4250/X4450/X4140/X4240/X4440 server. RoHS-5. XATO.	1
RB-SS2CF-146G10K	146GB 10K RPM 2.5" SAS disk 146GB 10000 RPM 2.5" SAS hard disk drive with Marlin bracket. RoHS-6. (ATO)	4
SG-XPCIE1FC-EM4	PCI-E 4Gb FC Single Port HBA Sun StorageTek PCI-E Enterprise 4Gb FC Host Bus Adapter, Single Port, Emulex, includes standard and low profile brackets. RoHS 6 compliant	1
SG-PCIESAS-R-INT-Z	8-port Internal SAS RAID HBA Sun StorageTek (TM) 8-port internal SAS RAID Host Bus Adapter with RAID 0, 1, 1E, 10, 5, 5EE, 50, 6, 60 support, 256 MB of onboard memory and 72 hour Battery Backed Write Cache. RoHS 6. XATO.	1
6327A	AC PSU 650W Redundant hot-swappable AC 650W power supply unit for Sun Fire X4140 and X4150 x64 servers. XATO. RoHS-5.	2
5392A	1x AMD 2427 (2.2GHz) 6Core 2.2GHz AMD Opteron Model 2427 with 3MB L2, 6MB L3, 6-core for Sun Fire X4140 and X4240 Servers, RoHS-5 Compliant	2
6383A	Memory Filler Panel Two Memory slot filler panels for Sun Fire X4140/X4240/X4440/X4450 servers. XATO. RoHS-5.	6
6331A	Drive Bay Filler Panel for Sun Fire X4140/X4170/X4240/X4270/X4440/X4150 /X4450/Sun Blade X6270 x64 servers. RoHS-6. XATO.	4
X6325A	Tool-less Slide Rails for Sun Fire X4140	1
4285A	X4140/X4240/X4440 HT Bridge Hyper-Transport Bridge Card. Used for Two Quad or Six-Core Processor Configurations for the Sun Fire X4140, X4240 and X4440. Not Used Within A Four Processor Sun Fire X4440 Configuration. RoHS-6. XATO.	1
6321A-C	4GB (2x 2GB) SR DDR2-667 4 GB Memory kit DDR2-667 Registered ECC single rank DIMMs (2x 2GB) for Sun Fire X4140/X4240/X4440 x64 servers. RoHS-5.	2

Sun Fire X4140 Server Specifications

Architecture

Processor

One or two Six-Core AMD Opteron processors

Cache

- 6x 512 KB L2 and 6MB L3 for six-core processor
- 3MB L2 and 6MB L3 for six-core processor

Main memory

16 DDR2 DIMM slots (eight DIMM slots per CPU socket); system supports from 4 GB (2x 2 GB) to 128 GB (16x 8 GB) of memory

Standard integrated interfaces

- Network: Four 10/100/1000Base-T Ethernet ports
- Network management: One dedicated 10/100Base-T Ethernet port
- Serial management: One TIA/EIA-232-F asynchronous RJ-45 connector
- USB: Five USB 2.0 ports (two front, two rear, one internal)
- Expansion bus: Three internal MD2 low profile 64-bit PCI Express slots (1x 16-lane, 2x 8-lane)

Software

Operating systems

- Solaris 10 OS
- OpenSolaris OS
- Red Hat Enterprise Linux 4
- Red Hat Enterprise Linux 5
- SUSE Linux Enterprise Server 10 (64-bit)
- VMware ESX 3.5
- Windows Server 2003 Standard/Enterprise editions (32-bit/64-bit)1
- Windows Server 2008

Languages

- C/C++, Fortran
- Java™ programming language
- All other standard Sun-supported languages

...king
...C™, ONC+™, NFS, WebNFS™, TCP/IP, SunLink
... OSI, MHS, IPX™/SPX, SMB Technologies,
and XML

- Management
- CLI (in-band and out-of-band), IPMI 2.0 (in-band and out-of-band), SNMP (out-ofband only)
 - iLOM with dedicated 10/100Base-T Ethernet port

Mass Storage and Media

- Hot-swappable 2.5 in. internal disk; up to eight SAS disk drives with add-on SAS host bus adapter (HBA)
- 146 GB 10,000 rpm and 300 GB 10,000 rpm 2.5 in. SAS drives supported. 32 GB 2.5" SATA SSD drive supported
- One DVD ± RW drive (PATA based)

RAID configuration

Add-on RAID 0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50, 60 with SAS RAID HBA

Environment

- Operating temperature: 5° C to 35° C (41° F to 95° F)
- Nonoperating temperature: -40° C to 65° C (-40° F to 149° F)
- Operating relative humidity: 10–90%, noncondensing
- Nonoperating relative humidity: Up to 93%, noncondensing
- Operating altitude: Up to 3,000m, max. ambient temperature is derated by 1° C per 300m above 900m
- Nonoperating altitude: Up to 12,000m
- Acoustic noise:
 - LwAd: At max. ambient, 6.6 B
 - LpAm bystander: At max. ambient, 51 dB

Power

- Dual-redundant, hot-swappable power supply
- UL max. input power: 8.2 A rms at 100 V AC
- Power supply output rating: 650 W
- AC power: 100–120 V/200–240 V AC (50/60 Hz)

Regulations

Safety: IEC 60950, UL/CSA 60950, EN 60950, CB Scheme with all country differences
RFI/EMI: FCC CFR 47 Part 15 Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 300 386
Immunity: EN 55024, EN 300 386

Certifications

Safety: UL/cUL, UL DEMKO, CE, BSMI, CCC, GOST-R, S-Mark
EMC: CE, FCC, VCCI, ICES, C-Tick, MIC, CCC, GOST-R, BSMI Class A
Other: Complies with WEEE Directive (2002/96/EC) and RoHS Directive (2002/95/EC)

Dimensions and weight

- Height: 44mm (1.746 in.)
- Width: 426mm (16.75 in.)
- Depth: 714mm (28.125 in.)
- Weight: 16.55 kg (36.49 lbs.) min.
18.55 kg (40.90 lbs.) max.

Mounting options

- Rackmount slide rail kit
- Toolless rackmount slide rail kit
- Cable management arm

Warranty

- Three years, next business day

© 2009 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Sun, Sun Microsystems, the Sun logo, IPX, Java, ONC, ONC+, Solaris, Sun Fire, SunLink, SunSpectrum, and WebNFS are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc., or its subsidiaries in the United States and other countries. AMD, the AMD Arrow logo, AMD Opteron, HyperTransport, and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.
Information subject to change without notice. SunWIN#509867 Lit.#SYDS13978-2 07/09
Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 USA Phone 1-650-960-1300 or 1-800-555-9SUN Web sun.comData Sheet Sun Fire X4140 Server sun.com/X4140

