

KÚPNA ZMLUVA

Číslo zmluvy kupujúceho : 01-456/03 Číslo zmluvy predávajúceho : Geol_PC/2003/02

uzavretá podľa §536 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov § 409 a zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 557/2001 Z. z. a v znení zákona č. 530/2002 Z. z. Podkladom na uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku PC a príslušenstva (ďalej len „kúpna zmluva“), je súťažná ponuka predávajúceho, predložená do rokovacieho konania bez zverejnenia konaného podľa § 52 ods. 1, písm. i) vyhláseného v zmysle zákona č. 557/2001 Z.z. a zákona č. 530/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní.

I. Zmluvné strany:

1. Kupujúci

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA

/ďalej ŠGÚDŠ/

Mlynská dolina 1

817 04 Bratislava 11

Zastúpený

doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc. - riaditeľom ŠGÚDŠ

Kontaktné osoby:

-vo veciach odborných

Ing. Juraj Balúch

-vo veciach zmluvných

RNDr. J.Greguš, PhD.

Bankové spojenie

V Ú B Bratislava - mesto č. ú. 153933-012/0200

I Č O

31753604

2. Predávajúci:

AXON PRO spol. s r. o.

Pražská ul. č. 1

811 04 Bratislava

Zastúpený

RNDr. Alfréd Zimmermann – riaditeľ, štatutárny orgán

Kontaktná osoba

-vo veciach odborných p. Juraj Mečiar

Bankové spojenie

Tatra Banka a.s., kód banky 1100 č. ú. 2628080455

I Č O

31387811

D R Č

31387811/600

II. Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvou dodať PC a príslušenstvo podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy ako príloha č. 1.
2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať od predávajúceho tovar ktorý je predmetom tejto zmluvy a uhradiť cenu tovaru špecifikovanú v článku III. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na dodaní tovaru.
3. Zmluvné vzťahy neupravené zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi, subsidiárne občianskym zákonníkom.
4. Tovar odovzdá predávajúci kupujúcemu v sídle kupujúceho Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava a regionálnych centrách v Spišskej Novej Vsi, Markušovská cesta 1, v Banskej Bystrici, Kynceľovská 10 a v Košiciach, Jesenského 8.

III. Cena

1. Cena tovaru sa stanovuje v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. a výsledkom verejnej obchodnej súťaže dohodou takto:

Cena bez DPH	2 016 666,20 Sk
DPH 20 %	403 333,20 Sk
Cena s DPH	2 419 999,40 Sk

2. Rozpis cien je uvedený v prílohe č. 1 „Technická a cenová špecifikácia“

3. Jednotkové ceny v zmysle § 3 ods. 3 citovaného zákona o cenách zahŕňajú všetky náklady spojené s dodávkou predmetu zmluvy, t. j. vrátane balenia, dopravy na miesto dodania a inštalácie.

4. V cenách sú zahrnuté náklady predávajúceho na clo, poistné, záručný servis a dopravu v Bratislave, Košiciach, Spišskej Novej Vsi a v Banskej Bystrici. Cena je maximálna, možnosť jej prípadnej úpravy je prípustná len v prípade zmeny sadzieb DPH alebo v kurze platnom v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy a dňom prevzatia predmetu zmluvy o viac ako 3%. Potom predávajúci, ak mu to kupujúci odsúhlasí, vyhotoví čiastkovú zmluvu, v ktorej sa ceny uvedené v prílohe č. 1. upraví v zmysle dohody oboch zmluvných strán a túto zmenu doloží dokladom potvrdzujúcim túto zmenu. Kupujúci hradí predáváčemu sumu s DPH.

5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť 100% ceny dodaných zariadení vrátane DPH do 14 dní odo dňa obdržania faktúry kupujúcim po protokolárnom dodaní, odovzdaní a prevzatí tovaru. Faktúra má náležitosti daňového dokladu. Splatnosť faktúry sa počíta odo dňa doručenia faktúry na adresu kupujúceho uvedenú v článku I. tejto zmluvy.

6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené v § 15, odst. 2. Zákona č. 289/1995 Z.z.

IV. Termín dodávky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať a odovzdať jednotlivé predmety zmluvy do 14 dní od podpísania kúpnej zmluvy.

2. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru v požadovanom množstve, vrátane balenia, doručenia na miesto dodania a inštalácie operačného systému a aplikačného SW. Súčasťou dodávky je dodací list. Predmet zmluvy prevezme zodpovedný zamestnanec kupujúceho a prevzatie dodávky v mieste dodania potvrdí. Kupujúci je povinný dodaný tovar riadne prevziať a vykonať jeho kontrolu.

3. Pri odstúpení od zmluvy kupujúcim z dôvodov, ktoré vznikli na strane kupujúceho, je predávajúci oprávnený vymáhať od kupujúceho všetky preukázateľne vynaložené náklady na vyhotovenie predmetu zmluvy.

4. Predávajúci zrealizuje celý predmet zmluvy vlastnými technickými silami a neodovzdá realizáciu predmetu zmluvy tretej osobe.

V. Záručná doba a servisné podmienky

1. Záručná doba:

PC ACTIVE	24 mesiacov
Monitory	36 mesiacov
Ostatné	12 mesiacov

2. Predávajúci sa zaväzuje nastúpiť na pozáručný servis v sídle kupujúceho do 24 hodín od písomného (faxom) nahlásenia poruchy poverenými pracovníkmi kupujúceho.

3. V prípade , že poruchu zariadenia v záručnej dobe nemožno odstrániť spôsobom, uvedeným v bode 2. tohto článku, predávajúci poskytne na dobu trvania opravy náhradné zariadenie, s minimálne rovnakými parametrami, ako má nefunkčné zariadenie do 24 hod. po uplynutí doby, uvedenej v bode 2. tohto článku.

4. Predávajúci bezplatne poskytuje kupujúcemu stálu telefonickú servisnú a konzultačnú HOT – LINE službu v pracovných dňoch od 08. 00 hod do 17. 00 hod na tel. číse 02/6241 0360 - 3, soboty , nedele a sviatky od 09.00 hod do 16.00 hod na tel. číse 0903 – 482 602.

5. V prípade poruchy zavinenej kupujúcim alebo v prípade neodôvodneného servisného zásahu je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady spojené s opravou a servisným zásahom.

6. V prípade zániku spoločnosti, prevezmú záruky jej zmluvný dodávateľia.

7. Predávajúci sa zaväzuje vykonávať pozáručný servis po dobu najmenej 10 rokov.

VI. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy

1. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme predmet zmluvy od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s predmetom zmluvy a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

VII. Právo odstúpenia od zmluvy

1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou, alebo keď sa pre druhú zmluvnú stranu stalo splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným, alebo pri neplnení podmienok uvedených v tejto zmluve.

2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď kupujúci nezaplatí kúpnu cenu do 30 dní po uplynutí splatnosti faktúry.

VIII. Zodpovednosť za vady dodaného tovaru

1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude dodaný v súlade so zmluvou.
2. Predmet zmluvy má vady, ak dodávka predmetu zmluvy nezodpovedá výsledku určenému v zmluve.
3. Predávajúci nezodpovedá za vady na predmete zmluvy, ktoré sú spôsobené zavinením iných osôb po prevzatí predmetu zmluvy kupujúcim.

IX. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

1. V prípade, že predávajúci nedodrží dohodnutú dobu plnenia dodávky, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý aj začatý týždeň omeškania.
2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry vzniká predávajúcemu právo faktúrovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z faktúrovanej čiastky za každý, aj začatý týždeň omeškania, avšak najviac 5 % z ceny predmetu zmluvy.

X. Vlastnícke právo


1. Vlastnícke právo k dodanému tovaru nadobúda kupujúci uhradením celkovej kúpnej ceny s DPH.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Obe zmluvné strany podpisujú kúpnu zmluvu na znak súhlasu s celým jej obsahom.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a predpismi s ním súvisiacimi.
3. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Kupujúci nesmie uviesť podmienky uvedené v kúpnej zmluve tretej osobe bez súhlasu predávajúceho.
5. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v súlade so všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a tiež dohodou zmluvných strán - v prípadoch :
 - nariadením vlády SR
 - pri opakovanom vadnom plnení a nedodržaní stanovených podmienok
6. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – „Technická a cenová špecifikácia“.
8. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre úspešné ukončenie predmetu zmluvy a to hlavne o všetkých prekážkach a vykonávať opatrenia k ich odstráneniu.
9. Zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.

V Bratislave dňa: 01. 04. 2003

V Bratislave dňa: 01. 04. 2003




.....
za kupujúceho

doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.
riaditeľ ŠGÚDŠ



.....
za predávajúceho

RNDr. Alfréd Zimmermann
riaditeľ AXON PRO spol. s r. o.



Technická a cenová špecifikácia

Príloha č. 1

01 PC zostava štandardná

PC ACTIVE POWER

Procesor:	Intel Celeron 1700 MHz, 128 kB cache, BOX
MB:	MB Microstar® MS845E MAX- BULK Intel 845E chipset, Socket 478, Intel P4 CPU, 533MHz BUS, , ATX formát, Sound on board, UDMA100, 2xDDRAM, 1xAGP, 6xPCI, 1xCNR, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 6xUSB 2.0, PS2 mouse & keyboard +IrDA, AC'97 sound on board, D-led
Pamäť:	128 MB DDRAM PC266 APACER
Grafická karta:	Microstar® GeForce 400MX 64MB DDRAM TV OUT 200MHz procesor/166MHz DDRAM 6ns, 64MB, TV OUT
HDD:	Maxtor Diamax Plus 30 GB 7200ot.
FDD:	3,5" TEAC
CD:	CD-ROM SONY 52x
Zvuková karta:	integrovaná na základnej doske stereo Sound Blaster kompatibilná.
Reproduktory:	SurfSound 120N, stereo aktívne
Sieťová karta:	3COM 10/100 + BNC PCI
myš:	Genius NetScroll EYE optická s koliečkom PS/2 + podložka
klávesnica:	US/SK pre Win98, PS/2
skriňa:	veža 2 x 3,5", min. 3 x 5,25" 300W zdroj
softvér:	MS WINDOWS XP ENG profesionál OEM MS Office XP Standard ENG OEM CD
monitor:	Relisys® 15" 561 LCD 1024x768, Uhol V 85° H 120°, Kontrast 300:1, žiarivosť 200cd/m

02 PC zostava

PC ACTIVE POWER

Procesor:	Intel Pentium 4 2,4 GHz, 512 kB cache, BOX
MB:	MB Microstar® 850E_Max(MS-6545) • 400/533 MHz FSB, Socket 478 for Intel Pentium 4 2.3GHz or Higher • Ultra DMA 66/100, 4x 184-pin RDRAM up to 2GB • ATX Form Factor, 4x PCI, 1x CNR, 4x AGP, 5.1CH Audio • 4 USB 2.0
Pamäť:	2x256 MB RIMM PC800 APACER
Grafická karta:	Microstar® GeForce 400MX 64MB DDRAM TV OUT 200MHz procesor/166MHz DDRAM 6ns, 64MB, TV OUT
HDD:	Maxtor Diamax Plus 40 GB 7200ot. Maxtor Diamax Plus 60 GB 7200ot. Zásuvkový kit na HDD
FDD:	3,5" TEAC
DVD:	TEAC DVD-ROM 16X48 ATAPI BULK Rýchlosť 16x DVD, 48x CD-ROM, prístupová doba, 85 ms DVD/CD-ROM, RAM - 512 KBytes, ATAPI/IDE, Prenosový mód PIO Mode 4 / UDMA33 Mode
CDRW	TEAC CD-RW 52/52/24 ATAPI KIT
Zvuková karta:	integrovaná na základnej doske stereo Sound Blaster kompatibilná.
Reproduktory:	SurfSound 120N, stereo aktívne
Sieťová karta:	3COM 10/100 + BNC PCI
myš:	Genius NetScroll EYE optická s koliečkom PS/2 + podložka
klávesnica:	US/SK pre Win98, PS/2
skriňa:	veža 2 x 3,5", min. 3 x 5,25" 300W zdroj
softvér:	MS WINDOWS XP Eng. profesionál OEM MS Office XP Professional Eng OEM
monitor:	Hansol 920DT , DynaFLAT19", max. 1600x1200/75Hz, 1280x1024/85Hz, HF 30-96kHz, VF 50-150Hz, OSD, šírka pásma 230MHz, TCO99
UPS	APC 500EI Back-UPS CS 500VA, USB port, SW
Zálohovacie zariadenie	SEAGATE TapeStor Travan 40 , internal 40GB

03 PC zostava grafická stanica

PC ACTIVE MODEL : POWER P4 3G

Procesor	Intel® Pentium 4 @ 3,06 GHz, socket 478 BOX HP
Základná doska	MB ASUS® model P4G8x, dual channel architecture
BUS speed	533 MHz
Operačná pamäť	2GB MB DDRAM 2100 PC333 MHz
FDD	3.5", 1.44MB
DVD RW	TOSHIBA DVD R- 5002 RETAIL
DVD	TEAC 516 E - DVD-ROM 16X48 ATAPI BULK
Pevný disk HDD	2 x Seagate Barracuda 80GB , 7200ot. 8MB cache
Grafická karta	Microstar® GeForce 4 4800 8X VTD 128MB DDRAM , TVOUT/IN, 250MHz procesor / 500MHz DDRAM 3.6 ~ 4ns, TV OUT DVI, VIDEO IN, DUAL
Karta na spracovanie videa DV in/out	Pinnacle DV500, SW Pinnacle Edition, Impression DVD, Comotion,
Zvuková karta	Creative Labs SoundBlaster AUDIGY
Reproduktory	Creative Labs SPEAKER INSPIRE 5100 5+1
Sieťová karta	3COM 10/100 Fast Ethernet + BNC
Porty:	1 x paralelný , 2x sériový, 2 x PS2, 6xUSB
Klávesnica:	Logitech Cordless Desktop Navigator
Prevedenie:	ATX BIG Tower 350W zdroj
softvér:	MS WINDOWS XP SK. profesionál OEM MS Office XP Professional ENG CorelDRAW Graphics Suite 11 Win/Mac Eng + PhotoPaint
Monitor	19" PHILIPS 109B40 19" PHILIPS 109P40

04 PC zostava

PC ACTIVE POWER

Procesor: Intel Pentium 4 2,0 GHz, 512 kB cache, BOX

MB: MB Microstar® MS845E MAX- BULK Intel 845E chipset, Socket 478, Intel P4 CPU, 533MHz BUS, , ATX format, Sound on board, UDMA100, 2xDDRAM, 1xAGP, 6xPCI, 1xCNR, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 6xUSB 2.0, PS2 mouse & keyboard +IrDA, AC'97 sound on board, D-led

Pamäť: 512 MB DDRAM PC266 APACER

Grafická karta: Microstar® GeForce 400MX 64MB DDRAM TV OUT
200MHz procesor/166MHz DDRAM 6ns, 64MB, TV OUT

HDD: Maxtor Diamax Plus 40 GB 7200ot.

FDD: 3,5" TEAC

DVD-RW DVD RW TOSHIBA® R5002 - Zápís CD-R 16x; CDRW 10x; DVD-R 2x, DVD RW 1x, Čítanie : DVD 12x

Zvuková karta: integrovaná na základnej doske stereo Sound Blaster kompatibilná.

Reproduktory: SurfSound 120N, stereo aktívne

Sieťová karta: 3COM 10/100 + BNC PCI

myš: Genius NetScroll EYE optická s koliečkom PS/2 + podložka

klávesnica: US/SK pre Win98, PS/2

skriňa: veža 2 x 3,5", min. 3 x 5,25" 300W zdroj

softvér: MS WINDOWS XP SK profesionál OEM
MS Office XP Standard SK OEM
'CorelDRAW Graphics Suite 11 Win/Mac Eng + PhotoPaint

monitor: Relisys® RELISYS® 19"988 MPR II OSD , 0,26mm, 1600x 1280/85Hz, 01280x1024/85Hz, 30-95kHz, 50-160Hz, 110Mhz

05 PC zostava 5a

PC ACTIVE POWER

Procesor:	Intel® P4® 2,4 GHz BOX 512kB cache Socket 478
MB:	MB Microstar® MS845E MAX- BULK Intel 845E chipset, Socket 478, Intel P4 CPU, 533MHz BUS, , ATX format, Sound on board, UDMA100, 2xDDRAM, 1xAGP, 6xPCI, 1xCNR, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 6xUSB 2.0, PS2 mouse & keyboard +IrDA, AC'97 sound on board, D-led
Pamäť:	512 MB DDRAM PC266 APACER
Grafická karta:	Microstar® GeForce 400MX 64MB DDRAM TV OUT RETAIL, 200MHz procesor/166MHz DDRAM 6ns, 64MB, TV OUT
HDD:	Maxtor Diamax Plus 60 GB 7200ot.
FDD:	3,5" TEAC
CD:	CD-ROM SONY 52x
CDRW:	CD REWRITER 48/48/16 Microstar ® IDE – retail so SW NERO 5.5
Zvuková karta:	integrovaná na základnej doske stereo Sound Blaster kompatibilná.
Reproduktory:	SurfSound 120N, stereo aktívne
Sieťová karta:	3COM 10/100 + BNC PCI
myš:	Genius NetScroll EYE optická s koliečkom PS/2 + podložka
klávesnica:	ÚS/SK pre Win98, PS/2
skriňa:	veža 2 x 3,5", min. 3 x 5,25" 300W zdroj
softvér:	MS WINDOWS XP Eng profesionál OEM MS Office XP STD Eng. OEM CorelDRAW Graphics Suite 11 Win/Mac Eng + PhotoPaint
monitor:	PHILIPS® 19" 109B40 / 1920x1440/60Hz, 1280x1024/91Hz, 0.25/0.21mm, 50-160Hz, 30kHz-97kHz, LightFrame 3, TCO99, Video Bandwith 203MHz

05 PC zostava 5b

PC ACTIVE POWER

Procesor:	Intel® P4® 2,0 GHz BOX 512kB cache Socket 478
MB:	MB Microstar® MS845E MAX- BULK Intel 845E chipset, Socket 478, Intel P4 CPU, 533MHz BUS, , ATX format, Sound on board, UDMA100, 2xDDRAM, 1xAGP, 6xPCI, 1xCNR, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 6xUSB 2.0, PS2 mouse & keyboard +IrDA, AC'97 sound on board, D-led
Pamäť:	256 MB DDRAM PC266 APACER
Grafická karta:	Microstar® GeForce 400MX 64MB DDRAM TV OUT RETAIL, 200MHz procesor/166MHz DDRAM 6ns, 64MB, TV OUT
HDD:	Maxtor Diamax Plus 40 GB 7200ot.
FDD:	3,5" TEAC
CD:	CD-ROM SONY 52x
CDRW:	CD REWRITER 48/48/16 Microstar® IDE – retail so SW NERO 5.5
Zvuková karta:	integrovaná na základnej doske stereo Sound Blaster kompatibilná.
Reprodukory:	SurfSound 120N, stereo aktívne
Sieťová karta:	3COM 10/100 + BNC PCI
myš:	Genius NetScroll EYE optická s koliečkom PS/2 + podložka
klávesnica:	US/SK pre Win98, PS/2
skriňa:	veža 2 x 3,5", min. 3 x 5,25" 300W zdroj
softvér:	MS WINDOWS XP Eng profesionál OEM MS Office XP STD Eng. OEM CorelDRAW Graphics Suite 11 Win/Mac Eng + PhotoPaint
monitor:	PHILIPS® 19" 109B40 / 1920x1440/60Hz, 1280x1024/91Hz, 0.25/0.21mm, 50-160Hz, 30kHz-97kHz, LightFrame 3, TCO99, Video Bandwith 203MHz

05 PC zostava 5c

PC ACTIVE POWER

Procesor:	Intel Celeron 1700 MHz, 128 kB cache, BOX
MB:	MB Microstar® MS845E MAX- BULK Intel 845E chipset, Socket 478, Intel P4 CPU, 533MHz BUS, , ATX formát, Sound on board, UDMA100, 2xDDRAM, 1xAGP, 6xPCI, 1xCNR, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 6xUSB 2.0, PS2 mouse & keyboard +IrDA, AC'97 sound on board, D-led
Pamäť:	128 MB DDRAM PC266 APACER
Grafická karta:	Microstar® GeForce 400MX 64MB DDRAM TV OUT 200MHz procesor/166MHz DDRAM 6ns, 64MB, TV OUT
HDD:	Maxtor Diamax Plus 20 GB 7200ot.
FDD:	3,5" TEAC
CD:	CD-ROM SONY 52x
CDRW:	CD REWRITER 48/48/16 Microstar® IDE – retail so SW NERO 5.5
Zvuková karta:	integrovaná na základnej doske stereo Sound Blaster kompatibilná.
Reproduktory:	SurfSound 120N, stereo aktívne
Sieťová karta:	3COM 10/100 + BNC PCI
myš:	Genius NetScroll EYE optická s koliečkom PS/2 + podložka
klávesnica:	ÚS/SK pre Win98, PS/2
skriňa:	veža 2 x 3,5", min. 3 x 5,25" 300W zdroj
softvér:	MS WINDOWS XP SK profesionál OEM MS Office XP Standard SK OEM CD
monitor:	Relisys® 15" 561 LCD 1024x768, Uhol V 85° H 120°, Kontrast 300:1, žiarivosť 200cd/m

05 PC zostava 5d + 5e

PC ACTIVE POWER

Procesor:	Intel Celeron 1700 MHz, 128 kB cache, BOX
MB:	MB Microstar® MS845E MAX- BULK Intel 845E chipset, Socket 478, Intel P4 CPU, 533MHz BUS, , ATX format, Sound on board, UDMA100, 2xDDRAM, 1xAGP, 6xPCI, 1xCNR, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 6xUSB 2.0, PS2 mouse & keyboard +IrDA, AC'97 sound on board, D-led
Pamäť:	128 MB DDRAM PC266 APACER
Grafická karta:	Microstar® GeForce 400MX 64MB DDRAM TV OUT 200MHz procesor/166MHz DDRAM 6ns, 64MB, TV OUT
HDD:	Maxtor Diamax Plus 20 GB 7200ot.
FDD:	3,5" TEAC
CD:	CD-ROM SONY 52x
Zvuková karta:	integrovaná na základnej doske stereo Sound Blaster kompatibilná.
Reproduktory:	SurfSound 120N, stereo aktívne
Sieťová karta:	3COM 10/100 + BNC PCI
myš:	Genius NetScroll EYE optická s koliečkom PS/2 + podložka
klávesnica:	US/SK pre Win98, PS/2
skriňa:	veža 2 x 3,5", min. 3 x 5,25" 300W zdroj
softvér:	MS WINDOWS XP SK profesionál OEM MS Office XP Standard SK OEM CD
monitor:	Relisys® 15" 561 LCD 1024x768, Uhol V 85° H 120°, Kontrast 300:1, žiarivosť 200cd/m

06 PC zostava

PC ACTIVE POWER

Procesor:	Intel Celeron 1700 MHz, 128 kB cache, BOX
MB:	MB Microstar® MS845E MAX- BULK Intel 845E chipset, Socket 478, Intel P4 CPU, 533MHz BUS, , ATX formát, Sound on board, UDMA100, 2xDDRAM, 1xAGP, 6xPCI, 1xCNR, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 6xUSB 2.0, PS2 mouse & keyboard +IrDA, AC'97 sound on board, D-led
Pamäť:	128 MB DDRAM PC266 APACER
Grafická karta:	Microstar® GeForce 400MX 64MB DDRAM TV OUT 200MHz procesor/166MHz DDRAM 6ns, 64MB, TV OUT
HDD:	Maxtor Diamax Plus 30 GB 7200ot.
FDD:	3,5" TEAC
CDRW:	CD REWRITER 48/48/16 Microstar® IDE – retail so SW NERO 5.5
Zvuková karta:	integrovaná na základnej doske stereo Sound Blaster kompatibilná.
Reproduktory:	SurfSound 120N, stereo aktívne
Sieťová karta:	3COM 10/100 + BNC PCI
myš:	Genius NetScroll EYE optická s koliečkom PS/2 + podložka
klávesnica:	US/SK pre Win98, PS/2
skriňa:	veža 2 x 3,5", min. 3 x 5,25" 300W zdroj
softvér:	MS WINDOWS XP SK profesionál OEM MS Office XP Standard SK OEM
monitor:	HANSOL 730ED FLAT 17", Veľkosť 17" DynaFlat, viditeľná veľkosť 16", dot pitch 0.24, max. rozlíšenie 1280x1024/60Hz, doporučené 1024x768/85Hz, šírka pásma 110Mhz, HF 30-72KHz, VF 47-160Hz, MPRII, TCO 99, NUTEK, Energy Star

07 PC zostava

PC ACTIVE POWER

Procesor:	Intel Celeron 1700 MHz, 128 kB cache, BOX
MB:	MB Microstar® MS845E MAX- BULK Intel 845E chipset, Socket 478, Intel P4 CPU, 533MHz BUS, , ATX format, Sound on board, UDMA100, 2xDDRAM, 1xAGP, 6xPCI, 1xCNR, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 6xUSB 2.0, PS2 mouse & keyboard +IrDA, AC'97 sound on board, D-led
Pamäť:	128 MB DDRAM PC266 APACER
Grafická karta:	Microstar® GeForce 400MX 64MB DDRAM TV OUT 200MHz procesor/166MHz DDRAM 6ns, 64MB, TV OUT
HDD:	Maxtor Diamax Plus 30 GB 7200ot.
FDD:	3,5" TEAC
CD:	CD-ROM SONY 52x
CDRW:	CD REWRITER 48/48/16 Microstar® IDE – retail so SW NERO 5.5
Zvuková karta:	integrovaná na základnej doske stereo Sound Blaster kompatibilná.
Reproduktory:	SurfSound 120N, stereo aktívne
Sieťová karta:	3COM 10/100 + BNC PCI
myš:	Genius NetScroll EYE optická s koliečkom PS/2 + podložka
klávesnica:	US/SK pre Win98, PS/2
skriňa:	veža 2 x 3,5", min. 3 x 5,25" 300W zdroj
softvér:	MS WINDOWS XP SK profesionál OEM MS Office XP Standard SK OEM
monitor:	HANSOL 730ED FLAT 17", Veľkosť 17" DynaFlat, viditeľná veľkosť 16", dot pitch 0.24, max. rozlíšenie 1280x1024/60Hz, doporučené 1024x768/85Hz, šírka pásma 110Mhz, HF 30-72KHz, VF 47-160Hz, MPRII, TCO 99, NUTEK, Energy Star

08 SERVER NEW HP

Proliant ML 370G3

Procesor	Intel® XEON 4 - 2.8-GHz
L2cache	integrovaná na čipe 512kB plnorýchlostná
Operačná pamäť	1 GB / PC2100 ECC DDR SDRAM
Rozšíriteľná do	4 GB
FDD	3.5", 1.44MB
CD ROM	48x CD ROM read
CDRW	24X/10X/40X CD-RW Drive
Pevný disk HDD	1 x 36-GB Ultra SCSI3 10 000 rpm 1 x 40-GB Ultra ATA/100 7,200 rpm
Zálohovacie zariadenie	DAT 20/40 GB SCSI
Porty	USB, SCSI + prevodník 50pin / 68pin
Radič diskov	Dual Channel Ultra ATA/100 Adapter with Integrated ATA RAID 0, 1
Grafická karta	ATI RAGE XL Video Controller with 8-MB SDRAM
Sieťová karta	Ethernet IEEE 802.3 a IEEE 802.3u kompatibilná, 32 bit, Bus master, 10 /100/1000 BaseT,
Myš:	Compaq 2 tlačidlá so scroll kolieskom, PS/2, bulk
Klávesnica:	Compaq Win2000 Ready, slov., PS/2
Prevedenie:	Tower
Operačný systém	MS Windows 2000 server OEM + 10CAL licencií
Monitor	HP 17"

09 PC zostava

PC ACTIVE POWER

Procesor:	Intel® P4® 2,4 GHz BOX 512kBcache Socket 478 - 533FSB
MB:	MB Microstar® MS845E MAX- BULK Intel 845E chipset, Socket 478, Intel P4 CPU, 533MHz BUS, , ATX format, Sound on board, UDMA100, 2xDDRAM, 1xAGP, 6xPCI, 1xCNR, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 6xUSB 2.0, PS2 mouse & keyboard +IrDA, AC'97 sound on board, D-led
Pamäť:	512 MB DDRAM PC266 APACER
Grafická karta:	Microstar® GeForce 4 MX440VTD 8X 64MB DDRAM RETAIL TV OUT 275MHz procesor/500MHz DDRAM 3.6, 64MB, TVOUT /IN ,DVI, dual VGA,
HDD:	Maxtor Diamax Plus 60 GB 7200ot.
FDD:	3,5" TEAC
CD:	CD-ROM SONY 52x
CDRW:	CD REWRITER 48/48/16 Microstar ® IDE – retail so SW NERO 5.5
Zvuková karta:	integrovaná na základnej doske stereo Sound Blaster kompatibilná.
Reproduktory:	SurfSound 120N, stereo aktívne
Sieťová karta:	3COM 10/100 + BNC PCI
myš:	Genius NetScroll EYE optická s koliečkom PS/2 + podložka
klávesnica:	US/SK pre Win98, PS/2
skriňa:	veža 2 x 3,5", min. 3 x 5,25" 300W zdroj
softvér:	MS WINDOWS XP SK profesionál OEM Font Creator Program od HighLogic
monitor:	PHILIPS Brilliance 202P 22" Trinitron monitor max2048x1536 80Hz, 1600x1200 104Hz, 0.24 mm, TCO-99

10 PC zostava

PC ACTIVE POWER

Procesor:	Intel® P4® 2,4 GHz BOX 512kBcache Socket 478
MB:	MB Microstar® MS845E MAX- BULK Intel 845E chipset, Socket 478, Intel P4 CPU, 533MHz BUS, ATX format, Sound on board, UDMA100, 2xDDRAM, 1xAGP, 6xPCI, 1xCNR, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 6xUSB 2.0, PS2 mouse & keyboard +IrDA, AC'97 sound on board, D-led
Pamät':	512 MB DDRAM PC266 APACER
Grafická karta:	Microstar® GeForce 4 MX440VTD 8X 64MB DDRAM RETAIL TV OUT, 275MHz procesor/500MHz DDRAM 3.6, 64MB, TVOUT /IN ,DVI, dual VGA,
HDD:	Maxtor Diamax Plus 120 GB 7200ot.
FDD:	3,5" TEAC
CD:	CD-ROM SONY 52x
DVD-RW	DVD RW TOSHIBA® R5002 - Zápis CD-R 16x; CDRW 10x; DVD-R 2x, DVD RW 1x, Čítanie : DVD 12x
Zvuková karta:	integrovaná na základnej doske stereo Sound Blaster kompatibilná.
Reproduktory:	SurfSound 120N, stereo aktívne
Sieťová karta:	3COM 10/100 + BNC PCI
myš:	Genius NetScroll EYE optická s koliečkom PS/2 + podložka
klávesnica:	US/SK pre Win98, PS/2
skriňa:	veža 2 x 3,5", min. 3 x 5,25" 300W zdroj
softvér:	MS WINDOWS XP SK profesionál OEM MS Office XP Standard SK OEM
monitor:	Samsung 21" SM1100p +, 0.25mm, HF 30-115kHz, VF 50-160Hz, maximálna šírka pásma 280MHz,maximálne rozlíšenie1800 x1440/75Hz,doporučená rozlíšenie 1600x1200/85Hz, TCO99
UPS	APC 700VA/425W

11 PC zostava

PC ACTIVE POWER

Procesor:	Intel® P4® 2,0 GHz BOX 512kBcache Socket 478
MB:	MB Microstar® MS845E MAX- BULK Intel 845E chipset, Socket 478, Intel P4 CPU, 533MHz BUS, ATX format, Sound on board, UDMA100, 2xDDRAM, 1xAGP, 6xPCI, 1xCNR, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 6xUSB 2.0, PS2 mouse & keyboard +IrDA, AC'97 sound on board, D-led
Pamäť:	256 MB DDRAM PC266 APACER
Grafická karta:	Microstar® GeForce 4 MX440VTD 8X 64MB DDRAM TV OUT 275MHz procesor/500MHz DDRAM 3.6, 64MB, TVOUT /IN ,DVI, dual VGA,
HDD:	Maxtor Diamax Plus 60 GB 7200ot.
FDD:	3,5" TEAC
CD:	CD-ROM SONY 52x
Zvuková karta:	integrovaná na základnej doske stereo Sound Blaster kompatibilná.
Reproduktory:	SurfSound 120N, stereo aktívne
Sieťová karta:	3COM 10/100 + BNC PCI
myš:	Genius NetScroll EYE optická s koliečkom PS/2 + podložka
klávesnica:	US/SK pre Win98, PS/2
skriňa:	veža 2 x 3,5", min. 3 x 5,25" 300W zdroj
softvér:	MS WINDOWS XP SK profesionál OEM MS Office XP Standard SK OEM
monitor:	Hansol 920DT , DynaFLAT19", max. 1600x1200/75Hz, 1280x1024/85Hz, HF 30-96kHz, VF 50-150Hz, OSD, šírka pásma 230MHz, TCO99

12 PC zostava

PC ACTIVE POWER

Procesor:	Intel® P4@ 2,0 GHz BOX 512kBcache Socket 478
MB:	MB Microstar® MS845E MAX- BULK Intel 845E chipset, Socket 478, Intel P4 CPU, 533MHz BUS, ATX format, Sound on board, UDMA100, 2xDDRAM, 1xAGP, 6xPCI, 1xCNR, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 6xUSB 2.0, PS2 mouse & keyboard +IrDA, AC'97 sound on board, D-led
Pamäť:	256 MB DDRAM PC266 APACER
Grafická karta:	Microstar® GeForce 4 MX440VTD 8X 64MB DDRAM RETAIL TV OUT275MHz procesor/500MHz DDRAM 3.6, 64MB, TVOUT /IN ,DVI, dual VGA,
HDD:	Maxtor Diamax Plus 60 GB 7200ot.
FDD:	3,5" TEAC
CD:	CD-ROM SONY 52x
CDRW:	CD REWRITER 48/48/16 Microstar ® IDE – retail so SW NERO 5.5
Zvuková karta:	integrovaná na základnej doske stereo Sound Blaster kompatibilná.
Reproduktory:	SurfSound 120N, stereo aktívne
Sieťová karta:	3COM 10/100 + BNC PCI
myš:	Genius NetScroll EYE optická s koliečkom PS/2 + podložka
klávesnica:	US/SK pre Win98, PS/2
skriňa:	veža 2 x 3,5", min. 3 x 5,25" 300W zdroj
softvér:	MS WINDOWS XP SK profesionál OEM MS Office XP Standard SK OEM
monitor:	Hansol 920DT , DynaFLAT19", max. 1600x1200/75Hz, 1280x1024/85Hz, HF 30-96kHz, VF 50-150Hz, OSD, šírka pásma 230MHz, TCO99

13 PC zostava

PC ACTIVE POWER

Procesor:	Intel Celeron 1800 MHz, 128 kB cache, BOX
MB:	MB Microstar® MS845E MAX- BULK Intel 845E chipset, Socket 478, Intel P4 CPU, 533MHz BUS, , ATX format, Sound on board, UDMA100, 2xDDRAM, 1xAGP, 6xPCI, 1xCNR, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 6xUSB 2.0, PS2 mouse & keyboard +IrDA, AC'97 sound on board, D-led
Pamäť:	256 MB DDRAM PC266 APACER
Grafická karta:	Microstar® GeForce 400MX 64MB DDRAM TV OUT 200MHz procesor/166MHz DDRAM 6ns, 64MB, TV OUT
HDD:	Maxtor Diamax Plus 40 GB 7200ot.
FDD:	3,5" TEAC
CD:	CD-ROM SONY 52x
Zvuková karta:	integrovaná na základnej doske stereo Sound Blaster kompatibilná.
Reproduktory:	SurfSound 120N, stereo aktívne
Sieťová karta:	3COM 10/100 + BNC PCI
myš:	Genius NetScroll EYE optická s koliečkom PS/2 + podložka
klávesnica:	US/SK pre Win98, PS/2
skriňa:	veža 2 x 3,5", min. 3 x 5,25" 300W zdroj
softvér:	MS WINDOWS XP SK profesionál OEM MS Office XP Standard SK OEM
monitor:	HANSOL 730ED FLAT 17", Veľkosť 17" DynaFlat, viditeľná veľkosť 16", dot pitch 0.24, max. rozlíšenie 1280x1024/60Hz, doporučené 1024x768/85Hz, šírka pásma 110Mhz, HF 30-72KHz, VF 47-160Hz, MPRII, TCO 99, NUTEK, Energy Star

13a PC zostava

PC ACTIVE POWER

Procesor:	Intel Celeron 1800 MHz, 128 kB cache, BOX
MB:	MB Microstar® MS845E MAX- BULK Intel 845E chipset, Socket 478, Intel P4 CPU, 533MHz BUS, , ATX format, Sound on board, UDMA100, 2xDDRAM, 1xAGP, 6xPCI, 1xCNR, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 6xUSB 2.0, PS2 mouse & keyboard +IrDA, AC'97 sound on board, D-led
Pamäť:	256 MB DDRAM PC266 APACER
Grafická karta:	Microstar® GeForce 400MX 64MB DDRAM TV OUT 200MHz procesor/166MHz DDRAM 6ns, 64MB, TV OUT
HDD:	Maxtor Diamax Plus 40 GB 7200ot.
FDD:	3,5" TEAC
CD:	CD-ROM SONY 52x
CDRW:	CD REWRITER 48/48/16 Microstar ® IDE – retail so SW NERO 5.5
Zvuková karta:	integrovaná na základnej doske stereo Sound Blaster kompatibilná.
Reproduktory:	SurfSound 120N, stereo aktívne
Sieťová karta:	3COM 10/100 + BNC PCI
myš:	Genius NetScroll EYE optická s koliečkom PS/2 + podložka
klávesnica:	US/SK pre Win98, PS/2
skriňa:	veža 2 x 3,5", min. 3 x 5,25" 300W zdroj
softvér:	MS WINDOWS XP SK profesionál OEM MS Office XP Professional CZ OEM
monitor:	HANSOL 730ED FLAT 17", Veľkosť 17" DynaFlat, viditeľná veľkosť 16", dot pitch 0.24, max. rozlíšenie 1280x1024/60Hz, doporučené 1024x768/85Hz, šírka pásma 110Mhz, HF 30-72KHz, VF 47-160Hz, MPRII, TCO 99, NUTEK, Energy Star

15. NOTEBOOK

TOSHIBA MODEL : Satellite 2410-304

Procesor	Intel® Mobile Pentium4 ® 1,9 GHz 128kB
L2cache	integrovaná na čipe 128kB plnorýchlostná
Operačná pamäť	256 MB DDRAM
Rozšíriteľná do	1,024 GB
FDD	3.5", 1.44MB
DVD ROM	CDRW / DVD 8x DVD/24xCD ROM
Pevný disk HDD	20GB - 5400ot./min
Grafická karta	32 MB DDR SDRAM ATI RADEON 7500 4xAGP
Sieťová karta	Interná 10/100 Ethernet NIC
Zvuková karta	AC97 Stereo, plný duplex
Modem	Interný 56k (V.90) homologizovaný v SR
Display	15" TFT
Batéria	Li-ION
Taška	DICOTA MultiSmart
Rozhrania	I-Link, f/m 56, Eth.10/100, 3xUSB, SD slot, TV out, IR + externá myš USB Optcal
Operačný systém	Microsoft Windows XP HE SK OEM, CD
Aplikačný softvér	Microsoft Office XP Standard SK OEM + PowerPoint

16 PC Zostava

PC ACTIVE POWER

Procesor:	Intel Celeron 1700 MHz, 128 kB cache, BOX
MB:	MB Microstar® MS845E MAX- BULK Intel 845E chipset, Socket 478, Intel P4 CPU, 533MHz BUS, , ATX format, Sound on board, UDMA100, 2xDDRAM, 1xAGP, 6xPCI, 1xCNR, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 6xUSB 2.0, PS2 mouse & keyboard +IrDA, AC'97 sound on board, D-led
Pamäť:	256 MB DDRAM PC266 APACER
Grafická karta:	Microstar® GeForce 400MX 64MB DDRAM TV OUT 200MHz procesor/166MHz DDRAM 6ns, 64MB, TV OUT
HDD:	Maxtor Diamax Plus 40 GB 7200ot.
FDD:	3,5" TEAC
CD:	CD-ROM SONY 52x
Zvuková karta:	integrovaná na základnej doske stereo Sound Blaster kompatibilná.
Reproduktory:	SurfSound 120N, stereo aktívne
Sieťová karta:	3COM 10/100 + BNC PCI
myš:	Genius NetScroll EYE optická s koliečkom PS/2 + podložka
klávesnica:	US/SK pre Win98, PS/2
skriňa:	veža 2 x 3,5", min. 3 x 5,25" 300W zdroj
softvér:	MS WINDOWS XP SK profesionál OEM MS Office XP Standard SK OEM
monitor:	Relisys® 15" 561 LCD 1024x768, Uhol V 85° H 120°, Kontrast 300:1, žiarivosť 200cd/m

16a PC Zostava

PC ACTIVE POWER

Procesor:	Intel Celeron 1700 MHz, 128 kB cache, BOX
MB:	MB Microstar® MS845E MAX- BULK Intel 845E chipset, Socket 478, Intel P4 CPU, 533MHz BUS, , ATX format, Sound on board, UDMA100, 2xDDRAM, 1xAGP, 6xPCI, 1xCNR, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 6xUSB 2.0, PS2 mouse & keyboard +IrDA, AC'97 sound on board, D-led
Pamäť:	256 MB DDRAM PC266 APACER
Grafická karta:	Microstar® GeForce`400MX 64MB DDRAM TV OUT 200MHz procesor/166MHz DDRAM 6ns, 64MB, TV OUT
HDD:	Maxtor Diamax Plus 40 GB 7200ot.
FDD:	3,5" TEAC
CD:	CD-ROM SONY 52x
Zvuková karta:	integrovaná na základnej doske stereo Sound Blaster kompatibilná.
Reproduktory:	SurfSound 120N, stereo aktívne
Sieťová karta:	3COM 10/100 + BNC PCI
myš:	Genius NetScroll EYE optická s koliečkom PS/2 + podložka
klávesnica:	US/SK pre Win98, PS/2
skriňa:	veža 2 x 3,5", min. 3 x 5,25" 300W zdroj
softvér:	MS WINDOWS XP SK profesionál OEM MS Office XP Standard SK OEM
monitor:	Relisys® 15" 561 LCD 1024x768, Uhol V 85° H 120°, Kontrast 300:1, žiarivosť 200cd/m

32 PC zostava

PC ACTIVE POWER

Procesor:	Intel Pentium 4 2,0 GHz, 512 kB cache, BOX
MB:	MB Microstar® MS845E MAX- BULK Intel 845E chipset, Socket 478, Intel P4 CPU, 533MHz BUS, , ATX format, Sound on board, UDMA100, 2xDDRAM, 1xAGP, 6xPCI, 1xCNR, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 6xUSB 2.0, PS2 mouse & keyboard +IrDA, AC'97 sound on board, D-led
Pamäť:	512 MB DDRAM PC266 APACER
Grafická karta:	Microstar® GeForce 4 MX440VTD 8X 64MB DDRAM RETAIL TV OUT275MHz procesor/500MHz DDRAM 3.6, 64MB, TVOUT /IN ,DVI, dual VGA,
HDD:	Maxtor Diamax Plus 60 GB 7200ot.
FDD:	3,5" TEAC
CD:	CD-ROM SONY 52x
CDRW:	CD REWRITER 48/48/16 Microstar® IDE – retail so SW NERO 5.5
Zvuková karta:	Ľntegrovaná na základnej doske stereo Sound Blaster kompatibilná.
Reproduktory:	SurfSound 120N, stereo aktívne
Sieťová karta:	3COM 10/100 + BNC PCI
myš:	Genius NetScroll EYE optická s koliečkom PS/2 + podložka
klávesnica:	US/SK pre Win98, PS/2
skriňa:	veža 2 x 3,5", min. 3 x 5,25" 300W zdroj
softvér:	MS WINDOWS XP SK profesionál OEM MS Office XP Standard SK OEM
monitor:	Hansol 920DT , DynaFLAT19", max. 1600x1200/75Hz, 1280x1024/85Hz, HF 30- 96kHz, VF 50-150Hz, OSD, šírka pásma 230MHz, TCO99

34 PC zostava

PC ACTIVE POWER

Procesor:	Intel Pentium 4 2,0 GHz, 512 kB cache, BOX
MB:	MB Microstar® 850E_Max(MS-6545) • 400/533 MHz FSB, Socket 478 for Intel Pentium 4 2.3GHz or Higher • Ultra DMA 66/100, 4x 184-pin RDRAM up to 2GB • ATX Form Factor, 4x PCI, 1x CNR, 4x AGP, 5.1CH Audio • 4 USB 2.0
Pamäť:	2x256 MB RIMM PC800 APACER
Grafická karta:	Microstar® GeForce 4 4200 8X TD 128MB DDRAM RETAIL TV OUT, DVI250MHz procesor/500MHz DDRAM 3.6 ~ 4ns, 128MB, TV OUT DVI, DUAL
HDD:	Maxtor Diamax Plus 60 GB 7200ot.
FDD:	3,5" TEAC
CD:	CD-ROM SONY 52x
CDRW:	CD REWRITER 48/48/16 Microstar® IDE – retail so SW NERO 5.5
Zvuková karta:	integrovaná na základnej doske stereo Sound Blaster kompatibilná.
Reproduktory:	SurfSound 120N, stereo aktívne
Sieťová karta:	3COM 10/100 + BNC PCI
myš:	Genius NetScroll EYE optická s koliečkom PS/2 + podložka
klávesnica:	US/SK pre Win98, PS/2
skriňa:	veža 2 x 3,5", min. 3 x 5,25" 300W zdroj
softvér:	MS WINDOWS XP SK. profesionál OEM MS Office XP Professional CZ OEM
monitor:	19" PHILIPS 109P40

35 PC zostava

PC ACTIVE POWER

Procesor:	Intel Pentium 4 2,0 GHz, 512 kB cache, BOX
MB:	MB Microstar® MS845E MAX- BULK Intel 845E chipset, Socket 478, Intel P4 CPU, 533MHz BUS, , ATX format, Sound on board, UDMA100, 2xDDRAM, 1xAGP, 6xPCI, 1xCNR, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 6xUSB 2.0, PS2 mouse & keyboard +IrDA, AC'97 sound on board, D-led
Pamäť:	512 MB DDRAM PC266 APACER
Grafická karta:	Microstar® GeForce 400MX 64MB DDRAM TV OUT 200MHz procesor/166MHz DDRAM 6ns, 64MB, TV OUT
HDD:	Maxtor Diamax Plus 80 GB 7200ot.
FDD:	3,5" TEAC
CD:	CD-ROM SONY 52x
CDRW:	CD REWRITER 48/48/16 Microstar® IDE – retail so SW NERO 5.5
Zvuková karta:	integrovaná na základnej doske stereo Sound Blaster kompatibilná.
Reproduktory:	SurfSound 120N, stereo aktívne
Sieťová karta:	3COM 10/100 + BNC PCI
myš:	Genius NetScroll EYE optická s koliečkom PS/2 + podložka
klávesnica:	US/SK pre Win98, PS/2
skriňa:	veža 2 x 3,5", min. 3 x 5,25" 300W zdroj
softvér:	MS WINDOWS XP SK profesionál OEM MS Office XP Standard SK OEM
monitor:	Relisys® RELISYS® 17" MPR II OSD , 0,26mm

36 PC Zostava

PC ACTIVE POWER

Procesor:	Intel Celeron 1700 MHz, 128 kB cache, BOX
MB:	MB Microstar® MS845E MAX- BULK Intel 845E chipset, Socket 478, Intel P4 CPU, 533MHz BUS, , ATX formát, Sound on board, UDMA100, 2xDDRAM, 1xAGP, 6xPCI, 1xCNR, 2xFDD, 2xSerial, 1xParalell, 6xUSB 2.0, PS2 mouse & keyboard +IrDA, AC'97 sound on board, D-led
Pamäť:	128 MB DDRAM PC266 APACER
Grafická karta:	Microstar® GeForce.400MX 64MB DDRAM TV OUT 200MHz procesor/166MHz DDRAM 6ns, 64MB, TV OUT
HDD:	Maxtor Diamax Plus 20 GB 7200ot.
FDD:	3,5" TEAC
CD:	CD-ROM SONY 52x
Zvuková karta:	integrovaná na základnej doske stereo Sound Blaster kompatibilná.
Reproduktory:	SurfSound 120N, stereo aktívne
Sieťová karta:	3COM 10/100 + BNC PCI
myš:	Genius NetScroll EYE optická s koliečkom PS/2 + podložka
klávesnica:	US/SK pre Win98, PS/2
skriňa:	veža 2 x 3,5", min. 3 x 5,25" 300W zdroj
softvér:	MS WINDOWS XP SK profesionál OEM MS Office XP Standard SK OEM
monitor:	Relisys® 15" 561 LCD 1024x768, Uhol V 85° H 120°, Kontrast 300:1, žiarivosť 200cd/m

Cenová kalkulácia

	Názov	Cena á bez DPH	Cena s DPH
1	1 PC	50 232,00 Sk	60 278,40 Sk
2	2 PC	96 902,40 Sk	116 282,90 Sk
3	3 PC	195 731,20 Sk	234 877,40 Sk
4	4 PC	81 291,60 Sk	97 549,90 Sk
5	5a PC	76 260,00 Sk	91 512,00 Sk
6	5b PC	73 584,00 Sk	88 300,80 Sk
7	5c PC	50 232,00 Sk	60 278,40 Sk
8	5d PC	50 232,00 Sk	60 278,40 Sk
9	5e PC	50 232,00 Sk	60 278,40 Sk
10	6 PC	46 963,20 Sk	56 355,80 Sk
11	7 PC	46 963,20 Sk	56 355,80 Sk
12	SERVER COMPAQ	215 040,00 Sk	258 048,00 Sk
13	9 PC	93 792,00 Sk	112 550,40 Sk
14	10 PC	97 369,20 Sk	116 843,00 Sk
15	11 PC	55 825,20 Sk	66 990,20 Sk
16	12 PC	57 864,00 Sk	69 436,80 Sk
17	13 PC	45 666,00 Sk	54 799,20 Sk
18	13a PC	56 958,00 Sk	68 349,60 Sk
19	NOTEBOOK	98 000,00 Sk	117 600,00 Sk
20	16 PC	50 806,80 Sk	60 968,20 Sk
21	16a PC	50 806,80 Sk	60 968,20 Sk
17	CDRW Plextor	3 784,00 Sk	4 540,80 Sk
18	CDRW Plextor	3 784,00 Sk	4 540,80 Sk
19	MS OFFICE XP PRO CZ OEM + NERO 5.5	16 049,00 Sk	19 258,80 Sk
20	COREL 9 CZ spec. Edition	9 350,00 Sk	11 220,00 Sk
21	MS OFFICE XP STD SK OEM + NERO 5.5	11 737,00 Sk	14 084,40 Sk
22	CorelDRAW Graphics Suite 11 Win/Mac Eng	15 741,00 Sk	18 889,20 Sk
23	HP LJ 1200	15 036,00 Sk	18 043,20 Sk
24	HP DJ 5550	5 236,00 Sk	6 283,20 Sk
25	CDRW Plextor 40/40/10 + NERO 5.5	3 784,00 Sk	4 540,80 Sk
26	UMAX ASTRA 6700 bez dianástavca	11 000,00 Sk	13 200,00 Sk
27	MonitorHansol 17"	5 720,00 Sk	6 864,00 Sk
31	Switch Signamax 16port	12 650,00 Sk	15 180,00 Sk
32	32 PC	58 885,20 Sk	70 662,20 Sk
33	HP DJ 5550C	5 236,00 Sk	6 283,20 Sk
34	34 PC	76 477,20 Sk	91 772,60 Sk
35	35 PC	55 813,20 Sk	66 975,80 Sk
36	36 PC	50 232,00 Sk	60 278,40 Sk
37	2ks USB KEY 256MB	15 400,00 Sk	18 480,00 Sk
Celková cena		2 016 666,20 Sk	2 419 999,40 Sk