

# KÚPNA ZMLUVA

č. Min školstva 01/2001

o kúpe vecí uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č.513/91 v znení neskorších predpisov par.409.

## I. Zmluvné strany :

**Predávajúci :** AXON PRO spol. s r. o.  
Pražská ul. č. 1  
811 04 Bratislava  
bank. spojenie : Tatra Banka a.s.  
num. kód banky : 1100  
číslo účtu : 2628080455  
IČO : 31387811  
DRČ : 31387811/600  
Štatutárny orgán : RNDr. Alfréd Zimmermann

**Kupujúci :** Ministerstvo školstva SR  
Stromová 1  
813 30 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.  
Bank. spojenie : 227002/0720  
IČO : 164381  
DRČ: 00179302/601

## II. Predmet zmluvy :

1. Podľa § 409 ods. 1 Obchodného zákonníka sa predávajúci zaväzuje kúpnu zmluvou dodať kupujúcemu tovar podľa tabuľkového prehľadu v prílohe č. 1., ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy ako príloha č. 1. Všetky zariadenia budú odovzdané plne funkčné a zodpovedajúce technickej špecifikácii .
2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať od predávajúceho tovar ktorý je predmetom tejto zmluvy a uhradiť cenu tovaru špecifikovanú v bode III. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na dodaní tovaru.
3. Zmluvné vzťahy neupravené zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi, subsidiárne občianskym zákonníkom.
4. Tovar odovzdá predávajúci kupujúcemu v sídle kupujúceho Stromová 1, 813 30 Bratislava.

### III. Ceny a fakturácia

1. Cena tovaru sa stanovuje v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. a výsledkom verejnej obchodnej súťaže dohodou takto:

<b>Cena tovaru bez DPH</b>	<b>1 947 184 Sk</b>
<b>DPH 23%</b>	<b>431 398 Sk</b>
<b>Cena tovaru celkom</b>	<b>2 395 036 Sk</b>

2. V cenách sú zahrnuté náklady predávajúceho na clo a dopravu v Bratislave. Cena je maximálna, možnosť jej prípadnej úpravy je prípustná len v prípade zmeny sadzieb DPH, dovoznej prirážky, cla, k zmene kurzu Sk oproti voči USD z 9. 5. 2001 ( NBS stred 1 USD = 48,983 Sk) o viac ako 1%. Kupujúci hradí predávajúcemu sumu s DPH.

3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť 100% ceny dodaných zariadení t.j. **2 395 036 Sk** vrátane DPH do 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry kupujúcim po protokolárnom prevzatí tovaru.

4. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry vzniká predávajúcemu právo fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z predajnej ceny nesplateného tovaru za každý deň omeškania. Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného uhradenia faktúry.

### IV. Termín dodávky tovaru

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy do 14 dní po podpise zmluvy, najneskôr však do 30.06.2001.

2. Pri odstúpení od zmluvy kupujúcim z dôvodov, ktoré vznikli na strane kupujúceho, je predávajúci oprávnený vymáhať od kupujúceho všetky preukázateľne vynaložené náklady na vyhotovenie predmetu zmluvy.

3. Pri nedodržaní stanoveného termínu dodávky kupujúci uplatní zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z ceny predmetu zmluvy.

### V. Záručná doba a servisné podmienky

1. Dĺžka záručnej doby je stanovená nasledovne: Server DTK 40 mesiacov, pracovná stanica DTK 40 mesiacov, sieťová karta 3COM 99 rokov, pevné disky SCSI 60 mesiacov, záložný zdroj UPS - APC a Data-videoprojektor 24 mesiacov, notebooky a tlačiarne 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru.

2. Predávajúci zaručuje servisný zásah do 6 hodín po nahlásení poruchy kupujúcim. Porucha musí byť nahlásená preukázateľným spôsobom t.j. fax, e-mail alebo doporučený list. Servisný zásah sa uskutoční v sídle odberateľa

3. Práca a materiál použitý pri servisnom zásahu sú hradené zo strany predávajúceho. V prípade poruchy zavinenej kupujúcim alebo v prípade neodôvodneného servisného zásahu je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady spojené s opravou a servisným zásahom.

## VI. Záverečné ustanovenia

1. Obe zmluvné strany podpisujú kúpnu zmluvu na znak súhlasu s celým jej obsahom.
2. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy sa budú zmluvné strany usilovať riešiť predovšetkým formou dohody, v prípade, že k dohode nedôjde, spory budú riešené podľa Slovenského právneho poriadku a podliehajú kompetencii príslušného Obchodného súdu.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dva pre každú zmluvnú stranu a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Zmeny oproti zneniu môžu byť prevedené písomnou formou so súhlasom oboch účastníkov zmluvy.

V Bratislave dňa :



Za predávajúceho



V Bratislave dňa : 27.6.2001



Za kupujúceho



---126/2001

Príloha č.1

## Technická špecifikácia

### SERVER DTK

### MODEL : APRI 6321RAID - DUAL

---

Procesor	<b>2 x Intel® Pentium III @ 733MHz 256kB / 133FSB</b>
Základná doska	ATX, Dual P3 FC-PGA, PC133/ATA100, 4xSDRAM podpora ECC, 5PCI/1CNR/ 1AGP4x/ 4USB, UDMA 100, 4DIMM, 6PCI, AGP4x, CNR, I/O,
FSB	133 MHz
Operačná pamäť	512 MB SDRAM DIMM, <b>PC 133 ECC REGISTERED</b>
FDD	3.5", 1.44MB
Pevný disk HDD	2 x Atlas 10K II, 9.2GB, LVD, <b>10 000</b> ot/min, 5 ms, 160Mb/s, 4MB, 68 pin <b>UltraSCSI160</b>
Radič diskov	Adaptec ASC19160 32-bit PCI, 160 MB/s ( <b>Ultra160 SCSI</b> )
Grafická karta	AGP S3 4MB
Porty:	2x sériový, 1x paralel, 4xUSB, 2x PS2
CD ROM:	50x ATAPI 7500kb-s 85ms, Flash pamäť
Sieťová karta	3Com EtherLink XL, 10/100Mb, PCI, Wake on Lan
Myš:	DTK/Logitech OEM myš, 2 tlačidlá so scroll kolieskom, PS/2, bulk + DTK podložka pod myš, 22 x 18cm
Klávesnica:	Win2000 Ready, slov., PS/2
Skrinka:	DTK ATX File SERVER TOWER – Redundantný zdroj Hot Swap <b>2x300W</b> , 8 x 5.25+3x3.5, Monitoring SW + termoregulovateľný ventilátor
Monitor:	DTK 15" Digital OSD, Non Glare, Anti Static, 1024x768, NI, 30-56kHz horizont F., 50-120Hz refresh, 100MHz Bandwidth, MPR II, 0.28, DDC 1/2B
Software	MS Windows 2000 Server CZ SELECT

**Pracovné stanice v základnej konfigurácii****PC DTK****MODEL : APRI 6337EP 128/20**


---

Procesor	Intel® Celeron ® 667MHz 128kB
Základná doska	ATX, Chipset Intel 815EP, UDMA 100, 4DIMM, 6PCI, AGP4x, CNR, I/O, 4USB,
FSB	133 MHz
Operačná pamäť	128 SDRAM DIMM 168pin, PC 133
FDD	3.5", 1.44MB
Pevný disk HDD	20GB / ATA100
Grafická karta	TNT 2/ Vanta, 16MB, 250MHz RAMDAC, AGP4x, 1024x768/85Hz
Porty:	2x sériový, 1x paralel, 4xUSB, 2x PS2
CD ROM:	50x ATAPI, 7500kb-s , 85ms, Flash pamäť
Sieťová karta	DTK, 10/100Mb, PCI,
Zvuková karta	Integrovaná audio AC97 –SoundBlaster kompatibilná
Myš:	DTK/Logitech OEM myš, 2 tlačidlá so scroll kolieskom, PS/2, bulk + DTK podložka pod myš, 22 x 18cm
Klávesnica:	Win2000 Ready, slov., PS/2
Skrinka:	DTK ATX Midi, 4x 5.25"/ (2+1)x 3.5", certifikovaný
Monitor:	DTK 15" Digital OSD, Non Glare, Anti Static, 1024x768, NI, 30- 56kHz horizont F., 50-120Hz refresh, 100MHz Bandwidth, MPR II, 0.28, DDC 1/2B
Softvér	MS SELECT - Windows 2000 Profesionál CZ CD SP1 MS SELECT - Office 2000 štandard SK
Tlačiareň	HewlettPackard DeskJet 840C A4 600dpi black, PhotoRetII, 1200dpi, 8 ppm black, 5 ppm color, DOS/WIN/MAC

--126/2001

## Prenosný počítač

**TOSHIBA**

**MODEL : 1700 -200CDS**

---

Procesor	Intel® Celeron ® 650MHz 128kB
Operačná pamäť	64 SDRAM max. 192MB RAM
FDD	3.5", 1.44MB
Pevný disk HDD	6GB
Display	12,1" DSTN
Videokarta	8MB VRAM AGP
CD ROM:	24x
Sieťová karta	PCMCIA 10/100
Porty	1x sériový, 1x paralelný, 1x PS2, USB, 2x PC CARD Select Bay
Softvér	MS SELECT Windows 98 MS SELECT Office 2000 štandard SK

## Ostatné aplikačné vybavenie

---

MS Visual FoxPro 6.0 EN  
MS Visual InterDev 6.0 EN  
MS SQL 2000 Server EN  
Adobe Acrobat 5.0 EN, CD

**Doplňky (vrátane príslušného SW)**

**Pásková zálohovacia mechanika - interná**

<b>HewlettPackard</b>	<b>Surestore DAT 24i</b>
Kapacita	12 GB typická kapacita 24 GB s hardvérovou dátovo kompresiou pri použití DDS-3 data cartridge
Rýchlosť prenosu	1 MB/s (3.6 GB/h) typicky 2 MB/s (7.2 GB/h) pri kompresii
Rozhranie	SCSI-2

**Pásková zálohovacia mechanika - externá**

<b>HewlettPackard</b>	<b>Surestore DAT 24e</b>
Kapacita	12 GB typická kapacita 24 GB s hardvérovou dátovo kompresiou pri použití DDS-3 data cartridge
Rýchlosť	1 MB/s (3.6 GB/h) typicky 2 MB/s (7.2 GB/h) pri kompresii
Rozhranie	SCSI-2 / USB
USB	riešené cez prevodník USB/SCSI "USBXchange" od fy. Adaptec

**UPS - zálohovanie napájania**

<b>UPS</b>	<b>APC SMART 1000I-NET</b>
Popis	Záložný zdroj on-Line,
Výkon	1000VA
Priložený SW	Powerchute plus - software pre Novell Netware, Windows NT, Windows 95, Windows 3.x a Windows for Workgroups

**Interná CD-RW mechanika ATAPI**

<b>TEAC</b>	<b>CDRW 32/8/8</b>
Popis	Interná CD RW mechanika
Rýchlosť	8x zápis / 8x prepis / 32x čítanie

## Externá CD-RW mechanika USB

<b>Hewlett Packard</b>	<b>HP CD-Writer Plus 8230e</b>
Popis	Externá CD RW mechanika
Rýchlosť	4x zápis / 4x prepis / 6x čítanie
Priložený SW	HP My CD, Adaptec Direct CD, HP MusicMatch Jukebox,
Podpora OS	W98/2000

## Multimediálne zariadenie

<b>Multimediálny projektor</b>	<b>InFocus 340</b>
svietivosť	<b>1300</b> ANSI lumenov
životnosť	výbojky 4000 hodín
fyzické rozlíšenie	800 x 600 bodov, kompresia 1152 x 870 bodov + digitálny ZOOM
Rozhranie	1x VGA, RS232, <b>USB</b>
Audio	2,5W výstup
Príslušenstvo	diaľkové ovládanie, sada prepojovacích káblov, transportná taška,
Hmotnosť	<b>iba 3,0kg !!!</b>
<b>Výhody:</b>	Vysoký svetelný výkon a rozlíšenie projektoru zabezpečujú kvalitnú prezentáciu aj v zhoršených podmienkach.

<b>Premietacie plátno</b>	<b>DATALUX</b>
Professional	180 x 180 cm DATALUX so statívom

## Videorekordér

<b>Philips</b>	<b>VR 210</b>
Vlastnosti	Turbo Drive, 2 hlavy, Menu systém, Turbo Timer, 99 predvolieb, automatické nastavenie času, 6 predprogramovaní, Plug&Play, VPS, ShowView, Digital Tracking, širokopásmový tuner, 2 x eurocart, DO



126/2001

**Prenosný počítač  
TOSHIBA**

**MODEL : 1700 -200CDS**

Procesor	Intel® Celeron ® 650MHz 128kB
Operačná pamäť	64 SDRAM max. 192MB RAM
FDD	3.5", 1.44MB
Pevný disk HDD	6GB
Display	12,1" DSTN
Videokarta	8MB VRAM AGP
CD ROM:	24x
Porty	1x sériový, 1x paralelný, 1x PS2, USB, 2x PC CARD
Softvér	MS SELECT - Windows 98 MS SELECT - Office 2000 štandard SK