

KÚPNA ZMLUVA č. 2006/066

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v spojení so zákonom
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné strany

Kupujúci: **Geodetický a kartografický ústav Bratislava**
Chlumeckého 4
827 45 Bratislava 212
IČO: 17316219
DIČ: 2020838083
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
č.ú.: [REDAKOVANÉ]
tel. č.: [REDAKOVANÉ]
fax č.: [REDAKOVANÉ]
v zastúpení Ing. Hedviga Májovská, riaditeľka

a

Predávajúci: **SOITRON, a.s.**
Plynárenská 5
829 75 Bratislava 25
IČO: 35871636
DIČ: 2021774799
IČ DPH: SK2021774799
Bankové spojenie: Ľudová banka
č.ú.: [REDAKOVANÉ]
tel. č.: [REDAKOVANÉ]
fax č.: [REDAKOVANÉ]
v zastúpení Ing. Ondrej Smolár, predseda predstavenstva

Čl. 1

Definícia pojmov

- 1.1. Pod pojmom "Zákon" alebo "Zákony" sa pre účely Zmluvy rozumie platné zákonodarstvo Slovenskej republiky a pod pojmom "štát" Slovenská republika.
- 1.2. "Účtovným dokladom" sa pre účely Zmluvy rozumie faktúra, ktorá obsahuje náležitosti požadované § 71 ods. 2 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 1.3. Pre účely Zmluvy sa čas počíta takto :
 - a) lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok,
 - b) polovicou mesiaca sa rozumie 15 dní,
 - c) koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, prípadne koniec lehoty na jeho posledný deň,
 - d) ak posledný deň lehoty prípadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší pracovný deň.

Čl. 2

Predmet zmluvy

- 2.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu zariadenia (ďalej len „tovar“) podľa prílohy č.1 k tejto zmluve. Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- 2.2. Predávajúci prehlasuje, že dodávaný tovar je doteraz nepoužívaný a že jeho technické a prevádzkové parametre sa zhodujú s parametrami uvádzanými ich výrobcom.

Čl. 3 Kúpna cena

- 3.1. Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v slovenských korunách podľa bodu 3.2 tohto článku. Jednotková cena predmetu Zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 3.2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodávku tovaru predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu:
Kúpna cena bez DPH: 1 958 412,00
DPH 19%: 372 098, 28
Kúpna cena s DPH: 2 330 510, 28
Slovom: dva milióny trisottridsaťtisíc päťstodesať Slovenských korún a dvadsaťosem halierov
- 3.3. Pevne stanovená cena je v zmysle zmluvného plnenia nemenná a sú v nej zahrnuté všetky náklady na dodávku tovaru.
- 3.4. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok na plnenie zmluvy.

Čl. 4 Dodacie podmienky

- 4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar najneskôr do 20 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy. Predávajúci zabezpečí dodanie predmetu zmluvy na miesto plnenia v požadovanej špecifikácii, množstve a kvalite vrátane balenia.
- 4.2. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny.
- 4.3. Tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.
- 4.4. Súčasťou dodávky bude:
- a) faktúra,
 - b) dodací list s presným označením názvu tovaru a výrobným číslom tovaru,
 - c) uvedenie do prevádzky u kupujúceho,
 - d) inštalácia dodaného OS WIN 2003 Server z inštalačných médií,
 - e) otestovanie činnosti UPS – korektného shutdownu systému, vypnutie, zapnutie – zavedenie systému,
 - f) otestovanie činnosti hot plug diskov za plného chodu servera,
 - g) v spolupráci s firmou ktorá dodala diskové pole SYMETRIX urobí pripojenie na toto zariadenie cez HBA FC adaptér a overí činnosť testovaním.
- 4.5. Predmet zmluvy prevezme zodpovedný zamestnanec kupujúceho a prevzatie po úplnej kontrole príslušenstva, vonkajšieho nepoškodenia dodaného tovaru na miesto plnenia a splnenia podmienok v bode 4.4 zmluvy potvrdí svojim podpisom priamo na dodacom liste.
- 4.6. Dopravu predmetu zmluvy na miesto plnenia zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.

Čl. 5 Miesto plnenia

- 5.1. Miestom dodania predmetu zmluvy je: Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, Bratislava.

Čl. 6 Záručný a pozáručný servis, vady predmetu zmluvy

- 6.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy spĺňa príslušné kvalitatívne parametre podľa platných noriem. Zároveň sa zaväzuje, že prílohou dodacieho listu bude obsahová špecifikácia, ktorou sa presne stanoví, na čo sa záruka vzťahuje. Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať predmet zmluvy bez zrejmych väd.

- 6.2. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v trvaní 3 (troch) rokov v mieste inštalácie. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy (v deň podpisu dodacieho listu v mieste plnenia).
- 6.3. Záruka sa vzťahuje na skryté vady dodaných zariadení. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, alebo neodbornou manipuláciou, poškodenie spôsobené nevhodnými prevádzkovými podmienkami, poškodenie spôsobené živelnou udalosťou, poškodenie spôsobené inými pripojenými zariadeniami, resp. vzniknuté nesprávnym prepojením zariadenia s inými zariadeniami.
- 6.4. Podmienky a odstraňovanie závad v záručnej dobe:
 - nástup na servisný zásah do 2 hodín od nahlásenia podľa bodu 6.6.
 - odstránenie vady do 24 hodín od nahlásenia podľa bodu 6.6.
 - servisný zásah v mieste inštalácie
- 6.5. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať na zariadenia uvedené v prílohe č. 1 pozáručný servis min. 5 rokov. V prípade rozhodnutia kupujúceho o využití pozáručného servisu poskytnutého predávajúcim budú zmluvné vzťahy upravené novou zmluvou o dielo.
- 6.6. Kupujúci neodkladne oznámi vadu na predmete zmluvy alebo jeho časti, ktorá sa vyskytne počas plynutia záručnej doby telefonickou alebo písomnou výzvou, príp. výzvou prostredníctvom faxu na adresu servisného strediska predávajúceho so spätným potvrdením prijatia výzvy predávajúcim. Oznámenie musí obsahovať špecifikáciu vady, meno pracovníka, ktorý vadu nahlásuje a dátum.
- 6.7. Záručná doba sa predlžuje o toľko dní, koľko ubehlo od nahlásenia poruchy (vady) až do jej odstránenia..
- 6.8. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou budú zmluvné strany postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Čl. 7

Platobné podmienky a zmluvné pokuty

- 7.1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku.
- 7.2. Platba bude uskutočnená na základe vyúčtovania predávajúceho formou faktúry. Faktúra je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Podmienkou uhradenia faktúry je doloženie dodacieho listu potvrdeného zodpovedným zamestnancom kupujúceho, ktorý tovar prevzal. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, kupujúci má právo vrátiť ju na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre kupujúceho začne plynúť prevzatím faktúry doplnenej o všetky požadované náležitosti.
- 7.3. Ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu faktúru v dohodnutých termínoch, zaplatí predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zmluvná pokuta za oneskorené dodanie tovaru je 0,05% z ceny nedodaného tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty za každý deň omeškania dodávky tovaru. Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom čase, alebo tovar bude mať vady v zmysle § 422 Obchodného zákonníka.
- 7.5. V prípade neodstránenia vadného plnenia podľa bodu 6.4. zmluvy je kupujúci oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.6. Zmluvnými pokutami nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu spôsobenej škody.
- 7.7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sankcii za porušenie povinností zmluvných strán vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení zmluvy budú tieto predmetom samostatnej faktúry. Kupujúci je oprávnený zdržať platbu za prevzatý tovar až do úhrady zmluvnej pokuty podľa bodu 7.4. zmluvy.

Čl. 8


Záverečné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
- 8.2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať, rozširovať predmet uvedený v článku 2 zmluvy len po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme dodatkom k zmluve.

- 8.3. Každá zo zmluvných strán môže vypovedať zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu na základe písomnej výpovede. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 8.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých si každá zo zmluvných strán ponechá dve vyhotovenia.
- 8.5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, nie v časovej tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, rozumejú jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 8.6. Všetky spory, nezrovnalosti alebo rozdielnosti vo výklade zmluvy vzniknuté medzi zmluvnými stranami sa najprv riešia vzájomným rokovaním. Pokiaľ nedôjde k dohode do dvoch týždňov odo dňa doručenia výzvy na rokovanie druhej zmluvnej strane je každá zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa na príslušný súd.
- 8.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - špecifikácia.

V Bratislave dňa


SOITRON s.r.o.
THERE IS A SOLUTION
Plynárska 5, 829 75 Bratislava 21



Ing. Ondrej Smolár
predseda predstavenstva

V Bratislave dňa

5.10.06

GEODETIKÝ A KARTOGRAFICKÝ
ÚSTAV BRATISLAVA
827 45 Bratislava 212
Chlumeckého 4



Ing. Hedviga Májovská
riadiateľka

Príloha č. 1. : Technická a cenová špecifikácia predmetu obstarávania

1.

2x Server pre komunikáciu a WWW HP ProLiant BL25p

Parametre	Minimálne požiadavky	Ponúknuté
Procesor	AMD Opteron 2.4GHz 1MB cache, alebo AMD Qpteron 1.8GHz DualCore, alebo iný, výkonovo ekvivalentný	AMD Opteron 1.8GHz DualCore, alebo iný
RAM	2048 MB PC3200 ECC DDR SDRAM s možnosťou rozšírenia na 16 GB / 400 MHz	2048 MB PC3200 ECC DDR SDRAM s možnosťou rozšírenia na 16 GB / 400 MHz
HDD v rámci servera	3 x 36 GB Ultra320SCSI, prevedenie umožňujúce výmenu disku počas chodu servera (Hot-Swap) (Jeden disk bude uložený ako záložný, mimo servera)	3 x 36 GB Ultra320SCSI, prevedenie umožňujúce výmenu disku počas chodu servera (Hot-Swap) (Jeden disk je uložený ako záložný, mimo servera)
RAID radič	HW podpora RAID 1,0	HW podpora RAID 1,0
FC radič	2x FC HBA 2Gb/s adaptér	2x FC HBA 2Gb/s adaptér
Sieťová karta	2x, 10/100/1000 Mb/s	2x, 10/100/1000 Mb/s
Management	úplný vzdialený HW management servera, vzdialená grafická konzola, možnosť vzdialeného pripojenia médií (FDD, CD-ROM) bezpečnou komunikáciou (SSL) prostredníctvom siete LAN	úplný vzdialený HW management servera, vzdialená grafická konzola, možnosť vzdialeného pripojenia médií (FDD, CD-ROM) bezpečnou komunikáciou (SSL) prostredníctvom siete LAN
Skriňa	Prevedenie „blade server“	Prevedenie „blade server“
Záruka	3 roky v mieste inštalácie	3 roky v mieste inštalácie

2.

1x Server pre výpočty HP PROLIANT BL45P

Parametre	Minimálne požiadavky	Ponúknuté
Procesor	2x AMD Opteron 2.2GHz Dual Core, alebo iný, výkonovo ekvivalentný Možnosť rozšírenia servera na 4 procesory	2x AMD Opteron 2.2GHz Dual Core Možnosť rozšírenia servera na 4 procesory
RAM	4096 MB PC3200 ECC DDR SDRAM s možnosťou rozšírenia na 32 GB / 400 MHz	4096 MB PC3200 ECC DDR SDRAM s možnosťou rozšírenia na 32 GB / 400 MHz
HDD v rámci servera	3 x 36 GB Ultra320SCSI, prevedenie umožňujúce výmenu disku počas chodu servera (Hot-Swap) (Jeden disk bude uložený ako záložný, mimo servera)	3 x 36 GB Ultra320SCSI, prevedenie umožňujúce výmenu disku počas chodu servera (Hot-Swap) (Jeden disk je uložený ako záložný, mimo servera)
RAID radič	HW podpora RAID 1,0	HW podpora RAID 1,0
FC radič	2x FC HBA 2Gb/s adaptér	2x FC HBA 2Gb/s adaptér
Sieťová karta	3x, 10/100/1000 Mb/s	3x, 10/100/1000 Mb/s
Management	úplný vzdialený HW management servera, vzdialená grafická konzola, možnosť vzdialeného pripojenia médií (FDD, CD-ROM) bezpečnou komunikáciou (SSL) prostredníctvom siete LAN	úplný vzdialený HW management servera, vzdialená grafická konzola, možnosť vzdialeného pripojenia médií (FDD, CD-ROM) bezpečnou komunikáciou (SSL) prostredníctvom siete LAN
Skriňa	Prevedenie „blade server“	Prevedenie „blade server“
Záruka	3 roky v mieste inštalácie	3 roky v mieste inštalácie

3.

1x Server pre správu
HP PROLIANT DL 360 G4p

Parametre	Minimálne požiadavky	Ponúknuté
Procesor	1x Intel XEON 3,0 GHz, alebo 1x AMD Opteron 2.4GHz, alebo iný, výkonovo ekvivalentný	1x Intel XEON 3,0 GHz
RAM	1024 MB PC3200 ECC DDR SDRAM s možnosťou rozšírenia na 4 GB	1024 MB PC3200 ECC DDR SDRAM s možnosťou rozšírenia na 4 GB
HDD v rámci servera	3 x 72 GB Ultra320SCSI, prevedenie umožňujúce výmenu disku počas chodu servera (Hot-Swap) (Jeden disk bude uložený ako záložný, mimo servera)	3 x 72 GB Ultra320SCSI, prevedenie umožňujúce výmenu disku počas chodu servera (Hot-Swap) (Jeden disk je uložený ako záložný, mimo servera)
RAID radič	HW podpora RAID 1,0	HW podpora RAID 1,0
Sieťová karta	2x, 10/100/1000 Mb/s	2x, 10/100/1000 Mb/s
Management	úplný vzdialený HW management servera, vzdialená grafická konzola, možnosť vzdialeného pripojenia médií (FDD, CD-ROM) bezpečnou komunikáciou (SSL) prostredníctvom siete LAN	úplný vzdialený HW management servera, vzdialená grafická konzola, možnosť vzdialeného pripojenia médií (FDD, CD-ROM) bezpečnou komunikáciou (SSL) prostredníctvom siete LAN
Skriňa	Prevedenie „rack server“ v max výške 2U	Prevedenie „rack server“ v max výške 1U
Záruka	3 roky v mieste inštalácie	3 roky v mieste inštalácie

4.

Infraštruktúra + rack

Parametre	Minimálne požiadavky	Ponúknuté
Polica pre blade servery	7 pozícií pre 2P servery s HotSwap pevnými diskami, alebo 4 pozície pre 4P servery s HotSwap pevnými diskami Možnosť kombinovať 2P a 4P servery v jednej polici Redundantné napájanie všetkých serverov v polici s rezervou pre úplné zaplnenie police Vyvedenie sieťových kariet prostredníctvom redundantných sieťových prepínačov plne kompatibilných s funkciami, technickými parametrami, vlastnosťami so switch Cisco Catalyst 2970 Vyvedenie FC pripojení bez prepínača - každé FC pripojenie separátne Polica aj s napájaním nesmie mať výšku v rack-u viac ako 7U	HP Blade system starter kit 7 pozícií pre 2P servery s HotSwap pevnými diskami, alebo 4 pozície pre 4P servery s HotSwap pevnými diskami Možnosť kombinovať 2P a 4P servery v jednej polici Redundantné napájanie všetkých serverov v polici s rezervou pre úplné zaplnenie police Vyvedenie sieťových kariet prostredníctvom redundantných sieťových prepínačov Cisco Catalyst 2970 Vyvedenie FC pripojení bez prepínača - každé FC pripojenie separátne Polica aj s napájaním 7U
Rack s UPS a infraštruktúrou	1. Rack : Výška 2m respektíve 41U Bočné plné panely Perforované a uzamykateľné predné a zadné dvere 2. Prídavné ventilátory na strop racku (nutné, vzhľadom na umiestnenie vývodov klimatizácie) 3. Vysúvateľná polica pre klávesnicu aj s klávesnicou 4. UPS+ERM+SNMP karta : UPS na plnú zálohu pre danú konfiguráciu – min. 5000VA SNMP modul SW pre riadené vypnutie servrov 5. Polica na monitor	1. Rack : Výška 2m respektíve 41U Bočné plné panely Perforované a uzamykateľné predné a zadné dvere 2. Prídavné ventilátory na strop racku (nutné, vzhľadom na umiestnenie vývodov klimatizácie) 3. Vysúvateľná polica pre klávesnicu aj s klávesnicou 4. UPS+ERM+SNMP karta : UPS na plnú zálohu pre danú konfiguráciu – min. 5000VA SNMP modul SW pre riadené vypnutie servrov 5. Polica na monitor

	6. LCD monitor 15"	6. LCD monitor 15"
FC prepínač	32 portový prepínač full fabric s aktívnymi min. 16 portami 4Gb/s	HP FC Switch B Series - 32 portový prepínač full fabric s aktívnymi 16 portami 4Gb/s
LAN prepínač	<ul style="list-style-type: none"> - plne kompatibilný s funkciami, technickými parametrami, vlastnosťami so switch Cisco Catalyst 3750 G – TS – S - 24 portov 10/100/1000 Base-T - 4 SFP-based Gigabit Ethernet ports - Verzia SMI (Standard MMultilayer Software Image) - "wire speed" switch (neblokované prepínanie) - 32 Gbps prepínacia matica - prenosová kapacita 38,7 mil. pps (pre 64B rámce) - 128 MB DRAM a 16 MB Flash memory - spotreba el. energie: 190W (maximum), 650 Btus za hodinu - celoživotná záruka - full compatibility with Cisco StackWise Technology - 32 Gbps Stack Interconnect - Stack up to 9 Units - Separátny Stacking Port - Autoconfiguration and IOS Version Check/Update, Automatic IOS version check of new units - Hot swap of Gigabit Ethernet and Fast Ethernet Chassis in Samé Stack - Automatic configuration of new units with global configuration - Stack managed with single IP address - swap of switches—auto reconfiguration - Stack operates a single unified systém with integrated stack management - 1:N Master failover (sub second L2, sub 3-seconds L3), 1:N Master Redundancy 	Switch Cisco Catalyst 3750 G – TS – S <ul style="list-style-type: none"> - 24 portov 10/100/1000 Base-T - 4 SFP-based Gigabit Ethernet ports - Verzia SMI (Standard MMultilayer Software Image) - "wire speed" switch (neblokované prepínanie) - 32 Gbps prepínacia matica - prenosová kapacita 38,7 mil. pps (pre 64B rámce) - 128 MB DRAM a 16 MB Flash memory - spotreba el. energie: 190W (maximum), 650 Btus za hodinu - celoživotná záruka - full compatibility with Cisco StackWise Technology - 32 Gbps Stack Interconnect - Stack up to 9 Units - Separátny Stacking Port - Autoconfiguration and IOS Version Check/Update, Automatic IOS version check of new units - Hot swap of Gigabit Ethernet and Fast Ethernet Chassis in Samé Stack - Automatic configuration of new units with global configuration - Stack managed with single IP address - swap of switches—auto reconfiguration - Stack operates a single unified systém with integrated stack management - 1:N Master failover (sub second L2, sub 3-seconds L3), 1:N Master Redundancy
FC káble	6x 2m LC-LC kábel 1x 15m LC-LC kábel	6x 2m LC-LC kábel 1x 15m LC-LC kábel
Záruka	3 roky v mieste inštalácie	3 roky v mieste inštalácie

5.

Kompatibilita, licencie a služby

Parametre	Minimálne požiadavky	Ponúknuté
Kompatibilita prostredia	Servery, polica pre blade servery, rack, UPS jednej obchodnej značky	Servery, polica pre blade servery, rack, UPS jednej obchodnej značky - HP
Služby	Ponuka musí obsahovať: <ul style="list-style-type: none"> - Inštaláciu celého dodaného blade prostredia - HW a SW s uvedením do prevádzky - Inštalácia servera pre správu tak, aby bolo možné jeho prostredníctvom inštalovať ostatné blade servery, - Inštalácia všetkých zariadení do racku a kompletovanie racku. - Inštalácia sw pre komunikáciu s UPS, nastavenie korektného shutdown a load systému po nabití UPS po výpadku U 220V 	Ponuka obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> - Inštaláciu celého dodaného blade prostredia - HW a SW s uvedením do prevádzky - Inštalácia servera pre správu tak, aby bolo možné jeho prostredníctvom inštalovať ostatné blade servery, - Inštaláciu všetkých zariadení do racku a kompletovanie racku. - Inštaláciu sw pre komunikáciu s UPS, nastavenie korektného shutdown a load

	<p>a otestovanie spoľahlivosti v činnosti pri skutočnom výpadku U 220 V na dobu 25 - 30 minút za plnej prevádzky systému.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inštalácia pripojenia serverov na diskový priestor diskového poľa Symmetrix a test funkčnosti - Otestovanie funkčnosti Hot swap diskov - Otestovanie funkčnosti redundantných zdrojov za plnej prevádzky - všetky služby musia byť realizované v miestnom prostredí určenia odberateľa - platený support ako súčasť dodávky na serverový systém musí byť samostatne uvedený, špecifikovaný, zrozumiteľný ponúkaný platený support mimo dodávku 	<p>systému po nabití UPS po výpadku U 220V a otestovanie spoľahlivosti v činnosti pri skutočnom výpadku U 220 V na dobu 25 - 30 minút za plnej prevádzky systému.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inštaláciu pripojenia serverov na diskový priestor diskového poľa Symmetrix a test funkčnosti - Otestovanie funkčnosti Hot swap diskov <p>Otestovanie funkčnosti redundantných zdrojov</p> <ul style="list-style-type: none"> - za plnej prevádzky - všetky služby budú realizované v miestnom prostredí určenia odberateľa - platený support ako súčasť dodávky na serverový systém je zahrnutý v ponuke formou CarePack-ov <p>ponúkame navyše platený support formou SLA - mimo dodávku</p>
Licencie	<p>- Všetky licencie potrebné pre inštaláciu a prevádzkovanie kompletnej hardvérovej zostavy špecifikovanej v bodoch 1.- 6. s nainštalovaným požadovaným softvérom, vrátane špeciálneho softvéru dodávaného výrobcom k jednotlivým hardvérovým komponentom na jeho diagnostiku a správu. Všetky licencie potrebné pre možnosť inštalovania blade serverov prostredníctvom servera pre správu</p>	<p>Ponuka obsahuje: Všetky licencie potrebné pre inštaláciu a prevádzkovanie kompletnej hardvérovej zostavy špecifikovanej v bodoch 1.- 6. s nainštalovaným požadovaným softvérom, vrátane špeciálneho softvéru dodávaného výrobcom k jednotlivým hardvérovým komponentom na jeho diagnostiku a správu. Všetky licencie potrebné pre možnosť inštalovania blade serverov prostredníctvom servera pre správu</p>

Rekapitulácia / zhrnutie ceny za predmet zákazky :

P.č.	Názov predmetu zákazky – špecifikácia	Množstvo	Jednotková cena v Sk bez DPH	Jednotková cena v Sk s DPH	Sádzba DPH /%	Cena spolu v Sk bez DPH	Cena spolu v Sk s DPH
1.	HP PROLIANT BL25p	2	89 516,00	106 524,04	19	179 032,00	213 048,08
2.	HP PROLIANT BL45P	1	211 316,00	251 466,04	19	211 316,00	251 466,04
3.	HP PROLIANT DL 360 G4p	1	67 118,00	79 870,42	19	67 118,00	79 870,42
4.	Infraštruktúra + rack	1	1 086 054,00	1 292 404,26	19	1 086 054,00	1 292 404,26
5.	Licencie a služby	1	414 892,00	493 721,48	19	414 892,00	493 721,48
Spolu :						1 958 412,00	2 330 510,28