

## OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

### 1. URČENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

Dodávateľ (predávajúci): **PosAm, spol. s r.o.**  
Sídlo organizácie: Odborárska 21, 831 02 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Marián Marek, konateľ  
Ing. Milan Drobný, prokurista  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: 2621 340 170 / 1100  
IČO: 31 365 078  
DIČ: 2020315440  
IČ DPH: SK2020315440

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:  
Sro, vložka číslo: 6342/B

(ďalej len „dodávateľ“)

Objednávateľ (kupujúci): **Úrad geodézie, kartografie a katastra SR**  
Sídlo organizácie: Chlumeckého 2, P.O.Box 57, 820 12 Bratislava 212  
Zastúpený: JUDr. Štefan Moyzes, predseda  
Ing. Artur Kottner, riaditeľ ekonomického odboru  
a vnútornej správy  
Ing. Ľudovít Hamaš, riaditeľ odboru informatiky  
bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000063046/8180  
IČO: 00166266  
DIČ: \_\_\_\_\_  
IČ DPH: \_\_\_\_\_

(ďalej len „objednávateľ“)

Rámcová dohoda bude uzavretá podľa § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

### 2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom rámcovej dohody bude dohoda zmluvných strán o stanovení základných podmienok pri predaji tovaru najmä o cene, predpokladanom množstve, spôsobe uzavierania zmlúv uzatvorených na základe rámcovej dohody (ďalej len „kúpna zmluva“) na dodávku, rozvoz a inštaláciu zariadení výpočtovej techniky – Osobné počítače, osobné počítače typu notebook, servery, tlačiarne a zariadenia na zaznamenávanie údajov vrátane súvisiacich služieb, počas platnosti rámcovej dohody.

2.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyzvať uchádzača na dodávku iných typov, druhov alebo modelov predmetu zmluvy, ktoré nebudú uvedené v Prílohe č. 1 a č. 2 k rámcovej dohode, podľa svojich potrieb a možností dodávateľa.

2.3. Plnenie bude realizované na základe uzatvorených kúpnych zmlúv. Podrobný opis a rozsah predmetu kúpnej zmluvy bude objednávatelom stanovený v

pisomnej výzve na predloženie kúpnej zmluvy. Špecifikácia Osobných počítačov, osobných počítačov typu notebook, serverov a tlačiarňí, uvedená v Prílohe č. 1 k rámcovej dohode obsahuje len vybrané typy Osobných počítačov, osobných počítačov typu notebook, serverov a tlačiarňí. Osobné počítače, osobné počítače typu notebook a servery budú dodávané vrátane požadovaného základného softvérového vybavenia (operačný systém a pod.) Objednávateľ bude oprávnený v kúpnej zmluve tiež špecifikovať a požadovať aj ďalšie špecializované služby pre prípadnú integráciu výpočtovej techniky do systému objednávateľa. Predpokladané množstvo predmetu zmluvy je uvedené v Prílohe č. 3 k rámcovej dohode.

### 3. PODMIENKY A SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. Kúpne zmluvy sa budú uzatvárať podľa potrieb objednávateľa počas platnosti rámcovej dohody podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

3.2. Objednávateľ bude povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu s dodávateľom na základe doručenej písomnej výzvy, podpísanej oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorá bude obsahovať určenie najmä:

3.2.1. špecifikácie, množstva a druhu tovaru, na ktorý sa kúpna zmluva bude vzťahovať a požadovaného miesta a lehoty plnenia kúpnej zmluvy v zmysle podmienok rámcovej dohody.

3.3. V prípade, ak návrh kúpnej zmluvy vypracovaný dodávateľom, nebude v súlade s príslušnými požiadavkami objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch, s podmienkami uvedenými vo výzve a v rámcovej dohode, objednávateľ si vyhradzuje právo takýto návrh neprijať a predmet zmluvy nerealizovať.

3.4. V prípade, ak dodávateľ odmietne rokovať o uzavretí kúpnej zmluvy, môže objednávateľ požadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti uzavrieť kúpnu zmluvu, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

### 4. ZMLUVNÉ PODMIENKY KÚPNEJ ZMLUVY

Jednotlivé kúpne zmluvy budú obsahovať minimálne tieto plnenia a podmienky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak:

4.1. Predmet kúpnej zmluvy:

Predmetom kúpnej zmluvy bude dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky - Osobné počítače, osobné počítače typu notebook, servery, tlačiarne a zariadenia na zaznamenávanie údajov vrátane súvisiacich služieb podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 ku kúpnej zmluve, resp. podľa aktuálneho cenníka platného v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

4.2. Termín a miesto plnenia:

4.2.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar priebežne počas platnosti rámcovej dohody na základe kúpnych zmlúv, a to v dohodnutých lehotách.

4.2.2. Dodávateľ sa zaväzuje pri samostatných plneniach kúpnej zmluvy dodať dohodnutý predmet zmluvy do miesta plnenia kúpnej zmluvy, v lehote najneskôr do 40 pracovných dní od uzatvorenia tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.2.3. Pri dodávke predmetu zmluvy sa dodávateľ zaväzuje oznámiť objednávateľovi dodávku do miesta plnenia najneskôr do 3 dní pred doručením dodávky tovaru.

4.2.4. V prípade neoznámenia dodávky tovaru, objednávateľ nie je povinný prevziať dodávku v deň doručenia, ale až v nasledujúci deň. Náklady spojené s odmietnutím prevzatia neoznámenej dodávky znáša dodávateľ.

4.2.5. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, že objednaný tovar prevezme.

### 4.3. Cena

4.3.1. Kúpna cena kúpnej zmluvy bude stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

4.3.2. Kúpnu cenu bude možné meniť písomnou dohodou strán v prípade:

4.3.2.1. zmeny colných a daňových predpisov, alebo

4.3.2.2. preukázateľnej zmeny ceny tovaru určenej výrobcom, alebo

4.3.2.3. iných okolností priamo ovplyvňujúcich stanovenie kúpnej ceny (t. j. dôvod zmeny kúpnej ceny musí byť preukázateľný).

4.3.3. Kúpna cena tovaru a cenová kalkulácia podľa technickej špecifikácie bude stanovená podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 k rámcovej dohode a bude súčasťou Prílohy č. 1 a č. 2 ku kúpnej zmluve. Príloha č. 1 bude obsahovať cenovú kalkuláciu Osobných počítačov, osobných počítačov typu notebook, serverov, tlačiarňí a zariadení na zaznamenávanie údajov, podľa technickej špecifikácie uvedenej v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky a v kapitole B.2 Spôsob určenia ceny súťažných podkladov. Príloha č. 2 bude obsahovať aktuálny cenník na všetky druhy tovaru, ktoré má dodávateľ v ponuke v čase uzavretia rámcovej dohody.

4.3.4. Kalkulácia jednotkovej ceny bude uvedená vrátane všetkých nákladov dodávateľa, potrebných k dodaniu predmetu kúpnej zmluvy, t. j. dodávky, dopravy, inštalácie, zaškolenia obsluhy, užívateľskej dokumentácie, poskytovania záručného servisu a pod.

4.3.5. Cenová kalkulácia bude obsahovať:

Druh tovaru

1. model tovaru (príslušenstvo), resp. druh komponentu výpočtovej techniky alebo spotrebného materiálu ,

2. základné technické parametre tovaru, resp. komponentu výpočtovej techniky alebo spotrebného materiálu ,
  3. cenu za tovar (príslušenstvo), resp. komponent výpočtovej techniky alebo spotrebného materiálu, ktorá pozostáva:
    - z ceny za jednotkovú cenu tovaru (príslušenstva) v Sk bez DPH, sadzby DPH, ceny vrátane DPH, resp. z jednotkovej ceny uvedenej osobitne za jednotlivé komponenty výpočtovej techniky alebo za merné jednotky spotrebného materiálu v Sk bez DPH, sadzbu DPH, cenu vrátane DPH,
  4. cenu za služby, ktorá pozostáva:
    - z jednotkovej ceny uvedenej osobitne za dopravu, inštaláciu, dodanie užívateľskej príručky a zaškolenie v Sk bez DPH, sadzby DPH, ceny vrátane DPH,
  5. celkovú cenu za tovar (príslušenstvo), resp. celkovú cenu za komponenty výpočtovej techniky a spotrebný materiál:
    - súčet celkovej ceny za tovar (príslušenstvo), resp. služby, sadzbu DPH, cenu vrátane DPH.
  6. Celkový súčet počtu jednotlivých druhov tovarov (príslušenstva), súčet celkových cien za tovary (príslušenstvo), resp. služby v Sk bez DPH , sadzbu DPH a celkovú cenu vrátane DPH.
- 4.3.6. Dodávateľ musí v kúpnej cene uviesť pre každú položku dodávaného tovaru aj jednotkovú cenu. Položky uvedené v zozname položiek, pri ktorých dodávateľ neuvedie jednotkovú cenu, budú považované za už zahrnuté v iných cenách.
- 4.3.7. Ak dodávateľ je platiteľom DPH, navrhovanú kúpnu cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná kúpna cena za dodávku tovaru v Sk bez DPH,
  - sadzba DPH v % a výška DPH v Sk,
  - navrhovaná zmluvná cena za dodávku tovaru v Sk vrátane DPH.
- 4.3.8. Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH, navrhovanú kúpnu cenu uvedie bez DPH a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní.
- 4.3.9. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude v kúpnej zmluve do jedného roka odo dňa platnosti a účinnosti rámcovej zmluvy garantovať ceny za tovary a služby špecifikované v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 k rámcovej zmluve, ktoré budú súčasne Prílohou č. 1 a 2 ku kúpnej zmluve.
- 4.3.10. Cena tovarov, ktoré nebudú špecifikované v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 ku kúpnej zmluve, bude stanovená podľa aktuálneho cenníka dodávateľa, platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Dodávateľ bude povinný predložiť cenník ku každej kúpnej zmluve a ďalej vždy na požiadanie objednávateľa. Ak bude cena tovaru, resp. služby v aktuálnom cenníku dodávateľa v čase uzavretia kúpnej zmluvy nižšia ako cena tovaru, resp. služby, ktoré sú dohodnuté v Prílohe č. 1 a v

Prílohe č. 2 ku kúpnej zmluve, dodávateľ je povinný dodať tovar, resp. poskytnúť službu objednávateľovi za nižšiu cenu.

4.3.11. Cena v Sk s DPH i bez DPH, za predmet jednotlivých kúpnych zmlúv uzavretých po uplynutí jedného roku odo dňa platnosti a účinnosti rámcovej dohody, bude stanovená podľa aktuálneho cenníka dodávateľa v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

4.3.12. V prípade, ak objednávateľ bude požadovať dodávku takého tovaru, resp. poskytnutie služby, ktoré nie sú špecifikované v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 ku kúpnej zmluve, potom ich cena bude stanovená dohodou, na základe cenovej ponuky dodávateľa platnej v čase realizácie kúpnej zmluvy.

4.3.13. Dodávateľ bude povinný vopred informovať objednávateľa o realizovaných akciách a mimoriadnych zľavách na tovar, ktorý bude predmetom kúpnej zmluvy. Dodávateľ sa zaviazá dodať objednávateľovi tovar prednostne za akciové ceny a poskytnúť mu mimoriadne zľavy a iné zľavy.

#### 4.4. Platobné podmienky

4.4.1. Dodávateľovi vznikne právo na vystavenie faktúry na dohodnutú cenu dňom dodávky tovaru na základe kúpnej zmluvy a podpísaním preberacieho protokolu.

4.4.2. Úhrada ceny kúpnej zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia. Neoddeliteľnou prílohou faktúry budú preberacie protokoly za každú realizáciu plnenia predmetu kúpnej zmluvy, potvrdené poverenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4.4.3. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rámcovou dohodou, resp. kúpnu zmluvou bude objednávateľ oprávnený ju vrátiť dodávateľovi na doplnenie s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej a opravenej faktúry.

#### 4.5. Podmienky dodania tovaru

4.5.1. Dodávateľ zabezpečí v rámci kúpnej zmluvy dodanie tovaru, ktorý bude certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike a bude vyhovovať platným medzinárodným normám a normám a všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenskej republiky.

4.5.2. Zodpovední zástupcovia objednávateľa určení na kontakt s dodávateľom budú konkrétne určení v kúpnej zmluve.

4.5.3. Odovzdanie tovaru objednávateľovi bude uskutočnené zodpovedným zástupcom dodávateľa v mieste plnenia v dohodnutých termínoch a množstvách.

- 4.5.4. Pri dodaní tovaru dodávateľ zabezpečí odovzdanie dokladov potrebných na prevzatie a užívanie tovaru objednávateľovi.
- 4.5.5. Prevzatie tovaru sa bude vykonávať zápisom o odovzdaní a prevzatí tovaru, na základe preberacích protokolov, ktoré odsúhlasia a potvrdia poverení zástupcovia oboch zmluvných strán, osobitne za každú realizáciu plnenia predmetu zmluvy. Dodávka sa bude považovať za splnenú dodaním tovaru na miesto plnenia vrátane zabezpečenia všetkých súvisiacich služieb, t. j. inštalácie, zaškolenia obsluhy a zabezpečenia užívateľskej dokumentácie a pod. Preberacie protokoly budú podkladom pre vyhotovenie faktúry.
- 4.5.6. Dodávateľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o každej zmene, týkajúcej sa tovaru (ukončenie výroby, náhrady zostávajúceho tovaru, nové druhy tovaru a pod.) vrátane určenia ceny a dodacích podmienok.
- 4.5.7. Dodávateľ bude povinný informovať objednávateľa o realizovaných akciách a mimoriadnych zľavách na tovar.

#### 4.6. Nadobudnutie vlastníckeho práva

Vlastnícke právo na predmet kúpnej zmluvy prechádza na objednávateľa dňom riadneho splnenia záväzku, t. j. protokolárnym odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy a po zaplatení kúpnej ceny.

#### 4.7. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady

- 4.7.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že dodá tovar v množstve, akosti a v prevedení podľa podmienok dohodnutých v rámcovej dohode a v kúpnej zmluve.
- 4.7.2. Dodávateľ sa zaväzuje, že tovar v čase odovzdávania má a počas stanovenej doby bude mať vlastnosti stanovené technickými parametrami. Záručná doba na tovar, ktorý objednávateľ kúpi od dodávateľa bude:
- 4.7.2.1. 36 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu pre Osobné počítače, osobné počítače typu notebooky, servery, zariadenia na zaznamenávanie údajov (systémy pre uchovávanie dát),
  - 4.7.2.2. 24 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu pre tlačiarne,
  - 4.7.2.3. 24 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu pre komponenty výpočtovej techniky a spotrebný materiál.
- 4.7.3. Dodávateľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby bezplatne odstráni vadu tovaru, prostredníctvom svojich servisných stredísk, najneskôr do 24 hodín od telefonického hlásenia vady (poruchy), následne potvrdenej faxovou správou na dohodnutom faxovom čísle servisnej linky dodávateľa, alebo telefonicky na dohodnutom telefónnom čísle. Hlásenie bude obsahovať typ zariadenia, výrobné číslo, dátum a čas hlásenia poruchy s popisom poruchy, umiestnením tovaru a s menom osoby, ktorá poruchu hlási.

- 4.7.4. Servisná sieť dodávateľa, faxové a telefónne čísla servisných stredísk, kde sa hlásia poruchy, budú tvoriť Prílohu č. 4 ku kúpnej zmluve.
- 4.7.5. Dodávateľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne (vrátane dopravy a potrebných náhradných dielov) odstrániť vady tovaru, a to opravou vadného tovaru, prípadne výmenou celého tovaru tak, aby prevádzkyschopnosť bola zabezpečená minimálne v takom rozsahu a kvalite ako pred vadou (poruchou).
- 4.7.6. Dodávateľ bude povinný vykonávať záručný servis v mieste inštalácie tovaru. V odôvodnených prípadoch môže dodávateľ odviezť zariadenie na opravu do svojho servisného strediska.
- 4.7.7. Dodávateľ určí zodpovedných zamestnancov na kontakt s objednávateľom a spôsob komunikácie pri zabezpečovaní záručného servisu.
- 4.7.8. Hlavnou úlohou záručného servisu bude zabezpečenie dobrého technického stavu tovaru odbornými zamestnancami dodávateľa a bežnými opravami.
- 4.7.9. Dodávateľ bude povinný pri servisných prácach vykonávať výmeny jednotlivých dielov tovaru, ich nové nastavenie podľa pokynov výrobcu pri opravách.
- 4.7.10. Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru.
- 4.8. Zmluvné pokuty a náhrada škody
- 4.8.1. Pri nedodržaní termínu dodania tovaru dodávateľom, môže si objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny tovaru za každý, aj začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 4.8.2. Pri nedodržaní termínu úhrady faktúry objednávateľom, môže si dodávateľ uplatniť nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy, za každý aj začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 4.8.3. Pri dodaní vadného tovaru, okrem nárokov z väd tovaru upravených v § 436 Obchodného zákonníka, objednávateľ si môže uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny vadného tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 4.8.4. Pri nedodržaní termínu odstránenia väd (porúch), ktoré sa vyskytnú na tovare v záručnej dobe si môže objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každú, aj započatú hodinu omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.8.5. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

4.8.6. Pri nebezpečenstve škody na tovare platia ustanovenia § 455 a nasl. Obchodného zákonníka.

## 5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Rámcová dohoda a kúpna zmluva nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 48 mesiacov odo dňa jej platnosti a účinnosti.

5.2. Zmluvné strany môžu rámcovú dohodu alebo kúpnu zmluvu ukončiť písomnou dohodou alebo ju môže ktorákoľvek zo zmluvných strán vypovedať bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

5.3. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z rámcovej dohody alebo z kúpnej zmluvy, môže oprávnená strana okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z rámcovej dohody, resp. z kúpnej zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť strany bude vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci.

5.4. Ak ustanovenie rámcovej dohody alebo kúpnej zmluvy sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným v ktoromkoľvek právnom poriadku, táto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť nemá za následok:

5.4.1. neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť iného ustanovenia zmluvy v tomto právnom poriadku, ani

5.4.2. neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť iného ustanovenia zmluvy v inom právnom poriadku, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti, týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že takéto ustanovenia, dojednania či podmienky nahradia inými ustanoveniami v zmysle rámcovej dohody alebo kúpnej zmluvy, ktoré budú platné, účinné a vymáhateľné a s čo najpodrobnejším účinkom.

5.5. Jednotlivé ustanovenia rámcovej dohody, resp. kúpnej zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. rušené iba písomnou formou, po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou číslovaných dodatkov, ktoré budú podpísané zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť príslušnej zmluvy.

5.6. Ostatné právne vzťahy výslovne rámcovou dohodou alebo kúpnu zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.




- 5.7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z rámcovej dohody alebo z kúpnej zmluvy budú riešiť jednaním o novej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi na základe týchto zmlúv sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory, o ktorých sa strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.
- 5.8. Neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody je Príloha č. 1 – Cenová kalkulácia a technická špecifikácia, Príloha č. 2 – Aktuálny cenník dodávateľa, v čase uzatvárania rámcovej zmluvy a Príloha č. 3 – Predpokladané množstvo predmetu zmluvy počas platnosti rámcovej dohody. Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy budú Prílohy č. 1 – Cenová kalkulácia a technická špecifikácia, Príloha č. 2 – Aktuálny cenník, Príloha č. 3 – Miesta dodania a Príloha č. 4 – Zoznam servisných stredísk dodávateľa.
- 5.9. Rámcová dohoda a kúpna zmluva budú vyhotovené v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá strana obdrží po dva rovnopisy týchto zmlúv.
- 5.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si rámcovú dohodu a kúpnu zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.


V Bratislave, 2. 11. 2007



Ing. Milan Drobny  
prokurista  
PosAm, spol. s r. o.



V Bratislave, 2. 11. 2007



ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57  
820 12 Bratislava 212  
- 19 -



**Príloha č. 1 - Cenová kalkulácia a technická špecifikácia**

**Príloha č. 2 - Aktuálny cenník dodávateľa**

**Príloha č. 3 - Predpokladané množstvo predmetu zmluvy počas platnosti rámcovej dohody**

## Príloha č. 1 Cenová kalkulácia a technická špecifikácia

### Cenová kalkulácia :

Typ zariadenia	Jednotková cena zariadenia bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Jednotková cena zariadenia s DPH
Osobný počítač PC 1 <b>OptiPlex 755 DT Core 2 Duo E6550</b>	29 950,00 Sk	19%	5 690,50 Sk	35 640,50 Sk
Osobný počítač PC 2 <b>OptiPlex 755 DT Core 2 Duo E6750</b>	40 200,00 Sk	19%	7 638,00 Sk	47 838,00 Sk
Os. počítač typu Notebook 1 <b>D830 Intel Core 2 Duo T7300</b>	41 450,00 Sk	19%	7 875,50 Sk	49 325,50 Sk
Os. počítač typu Notebook 2 <b>D830 Intel Core 2 Duo T7300</b>	43 400,00 Sk	19%	8 246,00 Sk	51 646,00 Sk
Server 1 <b>IBM - x3655, AMD Opteron DC 2218</b>	138 675,00 Sk	19%	26 348,30 Sk	165 023,30 Sk
Server 2 <b>IBM SYSTEM P 570</b>	1 986 342,00 Sk	19%	377 405,00 Sk	2 363 747,00 Sk
Tlačiareň 1 <b>B4600n</b>	10 550,00 Sk	19%	2 004,50 Sk	12 554,50 Sk
Tlačiareň 2 <b>C5600dn</b>	18 980,00 Sk	19%	3 606,20 Sk	22 586,20 Sk

#### Poznámka:

Kalkulácia jednotkovej ceny je uvedená vrátane všetkých nákladov uchádzača potrebných k dodaniu predmetu zákazky, uzavretej na základe rámcovej dohody na miesto plnenia, t. j. dodávky, dopravy, inštalácie, zaškolenia obsluhy, užívateľskej dokumentácie a záručného servisu.

### Technická špecifikácia :

<i>Osobný počítač PC 1 : OptiPlex 755 DT Core 2 Duo E6550</i>	
Všeobecná požiadavka na PC	Windows Vista Premium Ready PC
Bezpečnosť	Možnosť pevného uzamknutia skrinky, ochrana pre BIOS heslom (štart PC / HDD / vstup do setup BIOS). Aktívny SW a /alebo HW na rýchlu obnovu dát v prípade chyby alebo ich vymazania. Integrovaný TPM (Trusted Platform Module) security modul, ktorý zabezpečuje kryptografické funkcie, vyhovujúce špecifikácii TCPA (podľa špecifikácii TCG) - tieto čipy sú bezpodmienečne nutné pre čítanie šifrovaných dokumentov a pre zabezpečenie plnej kompatibility s bezpečnostnými zabezpečeniami vo Windows Vista, hlavne pre funkciu BitLocker Drive Encryption, ktorá zabezpečuje ochranu operačného systému a dát na disku kryptovaním
Nainštalovaný operačný systém	Microsoft® Windows® XP Professional, Eng SP2, + SK LIP (OS Vista keď to bude aktuálne)
Procesor	Cpu 1 X dvojjadrové, Intel Core 2 Duo 6400, počet bodov v teste SYSmark 2004 je 260
Typ pamäte	PC2-5300 DDR2
Pamäť	2 GB SYNCH DDRAM v 2 slotoch
Max kapacita pamäte	4 GB, minimálne 4 pamäťové sloty

Interná jednotka pevného disku	160 GB SATA II 3.0 GB/s
Rýchlosť jednotky pevného disku	7200 ot./min.
Optická mechanika	DVD+/- RW 16x, Double Layer
Radič pevného disku	Serial ATA
Typ konštrukcie (skrine)	Desktop (11.4 x 35.3 x 39.9 cm cm)
Rozširujúce sloty	1 x PCI Express x16 slot, 2 x PCI sloty
Grafická karta	Integrovaný Graphics Media Accelerator 3000
Grafická pamäť	256 MB
Zvuk	Integrovaná zvuková karta
Reproduktory	Integrovaný reproduktor
Sieťové rozhranie (integrované na základnej doske)	Integrovaný Gigabit Ethernet 10/100/1000 s podporou Intel AMT 2.0, ktorá umožňuje vzdialenú menežovateľnosť PC aj vo vypnutom stave
Porty (integrované na základnej doske)	6 portov USB 2.0, jeden štandardný sériový port, jeden paralelný port, dva porty PS/2 (Mini DIN), jeden port RJ-45, jeden port VGA, vstup/výstup pre audio, predná strana: 2 USB 2.0, zásuvka pre slúchadlá a mikrofón
Monitor	17 palcový LCD monitor, viditeľný uhol 150° horizontálne, 135° vertikálne, svietivosť 300 : 1 cd/m <sup>2</sup> , kontrastný pomer 500:1, doba odozvy 5 ms, rozlíšenie : 1280 x 1024 @ 60 Hz (nativný režim)
Klávesnica	USB klávesnica, Sk popis kláves
Myš	USB optická scroll myš
Záruka	3 roky

### Osobný počítač PC 2 : OptiPlex 755 DT Core 2 Duo E6750

Všeobecná požiadavka na PC	Windows Vista Premium Ready PC
Bezpečnosť	Možnosť pevného uzamknutia skrinky, ochrana pre BIOS heslom (štart PC / HDD / vstup do setup BIOS), Aktívny SW a /alebo HW na rýchlu obnovu dát v prípade chyby alebo ich vymazania. Integrovaný TPM (Trusted Platform Module) security modul, ktorý zabezpečuje kryptografické funkcie, vyhovujúce špecifikácii TCGA (podľa špecifikácii TCG) - tieto čipy sú bezpodmienečne nutné pre čítanie šifrovaných dokumentov a pre zabezpečenie plnej kompatibility s bezpečnostnými zabezpečeniami vo Windows Vista, hlavne pre funkciu BitLocker Drive Encryption, ktorá zabezpečuje ochranu operačného systému a dát na disku kryptovaním.
Nainštalovaný operačný systém	Microsoft® Windows® XP Professional, Eng SP2, + SK I.I.P (OS Vista keď to bude aktuálne)
Procesor	Cpu 1 X dvojjadrové, Intel Core 2 Duo 6750 (2.66 GHz, FSB 1333 MHz, 4MB Cache), počet bodov v teste SYSmark 2004 je 260
Typ pamäte	PC2-5300 DDR2
Pamäť	4 GB SYNCH DRAM
Max kapacita pamäte	4 GB, minimálne 4 pamäťové sloty
Interná jednotka pevného disku	2x 250 GB SATA II 3.0 GB/s
Rýchlosť jednotky pevného disku	7200 ot./min.
Optická mechanika	DVD+/- RW 16x, Double Layer

Radič pevného disku	Serial ATA
Typ konštrukcie (skrine)	Minitower
Zdroj	305 W
Rozširujúce sloty	1x PCI Express™ x16, 1x PCI Express x 1, 2 x PCI sloty
Grafická karta	ATI Radcon X1300, 256MB
Zvuk	Integrovaná zvuková karta
Reproduktory	Integrovaný reproduktor
Sieťové rozhranie (integrované na základnej doske)	Integrovaný Gigabit Ethernet 10/100/1000 s podporou Intel AMT 2.0 ktorá umožňuje vzdialenú menežovateľnosť PC aj vo vypnutom stave
Porty (integrované na základnej doske)	6 portov USB 2.0, jeden štandardný sériový port, jeden paralelný port, dva porty PS/2 (Míni DIN), jeden port RJ-45, jeden port VGA, vstup/výstup pre audio. predná strana: 2 USB 2.0
Monitor	19 palcový LCD monitor , viditeľný uhol 140° horizontálne, 130° vertikálne, svietivosť 250 : 1 cd/m <sup>2</sup> , kontrastný pomer 500:1, doba odozvy 8 ms, rozlíšenie : 1280 x 1024 @ 60 Hz (natívny režim)
Klávesnica	USB klávesnica, Sk popis kláves
Myš	USB optická scroll myš
Záruka	3 roky

### Osobný počítač typu Notebook 1 : D830 Intel Core 2 Duo T7300

	Minimálne technické požiadavky
CPU:	Cpu 1 X dvojadrové, Intel Core 2 Duo T7300 (2 GHz, FSB 800MHz, 4MB Cache), počet bodov v teste SYSmark 2004 SE je 249
RAM:	1024 MB RAM 1 DIMM, 667MHz
HDD:	120 GB HDD 5400rpm, predkladané riešenie musí obsahovať systém Aktívnej a pasívnej HW ochrany HDD proti poškodeniu
Optická mechanika	DVD+/- RW DL SuperMultidrive
Grafická karta:	s grafickou pamäťou min. 256MB
Porty:	1x PCMCIA TYP I/II , 1x Smart Card Reader slot, 1x SDCard slot, 1x VGA, 1x audio (výstup na slúchadlá, 1x Externý mikrofón, 3x USB 2.0, S-Video TV out, 1x Sériový port, 1x IEEE 1394a port, RJ11, RJ45, 1x Konektor pre pripojenie ďalšej cestovnej batérie, 1x dokovací konektor

Komunikácia:	Integrovaný 56K V.92 modem, integrovaná LAN ,10/100/1000 Ethernet, integrovaný Wi-Fi 802.11a/b/g Bluetooth 2.0
Polohovacie zariadenie:	Integrované duálne polohovacie zariadenie Touchpad so scrolovacou zónou a pointstick
Batéria:	8 bunková Li-Ion, dĺžka chodu batérie - 4 hodiny
Hmotnosť:	max. 2,8 kg

Display:	15,4 " TFT WSXGA+ WVA, rozlíšenie 1680x1050 bodov, možnosť automatického nastavenia podsvietenia displeja v závislosti od vonkajších svetelných podmienok
Bezpečnosť:	ochrana pre BIOS heslom, (Start up heslo alebo Smart kartou do BIOS-u ). SW a/alebo HW na rýchlu obnovu dát v prípade chyby alebo ich vymazania, Čítačka odtlačkov prstov, TPM čip.
Operačný systém	MS WINDOWS XPPRO
Zaruka	3 roky

<b>Osobný počítač typu Notebook 2: D830 Intel Core 2 Duo T7300</b>	
	Minimálne technické požiadavky
CPU:	minimalne skore 246 podľa benchmarku SYSmark 2004 SE
RAM:	1024 MB RAM 1 DIMM, 667MHz
HDD:	100 GB HDD 5400rpm, predkladané riešenie musí obsahovať systém Aktívnej a pasívnej HW ochrany HDD proti poškodeniu
Optická mechanika	DVD+/- RW DL SuperMultidrive
Grafická karta:	s grafickou pamäťou min. 256MB
Porty:	1x PCMCIA TYP I/II , 1x Smart Card Reader slot, 1x SDCard slot, 1x VGA,1x audio (výstup na slúchadlá, 1x Externý mikrofón, 3x USB 2.0, S-Video TV out, 1x Sériový port, 1x IEEE 1394a port, RJ11,RJ45, 1x Konektor pre pripojenie ďalšej cestovnej batérie, 1x dokovací konektor
Komunikácia:	Integrovaný 56K V.92 modem, integrovaná LAN ,10/100/1000 Ethernet, integrovaný Wi-Fi 802.11a/b/g Bluetooth 2.0
Polohovacie zariadenie:	Integrované duálne polohovacie zariadenie Touchpad so serolovacou zónou a pointstick
Batéria:	9 bunková Li-Ion, dĺžka chodu batérie - 4 hodiny
Hmotnosť:	max. 2,8 kg
Display:	15,4 " TFT WXGA, rozlíšenie 1280x800 bodov, možnosť automatického nastavenia podsvietenia displeja v závislosti od vonkajších svetelných podmienok

Bezpečnosť:	ochrana pre BIOS heslom, (Start up heslo alebo Smart kartou do BIOS-u ). SW a/alebo HW na rýchlu obnovu dát v prípade chyby alebo ich vymazania, Čítačka odtlačkov prstov, TPM čip.
Operačný systém	MS WINDOWS XPPRO EN
Zaruka	3 roky

<b>Server 1: IBM x3655, AMD Opteron DC 2218</b>	
Procesor	1x procesor triedry x86 disponujúci dvoma procesorovými jadrami na ploche jedného čipu. Výkon servera: osadený dvoma procesormi - je 1790 bodov v teste SPEC CINT2000. Server je škálovateľný do minimálne dvoch procesorov.
RAM	4GB, typ PC2-5300 667MHz ECC DDR2-SDRAM s technológiou ECC rozšírenou o funkciu detekcie a opravy multibitových chýb, rozšíriteľná na 64GB.
Diskový subsystém	Integrovaný radič disponujúci ôsmimi SAS portami pre disky, za chodu meniteľné/doplňateľné. RAID0,1,1E s možnosťou rozšírenia na RAID5,10,50
HDD	2x 73GB 10k rpm SAS disky za chodu meniteľné/doplňateľné,
Optická mechanika	interná CD-RW/DVD-ROM
Sieťový adaptér	2x 10/100/1000 Mbps Ethernet s RJ45 konektorom a s podporou funkcie Wake On Lan integrovaný na základnej doske
USB	6x USB 2.0, z toho min. 2 porty umiestnené na prednom paneli servera
PCI sloty	4x PCI, z toho 3x PCI-E x8 a min. 1x PCI-Ex16
Napájači zdroj	830W redundantné zdroje za chodu meniteľné/doplňateľné
Chladienie	sústavou redundantných, za chodu meniteľných/doplňateľných ventilátorov
Grafický adaptér	grafický adaptér so 16MB Video RAM integrovaný na základnej doske
Správa a manažment	Integrovaný servisný procesor na základnej doske poskytujúci podporu vzdialeného manažmentu servera cez internet alebo intranet pomocou bezpečnej kryptovanej komunikácie, podporu vzdialenej konzoly, podpora zapínania a vypínania servera na diaľku a podpora prediktívnej analýzy chybného komponentu, software na správu a manažment servera
Predporuchová diagnostika	HDD, pamäťové moduly, procesory, zdroje, ventilátory a regulátory napätia pre procesory
Prevedenie	server optimalizovaný na umiestnenie do rackovej skrine veľkosť 2U
Operačný systém	Windows Server 2003
Záruka	Záruka 3 roky, oprava zariadenia do 5 kalendárnych dní alebo poskytnutie plnohodnotného náhradného riešenia
<b>Server 2: IBM SYST EM P 570</b>	
Procesor	Multiprocesorový 64 bitový RISC systém. Výkon v teste Spec int_rate 2006 je 450 bodov
RAM	200 GB DDR2 SDRAM, rozšíriteľná na 2TB
Radič	Dva integrované duálne ULTRA3 SCSI radiče + možnosť externých LVD U320 SCSI radičov
HDD	120 x 146 GB, rozšíriteľná na 25 TB
Sieťový adaptér	12 GX adaptérov, 10 GB metalic modul, možnosť rozšírenia o FC
PCI sloty	max 288 PCI-X
Napájači zdroj	Záložný napájači subsystém s voliteľnou záložnou batériou
Správa a manažment	2x XSCF porty pre HMC

Prevedenie	Cabinet 42U
Operačný systém	Unixový operačný systém, s podporou multiprocessingu a 64 bitovej architektúry
Záruka	Min 5 rokov, oprava zariadenia do 2 kalendárnych dní

### **Tlačiareň 1 (A4 Čiernobiela laserová)/LED: B4600n**

Rozlíšenie:	min. 1200 x 600 dpi
Min. rýchlosť tlače:	min. 25 str. A4/minútu
Tlač prvej stránky A4:	max. 7 sekúnd
Rozhrania:	USB, paralelné
Emulácia:	PCL5
Kódové stránky:	Latin2, MJK
Iné vlastnosti:	užívateľský LCD panel
Zaťaženie :	min 30.000 strán/mesiac
Pamäť RAM:	min. 16 MB /rozšíriteľná
Podpora čiarových kódov:	min. 10 typov
Voliteľne:	interná sieťová karta Fast Ethernet ,podávač papiera 1: min. 250 listov A4 v integrovanom zásobníku
Záruka:	Min 2 roky u zákazníka, oprava zariadenia do 2 pracovných dní alebo poskytnutie plnohodnotnej náhrady

### **Tlačiareň 2 (A4 Farebná laserová)/LED: C5600dn**

Rozlíšenie:	min. 1200 x 600 dpi
Min. rýchlosť tlače:	min. 30 str. A4/ min Č/B ,min. 20 str. A4/min fareb
Tlač prvej stránky A4:	min. 30 str. A4/ min Č/B, min. 20 str. A4/min farebne
Tlač prvej stránky A4:	max. 12 sekúnd farebne a 9 sekúnd Č/B
Emulácia:	GDI
Rozhrania:	USB, interná sieťová karta Fast Ethernet
Podávače papiera:	min. 300 listov A4 v integrovanom zásobníku a ručný podávač na min. 100 listov A4 a neštandardné formáty
Iné vlastnosti:	podpora neštandardných formátov (banery dĺžky minimálne 1 meter)
Pamäť RAM:	min. 64 MB /rozšíriteľná
Zaťaženie :	min 50.000 strán/mesiac
Voliteľne:	duplexná jednotka
Záruka:	Min 2 roky u zákazníka, oprava zariadenia do 2 pracovných dní alebo poskytnutie plnohodnotnej náhrady

## Príloha č. 2 Aktuálny cenník dodávateľa

Ceny platia pri kurze 33,97 Sk /EUR a 23,87 Sk / USD

Os. počítač PC	Popis	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH 19%	Jednotková cena s DPH
ESPRIMO E5915 iQ965	ESPRIMO E5915, malý desktop, procesor Intel Dual Core E2140 (2.33GHz, 1MB SLC, 800MHz), operačná pamäť 2GB DDR2 667 (2x1 GB), HDD 160GB SATAII, DVD+-RW DL, LAN 10/100/1000, grafika a audio na základnej doske, 1xPCIe 16x low profile pro grafickú kartu, 2xUSB 2.0 na prednom panelu, DVI adaptér, cipová sada iQ965, Windows Vista, klávesnica SC USB CZ/SK, optická USB myš s koliečkom, 17 palcový LCD monitor Scaleview H17-1	55 303,00 Sk	10 507,60 Sk	65 810,60 Sk
ESPRIMO E5915 iQ965-2	ESPRIMO E5915, malý desktop, procesor Intel Dual Core E2140 (2.33GHz, 1MB SLC, 800MHz), operačná pamäť 4GB DDR2 667 (2x2 GB), HDD 2 x 250 GB SATAII, DVD+-RW DL, LAN 10/100/1000, grafika a audio na základnej doske, 1xPCIe 16x low profile pro grafickú kartu, 2xUSB 2.0 na prednom panelu, DVI adaptér, cipová sada iQ965, Windows Vista, klávesnica SC USB CZ/SK, optická USB myš s koliečkom, 19 palcový LCD monitor Scaleview H19-1	96 487,00 Sk	18 332,50 Sk	114 819,50 Sk
OptiPlex 755 DT Core 2 Duo E6550	E6550 (2.33GHz-1033MHz-4Mb) 160GB SATA 512MB DVD+/-RW LAN WinXPPro 2 GB RAM, windows xp prof, 17 palcový LCD TFT monitor	29 950,00 Sk	5 690,50 Sk	35 640,50 Sk
OptiPlex 755 DT Core 2 Duo E6750	E6750 (2.33GHz-1033MHz-4Mb) 2 x 250 GB SATA 512MB DVD+/-RW LAN WinXPPro 4 GB RAM, windows xp prof, 19 palcový LCD TFT monitor	40 200,00 Sk	7 638,00 Sk	47 838,00 Sk

Os. počítač typu Notebook	Popis	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH 19%	Jednotková cena s DPH
LIFEBOOK E8410 15.4"WSXGA	LB E8410 WSXGA+ EXT GFX CAM /C2-T7300/ 1GB/DVD SUPERMULTI/120GB SATA/ WLAN INTEL 4965/BT_V2.0/UMTS/MODEM/ CK EU/KB W TŠ CZ/SK/V BUS32/	72 933,00 Sk	13 857,30 Sk	86 790,30 Sk
D830 Intel Core 2 Duo T7300	D830 Intel Core 2 Duo T7300 (2.0GHz/4MB/800MHz) with Intel GMA X3100	41 450,00 Sk	7 875,50 Sk	49 325,50 Sk



Server x86	Popis	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH 19%	Jednotková cena s DPH
X3655	IBM x3455 AMD 2218 2x2. 6GHz DC 2MB L2 2GB / 80GB SAT	138 675.00 Sk	26 348.30 Sk	165 023.30 Sk
Primergy RX300S3/X5148	Rack mountable server 19" (2U) incl. 1 hot plug power supply module and universal rack mounting kit. 4 hot replace fans. dual systemboard with 1x Xeon Low Voltage Dual Core DP processor, Base DDR RAM PC2-4200F/5300F ECC. iRMC onboard server management and graphics controller. 2xGbit Ethernet LAN onboard. Fast-IDE controller (for 1xDVD). SAS controller with 6 ports (IME included = RAID 1) and RAID5 IOP332 I/O processor onboard (RAID5 upgradekit optional); Software: ServerStart package incl. ServerBooks CD, ServerSupport CD and ServerView CD..4GB 2x2GB Base FBD667 PC2-5300F d ECC. DVD-RW DLADVD-RAM ATAPI slimline. HD SAS 3Gb/s 73GB 10k hot plug 3.5"	138 601.00 Sk	26 334.20 Sk	164 935.20 Sk
PE2950 Quad-Core Xeon 5335 1333FSB	Quad-Core Xeon E5335 2.0GHz/2x4MB 1333FSB. 80 GB SAT, 4GB FB 667MHz Memory (2x2GB dual rank DIMMs, DVD/CDRW Combo with Roxio	198 850.00 Sk	37 781.50 Sk	236 631.50 Sk
HP ProLiant DL385 G5	HP DL385G2 2218 DC EU Svr. HP 72GB 10K SAS 2.5 Hot Plug Hard Drive, HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit. MS W2003 Svr R2 Std Rslr Op Kit EN SW	142 850.00 Sk	27 141.50 Sk	169 991.50 Sk
Sun Fire X4240	Sun Fire X4240 x64 Rack-Mount Server 2U base chassis including embedded LOM. 4x 10/100/1000 Ethernet ports. 5x USB 2.0 ports and 2 AC Power Supply. This system can support up to 2 AMD Opteron (R) processors, 16 memory DIMMs, 1 DVD drive. 16 disk drives. 3 PCIExpress card. RoHS-05.09.07. AMD Opteron 2222 (3.0GHz/1MB. 75W Dual Core. 2GB DDR2-667 Registered ECC Memory (2x1GB), DVD+-RW drive for Sun Fire X4150 server. RoHS-5. XATO	205 430.00 Sk	39 031.70 Sk	244 461.70 Sk

Server RISC/Sparc	Popis	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH 19%	Jednotková cena s DPH
P 570	16 jadrové POWER5+ Taktovacie kmitočty 2,2 GHz Systémová pamäť (Štd/Max) 512GB Interná disková pamäť 79,2 TB (s voliteľnými I/O zásuvkami)	1 986 342,00 Sk	377 405,00 Sk	2 363 747,00 Sk
Sun SPARC Enterprise M9000 Server	Cabinet, Sun Rack 1000-42 with PDS power installed. New Alloy Design. This Product is Hazard Class Y, RoHS compliant., Power Cable, Outside No. Amer., Sun Rack PDS. Plug IEC309, IP44 16A, 3 Pin (Four 16A cables) This Product is Hazard Class. Y, RoHS compliant. Sun SPARC Enterprise M9000 server base plus expansion .cabinet with (1 * Passive Backplane,8 * XB boards, 2 * Service Processors, Max. PSU (15), Max. FAN(16), 1 * DVD) per cabinet,1-phase (200-240V) AC power, for use with up to 64 dual-core processors on up to 16 system boards, RoHS-5. Sun SPARC Enterprise Server CPU/Memory board bundle with: 4 * 2.28GHz SPARC64 V1 dual-core processors with 5MB on-chip L2 cache, and 16 * 2GB DIMMs, 32GB total memory for the board. (Standard Configuration) For use with SPARC Enterprise M8000 and M9000 servers, RoHS-5. Sun SPARC Enterprise Server CPU/Memory board bundle with: 2 * 2.28GHz SPARC64 V1 dual-core processors with 5MB on-chip L2 cache, and 16 * 2GB DIMMs, 32GB total memory for the board. (Standard Configuration) For use with SPARC Enterprise M8000 and M9000 servers, RoHS-5.	103 568 985,00 Sk	19 678 107,20 Sk	123 247 092,20 Sk
HP Superdome Server	HP Superdome 16/32 Core Chassis, 200-240VAC 3 phase, 5 wire, 12 gage cord, 200-240VAC 3 phase, 5 wire, 12 gage cord, HP Superdome 32GB DDR2 (8x4GB) Memory.	72 876 892,00 Sk	13 846 609,50 Sk	86 723 501,50 Sk

SES M9000/64	Cabinet, Sun Rack 1000-42 with PDS power installed. New Alloy Design. This Product is Hazard Class Y, RoHS compliant., Power Cable, Outside No. Amer., FSC Rack PDS. Plug IEC309, IP44 16A, 3 Pin (Four 16A cables) This Product is Hazard Class. Y, RoHS compliant. FSC SPARC Enterprise M9000 server base plus expansion .cabinet with (1 * Passive Backplane, 8 * XB boards, 2 * Service Processors, Max. PSU (15), Max. FAN(16), 1 * DVD) per cabinet, 1-phase (200-240V) AC power, for use with up to 64 dual-core processors on up to 16 system boards, RoHS-5, FSC SPARC Enterprise Server CPU/Memory board bundle with: 4 * 2.28GHz SPARC64 VI dual-core processors with 5MB on-chip L2 cache, and 16 * 2GB DIMMs, 32GB total memory for the board. (Standard Configuration) For use with SPARC Enterprise M8000 and M9000 servers, RoHS-5. FSC SPARC Enterprise Server CPU/Memory board bundle with: 2 * 2.28GHz SPARC64 VI dual-core processors with 5MB on-chip L2 cache, and 16 * 2GB DIMMs, 32GB total memory for the board. (Standard Configuration) For use with SPARC Enterprise M8000 and M9000 servers, RoHS-5.	95 573 258,00 Sk	18 158 919,00 Sk	113 732 177,00 Sk
--------------	---	------------------	------------------	-------------------

Tlačiarne	Popis	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH 19%	Jednotková cena s DPH
1720dn Duplex Network Laser Printer	Mono laser printer 1,200 x 1,200dpi, Duplex Network Laser Printer (Standalone)	10 570,00 Sk	2 008,30 Sk	12 578,30 Sk
Color Laser Printer 5110cn	Color Laser, B&W: 40 ppm, Color: 35 ppm, 600 x 600 dpi	37 830,00 Sk	7 187,70 Sk	45 017,70 Sk
B4600n	A4, 1200dpi, PCL5/ 6, 32MB, NET	10 550,00 Sk	2 004,50 Sk	12 554,50 Sk
C5600n	32 stran CB, 20 farba, USB 2.0.GDI, 64/256 RAM network	24 120,00 Sk	4 582,80 Sk	28 702,80 Sk
C5600dn	32 stran CB, 20 farba, USB 2.0.GDI, 64/256 RAM network , duplex	18 980,00 Sk	3 606,20 Sk	22 586,20 Sk
C5700n	32 stran CB, 20 farba, USB 2.0.PCL 5, 256/768 RAM network	17 480,00 Sk	3 321,20 Sk	20 801,20 Sk
C5700dn	32 stran CB, 20 farba, USB 2.0.PCL 5, 256/768 RAM network , network	22 950,00 Sk	4 360,50 Sk	27 310,50 Sk
HP LaserJet 1600 Color	Výkonná farebná laserová tlačiareň od HP určená pre využitie v kanceláriach. Rýchlosť tlače 8 čb str/min a 8 str/min vo farbe, jednoduchá obsluha a kompaktný dizajn. kvalita tlače 600 x 600 dpi s HP Imageret 2 400 , pracovné využitie 35 000 strán/mesiac, pamäť 16 MB, pripojenie USB hi-speed alebo Fast Ethernet. Dodáva sa s čiernym tonerom a farebnými tonermi	7 986,00 Sk	1 517,30 Sk	9 503,30 Sk

HP LaserJet 2605 Color	Výkonná farebná laserová tlačiareň od HP určená pre využitie v kanceláriach. Rýchlosť tlače 12 čb str/min a 10 str/min vo farbe, obojstranná tlač automaticky. Kvalita farebnej tlače 600 x 600 dpi s HP Imageret 2 400 pracovné využitie 35 000 strán/mesiac, podávač na 250 strán, pamäť 64 MB /rozšíriteľná/, pripojenie USB hi-speed, Fast Ethernet print server / 10/100Base-T. Dodáva sa s čiernym tonerom a farebnými tonermi	9 769,00 Sk	1 856,10 Sk	11 625,10 Sk
HP LaserJet 2600N Color	Osobná laserová farebná tlačiareň tlačiaca farebne až 5 str/min, čb až 20 str/min. Spôsob tlače elektrofotografický laser. Rozlíšenie 2400 x 600 dpi, rozhranie USB 2.0, formát A4. Automatická kalibrácia farieb, vysoká odolnosť pigmentového toneru. Pamäť 32MB, možnosť tlačiť na papier do 200 g/m2.	10 896,00 Sk	2 070,20 Sk	12 966,20 Sk
HP LaserJet 2605dn Color	Univerzálna laserová farebná tlačiareň tlačiaca farebne až 5 str/min, čb až 20 str/min. Spôsob tlače elektrofotografický laser, možnosť priamej tlače z fotoaparátu cez PictBridge. Rozlíšenie 2400 x 600 dpi, rozhranie Ethernet 10/100, USB 2.0, USB 2.0, ovládací LCD panel, voliteľný vstup papiera, formát A4. Automatická kalibrácia farieb, vysoká odolnosť pigmentového toneru. Pamäť 64MB, možnosť tlačiť na papier do 200 g/m2.	13 980,00 Sk	2 656,20 Sk	16 636,20 Sk
Konica Minolta magicolor 2500W	Univerzálna laserová farebná tlačiareň/kopírka/skener. Tlač farebne 2400x600 dpi až 5 str/min, čb až 20 str/min, skener 600 dpi, kopírka 50-200%. Spôsob tlače elektrofotografický laser, možnosť priamej tlače z fotoaparátu cez PictBridge. Pripojenie cez USB 2.0, ovládací LCD panel, voliteľný vstup papiera, formát A4. Automatická kalibrácia farieb, vysoká odolnosť pigmentového toneru. Pamäť 96MB. Tonery C,M,Y,K, fotovalec. Voliteľná možnosť pripojenia – externý Ethernet adaptér pripojený cez USB	5 892,00 Sk	1 119,50 Sk	7 011,50 Sk

Switch/Router	Popis	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH 19%	Jednotková cena s DPH
SMC 5port 10/100 FS5 Desktop switch	Malý SOHO switch pre menšie skupiny alebo domácnosti s 5x portmi RJ-45 10/100Mbps. Štandard IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control. Databáza 2000 MAC adries. Auto negociácia rýchlosti, duplexného módu. Napájanie AC 230V, 50Hz. Rozmery 13,1 x 8,5 x 3,2 cm.	455,00 Sk	86,50 Sk	541,50 Sk
SMC 8port 10/100 FS8 Desktop switch	Malý SOHO switch pre menšie skupiny alebo domácnosti s 8x portmi RJ-45 10/100Mbps. Štandard IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control. Databáza 2000 MAC adries. Auto negociácia rýchlosti, duplexného módu. Napájanie AC 230V, 50Hz. Rozmery 17,6 x 8,5 x 3,2 cm.	568,00 Sk	107,90 Sk	675,90 Sk
SMC 7004VBR Cable/DSL Broadband Router	SMC 7004VBR 4-portový Cable/DSL Broadband Router Vám umožní zdieľanie internetového pripojenia pevnej linky /DSL s ostatnými PC. Ochrana NAT firewall, VPN, prístup do siete cez remote access, PPTP, PPPoE, IPSec, DHCP. Zabudovaný switch 4x RJ45, 1x WAN port.	913,00 Sk	173,50 Sk	1 086,50 Sk
SMC 5port Gigabit GS5 Desktop switch	Malý SOHO switch pre menšie skupiny alebo domácnosti s 5x portmi RJ-45 10/100/1000 Mbps. Štandard IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control. Databáza 8000 MAC adries. Auto negociácia rýchlosti, duplexného módu, spracovanie Jumbo paketov. Napájanie AC 230V, 50Hz. Rozmery 14,7 x 9 x 3,2 cm.	1 437,00 Sk	273,00 Sk	1 710,00 Sk
SMC 7904BRB2 ADSL2 Modem, Router, 4 port switch	SMC 7904BRB2 kombinuje ADSL2/2 modem na pripojenie sa na internet pomocou pevnej linky ADSL., router a 4-portový 10/100 Ethernet switch s robustným SPI Firewallom. Podpora ADSL Annex B / UR-2, Web based management, TELNET management, NAT Firewall, PPPoE, DHCP, DNS Proxy. 4x RJ-45 MDI/MDIX, WAN ADSL2/2 + RJ-45 Ethernet LAN 10/100.	1 418,00 Sk	269,40 Sk	1 687,40 Sk
SMC 8port Gigabit GS8 Desktop switch	Malý SOHO switch pre menšie skupiny alebo domácnosti s 8x portmi RJ-45 10/100/1000 Mbps. Štandard IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control. Databáza 8000 MAC adries. Auto negociácia rýchlosti, duplexného módu, spracovanie Jumbo paketov. Napájanie AC 230V, 50Hz. Rozmery 18,9 x 9 x 3,2 cm.	1 865,00 Sk	354,40 Sk	2 219,40 Sk
SMC IGSFP-SX TigerAccess SFP Gigabit Transceiver	1 - portový optický Gigabit SX Small Form Pluggable (SFP) Mini GBIC Transceiver, LC konektor, MMF/SMF, 220 m - 550 m. Vhodný do 6128L2, 6152L2	1 769,00 Sk	336,10 Sk	2 105,10 Sk

SMC 16port Gigabit GS16 Workgroup switch	Malý Workgroup desktop switch aj do racku s 16x portmi RJ-45 10/100/1000 Mbps. Štandard IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control. Databáza 8000 MAC adries, buffer 400 kB, Store and Forward metóda. Auto negociácia rýchlosti, duplexného módu, spracovanie Jumbo paketov. Napájanie AC 230V, 50Hz. Rozmery 33 x 20,4 x 4,4 cm, váha 2 kg.	4 287,00 Sk	814,50 Sk	5 101,50 Sk
SMC 24port Gigabit GS24C Smart Web Manag. switch	Workgroup desktop switch aj do racku s 24x portmi RJ-45 10/100/1000 Mbps a 4 Combo portami (Gigabit / SX / LX optický transceiver). Web-based HTTP management. VLAN podpora, Port trunking, Port mirroring, podpora Jumbo Frame, IP filtrovanie. Databáza 8000 MAC adries, buffer 400 kB, Store and Forward metóda. Auto negociácia rýchlosti, duplexného módu. Napájanie AC 230V, 50Hz. Rozmery 44 x 17,5 x 4,4 cm, váha 3,8 kg.	5 962,00 Sk	1 132,80 Sk	7 094,80 Sk
SMC 1GSFP-LX TigerAccess SFP Gigabit Transceiver	1 - portový optický Gigabit LX Small Form Pluggable (SFP) Mini GBIC Transceiver, LC konektor, MMF/SMF, 550 m - 10 km. Vhodný do 6128L2, 6152L2	7 694,00 Sk	1 461,90 Sk	9 155,90 Sk
SMC 24-port TigerSw 6128L2 10/100 +2x2 Gb port	Standalone TigerSwitch manažovateľný na L2 úrovni s 24x portmi RJ-45 10/100 Mbps + Gigabit uplink porty 2x metalické a 2x Combo porty (RJ-45 alebo optický SFP - SX, LX, alebo ZX) s integrovanou funkciou IP Clustering na managovanie 32 klientov s jednou IP adresou. Management protokoly SLIP/SNMP/Telnet/Web HTTP. Full duplex, až 255 VLAN, 4 prioritné fronty, Port trunking, Port mirroring, podpora Jumbo Frame, IP filtrovanie. Databáza 8000 MAC adries, buffer 400 kB, Store and Forward metóda. Auto negociácia rýchlosti, duplexného módu. Napájanie AC 230V, 50Hz.	8 011,00 Sk	1 522,10 Sk	9 533,10 Sk
SMC 48-port TigerSw 6152L2 10/100 + 2x2Gb port	Standalone TigerSwitch manažovateľný na L2 úrovni s 48x portmi RJ-45 10/100 Mbps + Gigabit uplink porty 2x metalické a 2x Combo porty (RJ-45 alebo optický SFP - SX, LX, alebo ZX) s integrovanou funkciou IP Clustering na managovanie 32 klientov s jednou IP adresou. Management protokoly SLIP/SNMP/Telnet/Web HTTP. Full duplex, až 255 VLAN, 4 prioritné fronty, Port trunking, Port mirroring, podpora Jumbo Frame, IP filtrovanie. Databáza 8000 MAC adries, buffer 400 kB, Store and Forward metóda. Auto negociácia rýchlosti, duplexného módu. Napájanie AC 230V, 50Hz.	14 390,00 Sk	2 734,10 Sk	17 124,10 Sk

SMC 24-port TigerSw 6128PL2 10/100 +2x2Giga port	Standalone TigerSwitch manažovateľný na L2 úrovni s 24x portmi RJ-45 10/100 Mbps + Gigabit uplink porty 2x metalické a 2x Combo porty (RJ-45 alebo optický SFP - SX, LX, alebo ZX) s integrovanou funkciou IP Clustering na manažovanie 32 klientov s jednou IP adresou. Vlastnosť "Power over Ethernet" umožňuje pripojiť do siete IP telefóny a kamery. Management protokoly SLIP/SNMP/Telnet/Web HTTP. Full duplex, až 255 VLAN, 4 prioritné fronty, Port trunking, Port mirroring, podpora Jumbo Frame, IP filtrovanie, Databáza 8000 MAC adries, buffer 400 kB, Store and Forward metóda, Auto negociácia rýchlosti, duplexného módu. Napájanie AC 230V, 50Hz.	18 967,00 Sk	3 603,70 Sk	22 570,70 Sk
SMC 1GSFP-ZX TigerAccess SFP Gigabit Transceiver	1 - portový optický Gigabit ZX Small Form Pluggable (SFP) Mini GBIC Transceiver, LC konektor, MMF/SMF, 70 km - 100 km. Vhodný do 6128L2, 6152L2	18 992,00 Sk	3 608,50 Sk	22 600,50 Sk
Catalyst 3750 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image	24 ports 10/100/1000T PoE + 4 SFP	180 545,00 Sk	34 303,60 Sk	214 848,60 Sk
Catalyst 3750 24 10/100/1000 + 4 SFP Std Multilayer:1RU	24 ports 10/100/1000 + 4 SFP Std Multilayer:1RU	162 016,00 Sk	30 783,00 Sk	192 799,00 Sk
Catalyst 2960 24 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image	24 ports 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image	76 318,00 Sk	14 500,40 Sk	90 818,40 Sk
Catalyst 3560 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image	24 ports 10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image	19 590,00 Sk	3 722,10 Sk	23 312,10 Sk
Catalyst 3560 24 10/100 PoE + 2 SFP Standard Image	24 ports 10/100 PoE + 2 SFP Standard Image	87 899,00 Sk	16 700,80 Sk	104 599,80 Sk
Catalyst 2960 8 10/100 + 1 T/SFP LAN Base Image	8 ports 10/100 + 1 T/SFP LAN Base Image	20 730,00 Sk	3 938,70 Sk	24 668,70 Sk
Catalyst 2960 24 10/100 LAN Lite Image	24 ports 10/100 LAN Lite Image	23 046,00 Sk	4 378,70 Sk	27 424,70 Sk
Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image	24 ports 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image	29 994,00 Sk	5 698,90 Sk	35 692,90 Sk
Catalyst 2960 48 10/100 Ports + 2 1000BT LAN Base Image	48 ports 10/100 Ports + 2 1000BT LAN Base Image	57 788,00 Sk	10 979,70 Sk	68 767,70 Sk

Skener	Popis	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH 19%	Jednotková cena s DPH
L1911A HP Scanjet Automatic Document Feeder	1200dpi optical, HW 1200x1200dpi, farebná hĺbka 48bit, CCD technológia, náhľad do 12 sekúnd, tlačítka scan/copy, USB2.0, W98/ME/2000/WXP/MacOS, slovenské OCR	3 300,00 Sk	627,00 Sk	3 927,00 Sk
L1989A ScanJet N7710 Document Scanner	600x600dpi optical, 1200x1200dpi HW, 48bit, 256 úrovni šedi, PRIECHODZÍ SKENER, scan speed (ADF) 35ppm A4 black&white 200dpi, ADF capacity 50 sheets 75g/m2, denná záťaž 1500 strán, MSBF 350 000, duplexné skenovanie, detekcia spojených strán, slot pre ...	25 670,00 Sk	4 877,30 Sk	30 547,30 Sk
L1945A SCANJET 3800C	2400dpi optical, HW 2400x4800dpi, farebná hĺbka 48bit, náhľad do 10 sekúnd, tlačítka scan/copy/instant share, software TWAIN, v dodávke HP Image Zone Software, adaptér na skenovanie transp. materiálov, USB 2.0, W98/ME/2000/XP/MacOS, slovenské OCR	2 240,00 Sk	425,60 Sk	2 665,60 Sk
L1985A ScanJet G3010 Photo Scanner	9600dpi optical, HW 4800x9600dpi, farebná hĺbka 48bit, náhľad do 7 sekúnd, 256 stupňov šedi, technológia CCD, 4 tlačítka scan/copy/scan film/scan to PDF, integrovaný transpacency adapter pre 35mm 2x negatív a 2x slidy, Hi-speedd USB kompatibilný s US...	2 670,00 Sk	507,30 Sk	3 177,30 Sk
L1983A ScanJet N6010 Document Scanner	600dpi optical, HW 600x600dpi, duplexný priechodzí skener, farebná hĺbka 48bit, náhľad do 8.5 sekúnd, 256 stupňov šedi, technológia CCD, 4 tlačítok scan document/scan to pdf/scan business card/copy/cancel/utility secondary button, integrovaný ADF na...	13 650,00 Sk	2 593,50 Sk	16 243,50 Sk
L1956A ScanJet G4010 Photo Scanner	4800dpi optical, HW 4800x9600dpi, farebná hĺbka 96bit, náhľad do 8.5 sekúnd, 256 stupňov šedi, technológia CCD, 4 tlačítka scan/copy/scan film/scan to PDF, integrovaný transpacency adapter pre 35mm 6x negatív a 5x slidy, Hi-speedd USB kompatibilný s ...	4 019,00 Sk	763,60 Sk	4 782,60 Sk
L1957A ScanJet G4050 Photo Scanner	4800dpi optical, HW 4800x9600dpi, farebná hĺbka 96bit, náhľad do 8.5 sekúnd, 256 stupňov šedi, technológia CCD, 4 tlačítka scan/copy/scan film/scan to PDF, integrovaný transpacency adapter pre 35mm 30x negatív a 16x slidy, 6x 120mm film frames, 4x 10...	5 606,00 Sk	1 065,10 Sk	6 671,10 Sk



L1910A SCANJET 5590C	2400dpi optical, HW 2400x2400dpi, farebná hľbka 48bit, náhľad do 7 sekúnd, A4 plnotextová s OCR za 41 sec., USB 2.0 W98/ME/W2k/XP/MacOS, slovenské OCR, automatický podávač na 50 listov, adaptér na skenovanie 35mm diapozitív, tlačítka: scan, copy, e-...	12 507,00 Sk	2 376,30 Sk	14 883,30 Sk
L1912A SCANJET 5590P	2400dpi optical, HW 2400x2400dpi, farebná hľbka 48bit, náhľad do 7 sekúnd, A4 plnotextová s OCR za 41 sec., USB 2.0 W98/ME/W2k/XP/MacOS, slovenské OCR, adaptér na skenovanie 35mm diapozitív, tlačítka: scan, copy, e-mail, save to PDF, power save, canc...	5 530,00 Sk	1 050,70 Sk	6 580,70 Sk
L1940A SCANJET 7650C	2400dpi optické, 2400x2400dpi HW, 48bit, PrecisionScan v3.0, aktívny adaptér na skenovanie preisvitných medií, skenovanie negatívov, denná záťaž 500 strán, automatický duplexný podávač dokumentov na 50 listov, rýchlosť až 12str./min., USB 1.0 Hi-Spee...	20 007,00 Sk	3 801,30 Sk	23 808,30 Sk
L1942A SCANJET 7650N Network Scanner	600dpi optical, 600dpi HW, 48bit, AXIS 70U Network Document Server (CPU: 32-bit RISC processor), Flash memory 2MB, RAM 16MB, scan speed (ADF) 12ppm, ADF capacity 50 sheets, supported transfer methods: Send-to-E-mail (SMTP), Send-to-File transfer proto...	25 480,00 Sk	4 841,20 Sk	30 321,20 Sk
L1980A ScanJet 7800	1200x1200dpi optical, 1200x1200dpi HW, 48bit, 256 úrovni šedi, PRIECHODZÍ SKENER, scan speed (ADF) 23ppm A4 black&white 200dpi, ADF capacity 50 sheets 75g/m2, denná záťaž 1000 strán, MSBF 250 000, duplexné skenovanie, detekcia spojených strán, slot pr...	19 897,00 Sk	3 780,40 Sk	23 677,40 Sk
L1975A HP ScanJet 8270	4800x4800 dpi optical, 48bit farebná hľbka, náhľad za 6 sekúnd, 25ppm, Triple senzor CCD, zabudovaný transparency adaptér pre 35mm diapozitív a negatívy, duplexný ADF podávač na 50 listov, Hi-speed USB, HP PhotoSmart Essential or Premier SW	25 674,00 Sk	4 878,10 Sk	30 552,10 Sk
L1960A HP ScanJet 8300	4800x4800 dpi optical, 48bit farebná hľbka, náhľad za 4 sekundy, Triple senzor CCD, zabudovaný transparency adaptér pre 8 diapozitívov alebo 18 negatívov, 1 stredný (120mm), 1 veľký filmový formát (24cm), 4 programovateľné tlačítka pre rôzne skenova...	12 579,00 Sk	2 390,00 Sk	14 969,00 Sk

L1961A HP ScanJet 8350	4800x4800 dpi optical, 48bit farebná hľbka, náhľad za 4 sekundy, 25ppm/50ipm. Triple senzor CCD , 100-stranový automatický podávač papiera, zabudovaný transparency adaptér pre 8 diapozitívov alebo 18 negatívov, 1 stredný (120mm), 1 veľký filmový form...	39 870,00 Sk	7 575,30 Sk	47 445,30 Sk
L1962A HP ScanJet 8390	4800x4800 dpi optical, 48bit farebná hľbka, náhľad za 4 sekundy, 35ppm/70ipm. Triple senzor CCD , 100-stranový automatický podávač papiera, zabudovaný transparency adaptér pre 8 diapozitívov alebo 18 negatívov, 1 stredný (120mm), 1 veľký filmový form...	51 053,00 Sk	9 700,10 Sk	60 753,10 Sk
Xerox XEScan	A0 skener Rýchlosť: až 103mm za sekundu Rozlíšenie : až do 400 x 400 dpi	273 200,00 Sk	51 908,00 Sk	325 108,00 Sk

Kopirovacie zariadenia	Popis	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH 19%	Jednotková cena s DPH
Xerox WorkCentre 5020	A3 kopirovacie zariadenie, 600 x 600 DPI, 20 str. Za min. rychlost prvej strany do 12 s.. 64 MB RAM, USB 2.0, GDI	26 098,00 Sk	4 958,60 Sk	31 056,60 Sk
Xerox WorkCentre 123	A3 kopirovacie zariadenie, 600 x 600 DPI, 20 str. Za min. rychlost prvej strany do 4,5 s.. 64 MB RAM, USB 2.0, GDI	56 400,00 Sk	10 716,00 Sk	67 116,00 Sk

Zariadenia na zaznamenávanie údajov	Popis	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH 19%	Jednotková cena s DPH
TagmaStore AMS 200	AMS 300GB FC 10K RPM HDD, Qty 55, AMS200 Base Unit(RKS) w/1 controller 2 FC ports, Qty 1, AMS200 Controller Unit(includes 2FC Intfc), Qty 1, AMS/WMS 1GB Cache Memory 1x1GB DIMM, Qty 2, AMS200 Resource Manager Utility Pckg License, Qty 1	3 989 125 Sk	757 933,80 Sk	4 747 058,80 Sk
TagmaStora AMS 500	AMS 300GB FC 10K RPM HDD, Qty 47, AMS500 Base Unit(RKM) w/1 controller w/o ports, Qty 1, AMS500 Controller Unit(without ports), Qty 1, AMS500 Fibre Channel Intfc 4Gbps w/2 FC ports, Qty 2, AMS/WMS 1GB Cache Memory 1x1GB DIMM, Qty 2, AMS 2GB Cache Memory 1x2GB DIMM, Qty 2, AMS500 Resource Manager Utility Pckg License, Qty 1,	4 129 577 Sk	784 619,60 Sk	4 914 196,60 Sk

### Príloha č. 3 Predpokladané množstvo predmetu zmluvy počas platnosti rámcovej dohody

1. Osobné počítače Počet kusov: 500
2. Osobné počítače typu notebooky Počet kusov: 100
3. Servery Počet kusov: 100
4. Tlačiarne Počet kusov: 100
5. Zariadenia na zaznamenávanie údajov - v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa
6. Súvisiace špeciálne služby - v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa
7. Komponenty výpočtovej techniky (VT) a spotrebný materiál :
  - a.) Pamäte
  - b.) Mechaniky pevného disku
  - c.) Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
  - d.) Počítačové myši
  - e.) Spotrebný materiál k počítačom
  - f.) Spotrebný materiál pre tlačiarne
  - g.) zapisovacie / čítacie médiá (pásy, optické disky ....)
  - h.) Komponenty pre kabeláže LAN (káble, optické káble, konektory, zásuvky ....)
  - i.) Ďalšie komponenty VT a spotrebný materiál

- v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa

Počet zariadení, komponentov výpočtovej techniky a spotrebného materiálu, ktoré bude verejný obstarávateľ vyžadovať, bude upresnený vo výzvach na predloženie návrhu kúpnej zmluvy. Rozsah plnenia bude závisieť na finančných možnostiach verejného obstarávateľa

