

Zmluva o dielo č.6/Vod/2007

uzavretá v zmysle ust. paragrafu 536 zákona č.513/91 a násl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
v zastúpení : Mgr. Alexander Škopek - riaditeľ
Ing. Peter Hološka – pre tech. a zmluvné záležitosti
bankové spojenie : Štátna pokladnica - BA
číslo účtu : 7000103095/8180
IČO : 00 603 457
DIČ : 2020919153

Zhotoviteľ : Poly System, s.r.o.
Nábřežie sv. Cyrila 2423, 971 01 Prievidza
OR OS : Trenčín, Sp.zn.: Sro 2327/R
v zastúpení : Ing. Jiří Pospíšil, konateľ
bankové spojenie : Tatrabanka, a.s.
číslo účtu : 2621540420/1100
IČO : 315 87 305
IČ DPH : SK2020467482

II. Predmet plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len ZoD)

pre objednávateľa vyhotoví vo vlastnom mene nasledovné dielo:

„Dodávka, montáž a sprevádzkovanie zariadenia vodoliečby“

Špecifikácia predmetu zmluvy :

2.1.1 Hydromasážna vaňa

Typ: LYRA

Typová rada: Universum Spa

Technické parametre a charakteristika:

- Rozmer spa s dreveným rámom a obkladom: 216x160x82 cm
Drevený rám a obklad je v prevedení THERMOWOOD. Objem vody: 700 litrov
- Hmotnosť spa bez vody / s vodou: 290 / 990 kg
- Material: akrylát hrúbky 6 mm od výrobcu Aristech Acrylics (USA)
- Tepelná izolácia: Thermoguard zaručuje minimálne tepelné straty
- Počet miest celkom: 3 z toho lehátka: 2, sedátka: 1
- Počet trysiek: 42
z toho hydromasážne: 27. Trysky sú zostavené do zostáv FanComplex a LegComplex
vzduchové: 15
- Špeciálna Tryska Pillow Jet na masáž krčnej časti
- Podvodné osvetlenie Rainbow Light obsahuje 6 voliteľne nastaviteľných farieb
- Elektronické ovládanie na dotykovom paneli
- Dvojrýchlostné masážne čerpadlo s výkonom 1,5 kW
- Vzduchovač – dúchadlo s výkonom 1,1 kW – špeciálne prevedenie pre viac zaťažené prevádzky



- Cirkulačná Baby pumpa s výkonom 0,088 kW
- Ozonátor s nepretržitou funkciou
- Bezkontaktné elektrické kúrenie – ohrev s výkonom 5,2 kW
- Termokryt s voliteľnou farbou
- Parametre elektroprívodu:
Napätie 400 V, Prúdový istič 16 A, Prúdový chránič 30 mA

2.1.2. Hydromasážny box s ovládacím pultom a mechanickou parnou tryskou

Typ: ARES „HP“

Technické parametre a charakteristika:

- Hydromasážny parný box so sedačkou a súborom sprch
- 8 ks vertikálne umiestnených masážnych trysiek na masáž tela
- 2 ks hydromasážne trysky na masáž pásu
- 3 ks vertikálne umiestnené trysky na masáž chrbta
- 3 ks horizontálne umiestnené trysky na masáž krku
- 5-polohová dažďová sprcha
- Ručná sprcha
- Mechanická parná tryska
- Ovládanie funkcií boxu pomocou vonkajšieho ovládacieho pultu
- Rozmery boxu: 118x112x241 cm
- Rozmery ovládacieho pultu: 80x51x90 cm
- Dimenzia pripojenia teplej a studenej vody: ¾“
- Požadovaný tlak v prívodnom potrubí vody: 0,4 ÷ 0,5 MPa

2.1.3. Škótske streky – katedra strekov

Typ: NIAGARA

Technické parametre a charakteristika:

- Rozmery: 50x87x110 cm
- Hmotnosť 40 kg
- Dve samostatné prúdnice trysky, jedna na studenú a druhá na teplú vodu, umiestnené na ovládacom paneli.
- Nastavenie teploty vody termostatickými batériami zvlášť pre každú trysku
- Možnosť nastavenia dvoch prevádzkových stavov - sústredený alebo rozptýlený prúd vody. Nastavenie pomocou usmerňovača a rozprašovača prúdu vody.
- Vzďialenosť od pacienta 4 ÷ 5 m
- Prevádzkový tlak 0,3 ÷ 0,5 MPa
- Tlak v prívodnom potrubí 0,3 ÷ 0,5 MPa
- Dimenzia pripojenia studenej vody: ¾“ (2 prípojky)
- Dimenzia pripojenia teplej vody: ¾“ (2 prípojky)
- Analógový ukazovateľ teploty, zvlášť pre teplú a zvlášť pre studenú vodu
- Analógové snímanie a zobrazovanie účinnosti masáže
- Kruhovú sprchu ovládanú z ovládacieho panelu – súčasť zostavy
- Sedacia sprcha s dvojpolohovou hlavicou ovládaná z ovládacieho panelu – súčasť zostavy

2.1.4. Hydrogalvan – galvanický štvorkomorový kúpeľ

Typ: ELECTRA

Technické parametre a charakteristika:

- Počet vaničiek: 4, dve na ruky, dve na nohy
- Objem vaničky na ruky: 2 x 16 l

- Objem vaničky na nohy: 2 x 28 l
 - Rozmery: 125x95x90 cm
 - Hmotnosť 65 kg
 - Parametre elektroprívodu: 230 V / 50 Hz
 - Príkonnosť: 57 VA
 - Napúšťanie vody ovládané termostatickou batériou s ručným ovládaním
 - Elektronický riadiaci panel s digitálnym zobrazením údajov
 - Nastaviteľné pracovné režimy:
 - Jednosmerný galvanický prúd
 - MF monofáza – frekvencia 50Hz
 - DF difáza – frekvencia 100 Hz
 - LP dlhá perióda – kombinácia MF (5s) a DF (10s)
 - CP krátka perióda – kombinácia MF (1s) a DF (1s)
- 2.2 Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad a nebezpečenstvo podľa dokumentácie (situácia rozmiestnenia a napojovacie body sietí), priloženej v prílohe č.1 tejto ZoD, v súlade so všeobecne platnými predpismi a obojstranne záväznými potvrdenými dohodami zhotoviteľa a objednávateľa.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 2.4 Práce na realizácii predmetu zmluvy musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení, na profesionálnej úrovni a odborne vyspelými osobami. Práce a dodávky musia spĺňať podmienky kvality podľa príslušných noriem. Pri realizácii prác zhotoviteľ dodrží všetky platné normy požiarne, hygienické a bezpečnostné vrátane zásad bezpečnosti a požiarnej ochrany platné v objektoch objednávateľa.
- 2.5 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi nevyhnutné plochy a komunikácie pre realizáciu predmetu zmluvy.
- 2.6. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pracovnú silu (6 osôb) na čas nevyhnutne potrebný k presunu zariadení z transportného zariadenia na miesto inštalácie. Termín a čas vykládky bude určený vzájomnou dohodou.

III. Cena diela

- 3.1 Zmluvné strany na základe úspešnej cenovej ponuky zhotoviteľa ako výsledku verejného obstarávania uzatvárajú cenu v zmysle zákona č.18/1996 Zb. o cenách vo výške :
- | | | |
|-----------------------|---|----------------|
| 3.1.1 Cena bez DPH | : | 949 500,- Sk |
| 3.1.2 Výška DPH (19%) | : | 180 405,- Sk |
| 3.1.3 Cena s DPH | : | 1 129 905,- Sk |
- 3.2 Základným princípom zostavenia ceny je princíp záväznej ceny za mernú jednotku. Podľa množstva skutočne vykonaných a objednávateľom potvrdených prác sa bude vykonávať aj fakturácia a úhrada prác.
Ocenený výkaz výmer z cenovej ponuky verejného obstarávania tvorí prílohu č.2 tejto ZoD ako neoddeliteľná súčasť.
- 3.3 Cenu za zhotovenie predmetu zmluvy je možné upraviť jedine
- 3.3.1 Pri zmene výšky DPH
 - 3.3.2 Pri zmene množstva merných jednotiek oproti ocenenému výkazu výmer v ocenených merných jednotkách (príloha č.2 ZoD)
 - 3.3.2 Pri nových neocenených položkách pri naviac prácach, ktoré bude objednávateľ Požadovať na ktoré sa cena vzájomne odsúhlasí.



- 3.4 Zmena ceny je možná jedine na základe obojstranne podpísaného dodatku k tejto ZoD.
- 3.5 Súčasťou ceny sú aj náklady na dopravu na miesto realizácie a prepravu po stavenisku.
- 3.6 K dodávke zhotoviteľ bezplatne:
- poskytne kupujúcemu základný chemický balíček pre spa LYRA,
 - odborne zapojí všetky zariadenia, ktoré sú predmetom dodávky na pripravenú elektroinštaláciu,
 - preverí ich funkčnosť,
 - zaškolí kupujúceho na ich používanie,
 - odovzdá sprievodnú dokumentáciu.

IV. Čas plnenia

- 4.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko v termíne : 11.VI.2007
- 4.3 Stav staveniska: Ukončené kompletne práce PSV (podlahy, dlažby obklady a napojovacie siete)
- 4.3.1 Špecifikácia pripravenosti staveniska k montáži je v prílohe č.3 tejto ZoD.
- 4.4 O odovzdaní staveniska bude spísaný zápis s oboznámením dodržiavania zásad a podmienok BOZ a PO v objektoch objednávateľa.
- 4.5 Termín ukončenia prác zhotoviteľ zabezpečí do 30.6.2007

V. Odovzdanie a prevzatie, záruka a zodpovednosť za vady

- 5.1 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na prevzatie predmetu zmluvy, keď je dielo riadne dokončené.
- 5.2 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie skúšok funkčnosti vrátane revízií EI a skúšok rozvodov vody.
Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní na náklady zhotoviteľa.
- 5.3 Objednávateľ nepreberie dielo ktorého zjavné vady budú brániť v jeho uvedení do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
- 5.4 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis, kde zhodnotia kvalitu vykonaných prác, spíšu súpis väd a nedorobkov diela zistených pri preberaní diela s určením termínu na ich odstránenie.
- 5.5 Záručná lehota za predmet obstarania je 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť od termínu odovzdania a prevzatia podpisom protokolu a po odstránení poslednej vady.
- 5.6 V prípade zistenia vady v záručnej dobe objednávateľ tieto bezodkladne ohlási zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od ich zistenia.
- 5.7 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne najneskôr do troch dní po oznámení objednávateľom zistenej vady predložiť písomný návrh spôsobu odstránenia vady a zabezpečiť odstránenie zistenej vady. Drobné vady odstrániť do 7 dní.
- 5.8 Záručný a pozáručný servis zabezpečí zhotoviteľ na telefonické nahlásenie :
Tel.: 046/5430233, 5430094
- 5.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.
- 5.10 Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať:
Ing. Anton Blichar – tel.: 02/54131883
- 5.11 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej lehoty má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady z diela.

VI. Fakturácia a platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúru podľa skutočne zrealizovaných prác potvrdených zástupcom objednávateľa.
- 6.2 Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi s priloženým protokolom o prevzatí prác.
- 6.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej faktúrovanej - dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 6.4 V prípade nesplnenia - nedodržania termínu odovzdania diela v dohodnutom čase podľa článku IV., bude zo strany objednávateľa účtovaná dohodnutá pokuta vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- 6.5 Dohodnutá pokuta v bode 6.4 platí aj za neodstránenia väd a nedorobkov v dohodnutých termínoch v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a 1000 Sk za každú vadu za deň.
- 6.6 Finančné preddavky ani zálohy objednávateľ neposkytuje.
- 6.7 Zhotoviteľ zadrží – bude uhrádzať faktúry do 95% zmluvnej dohodnutej ceny v čl. III. Zostavajúcich 5% uhradí až po odstránení všetkých väd a nedorobkov z protokolu o odovzdaní a prevzatí.

VII. Ostatné ustanovenia

- 7.1 Kontaktnou osobou za zhotoviteľa bude: Ing. Peter Hepner, tel.: 0903 441064
- 7.2 Ak zhotoviteľ spôsobí škodu svojou činnosťou pri plnení predmetu zmluvy, resp. škodu na materiáloch v období realizácie, zhotoviteľ túto škodu odstráni bezodkladne na vlastné náklady, resp. uhradí škodu objednávateľovi.
- 7.3 Objávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj bez určenia dostatočnej primeranej lehoty, ak ide o podstatné porušenie zmluvy v súlade s §345, ods.2, OZ, ďalej ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo začala likvidácia. Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne vykonané práce a materiál.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy pripraviť vykonané práce na odovzdanie a prevzatie a vykonať vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok. Objávateľ je povinný prevziať nedokončené práce zápisnicou o prevzatí a uhradiť neuhradené práce.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník . Do stavebného denníka sa píše všetky skutočnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
- 7.6 Objávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že spolupôsobením zabezpečia :
 - 7.6.1 Objávateľ zabezpečí presun vane Laguna umiestnenej na 1 poschodí objektu internát, do nových priestorov vodoliečby, pod odborným dohľadom zhotoviteľa.
 - 7.6.2 Zhotoviteľ zabezpečí odbornú montáž predmetnej vane a sprevádzkovanie za dohodnutú cenu navyše oproti ocenenému predmetu ZoD v článku III.

VIII. Záverečné dojednania

- 8.1 Zmluvu je možné meniť písomnými dodatkami, očíslovanými a podpísanými oboma zmluvnými stranami.
- 8.2 Právne vzťahy neupravené touto kúpnu zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými predpismi.
- 8.3 Táto zmluva je vyhotovená v 4-roch vyhotoveniach, ktoré majú platnosť originálu a z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
- 8.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.



Prílohy :

- č.1 Situácia miesta montáže predmetu zmluvy
- č.2 Ocenený výkaz výmer - dodávok z cenovej ponuky zhotoviteľa
- č.3 Špecifikácia pripravenosti staveniska k montáži

V Bratislave dňa 2.5.07

V Prievidzi dňa 2.5.2007

.....
Objednávateľ (pečiatka, podpis)

.....
Zhotoviteľ (pečiatka, podpis)

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu
občanov so zmenenou prac. schopnosťou
842 40 Bratislava, Mekrohájská č. 1
.. 11

Poly SYSTEM, spol. s r.o. ①
Nábřežie sv. Cyrila 2423
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 315 87 305; IČ DPH: SK2020467482




HYDROMASÁŽNY BOX ARES S OVLÁDACÍM PULTOM
(UMIESTNENIE PULTU KU LAVEJ STENE MIESTNOSTI)

PRÍLOHA Č. 1
K ZOD Č. 6/Vod/2007


VODOLIEČBA

M=1:50



HYDROMASÁŽNY BOX
3. úroveň
3. úroveň 07. 2007

VYPRACOVAL : GRŇÁKOVÁ
Dod. č. 01/2007





Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v Bratislave	
Došlo:	- 5 -03- 2007
Úsek:	TPC
Č.j.:	1R/139/07 Pril.:

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu
občanov so zmenenou pracovnou
schopnosťou
Mokrohájska 1
842 40 Bratislava

Prievidza 1.3.2007

Ponuka na dodávku a montáž zariadenia pre hydroterapiu - vodoliečbu

V náväznosti na Vašu výzvu z dňa 13.2.2007 predkladáme ponuku v nasledovnom členení:

I. Základné identifikačné znaky dodávateľa:

Názov firmy : POLY SYSTEM, spol. s r.o.
sídlo : Nábřežie sv. Cyrila 2423, 971 01 Prievidza
OR OS: Trenčín, Sp.zn.: Sro 2327/R
zastúpený : Ing. Jiří Pospíšil, konateľ
bank. spoj. : Tatrabanka, a.s.
čís. účtu : 2621540420/1100
IČO : 315 87 305
DIČ : 2020467482
IČ DPH : SK2020467482
Tel. : 046/5430094, 5430233
Fax : 046/5431797
Kontaktná osoba : Ing. Peter Hepner
Tel. : 0903 441064
E-mail : hepner@polysystem.sk

II. Technické parametre navrhnutých zariadení a cenová ponuka v členení podľa zadania:

2.1. Hydromasážna vaňa

Typ: LYRA

Typová rada: Universum Spa

Technické parametre a charakteristika:

- Rozmer spa s dreveným rámom a obkladom: 216x160x82 cm
Drevený rám a obklad je v prevedení THERMOWOOD, čo je špeciálne upravené drevo nevyžadujúce dodatočnú úpravu, ochranu a údržbu počas prevádzky.
- Objem vody: 700 litrov
- Hmotnosť spa bez vody / s vodou: 290 / 990 kg
- Material: značkový akrylát hrúbky 6 mm od výrobcu Aristech Acrylics (USA) zaručuje celoživotnú štruktúrnu a farebnú stabilitu. Odtieň akrylátu je voliteľný z 12 farieb.
- Tepelná izolácia: Thermoguard zaručuje minimálne tepelné straty, a tým aj nízku energetickú náročnosť a ekonomickú prevádzku.
- Počet miest celkom: 3
z toho lehátka: 2
sedátka: 1
- Počet trysiek: 42
z toho hydromasážne: 27. Trysky sú zostavené do zostáv FanComplex a LegComplex
vzduchové: 15
- Špeciálna Tryska Pillow Jet na masáž krčnej časti
- Podvodné osvetlenie Rainbow Light obsahuje 6 voliteľne nastaviteľných farieb
- Elektronické ovládanie na dotykovom paneli
- Dvojrychlostné masážne čerpadlo s výkonom 1,5 kW
- Vzduchovač – dúchadlo s výkonom 1,1 kW – špeciálne prevedenie pre viac zaťažené prevádzky
- Cirkulačná Baby pumpa s výkonom 0,088 kW zabezpečuje nepretržitú filtráciu vody
- Ozonátor s nepretržitou funkciou urýchľuje regeneráciu vody
- Bezkontaktné elektrické kúrenie – ohrev s výkonom 5,2 kW udržuje teplotu vody na nastavenej hodnote
- Termokryt s voliteľnou farbou zabraňuje úniku tepla a vlhkosti v čase keď sa spa nepoužíva
- Parametre elektroprívodu:
Napätie 400 V, Prúdový istič 16 A, Prúdový chránič 30 mA
Predinštaláčne podmienky sú uvedené v prílohe – platí Alternatíva 1.

Cena vane vrátane dopravy a montáže: 385 800 Sk bez DPH.

2.2. Hydromasážny box s ovládacím pultom a mechanickou parnou tryskou

Typ: ARES „HP“

Technické parametre a charakteristika:

- Hydromasážny parný box so sedačkou a súborom sprch
- 8 ks vertikálne umiestnených masážnych trysiek na masáž tela
- 2 ks hydromasážne trysky na masáž pásu
- 3 ks vertikálne umiestnené trysky na masáž chrbta
- 3 ks horizontálne umiestnené trysky na masáž krku
- 5-polohová dažďová sprcha
- Ručná sprcha
- Mechanická parná tryska rozpráši horúcu vodnú hmlu a premení ju na paru
- Ovládanie funkcie boxu je zabezpečené pomocou vonkajšieho ovládacieho pultu
- Rozmery boxu: 118x112x241 cm
- Rozmery ovládacieho pultu: 80x51x90 cm
- Dimenzia pripojenia teplej a studenej vody: ¾“
- Požadovaný tlak v prívodnom potrubí vody: 0,4 ÷ 0,5 MPa

Cena boxu vrátane dopravy a montáže: 146 300 Sk bez DPH.

2.3. Škótske streky – katedra strekov

Typ: NIAGARA

Technické parametre a charakteristika:

Hydroterapeutické zariadenie vytvárajúce plynulý prúd vody s nastaviteľnou teplotou, ktorý obsluha smeruje na telo osoby a zabezpečí tak požadovaný liečebný účinok.

- Rozmery: 50x87x110 cm
- Hmotnosť 40 kg
- Dve samostatné prúdnicové trysky, jedna na studenú a druhá na teplú vodu, umiestnené na ovládacom paneli. Uzatváranie trysiek pomocou ergonomického ventilu umiestneného na telese trysky. Obe trysky použiteľné súčasne, alebo každá zvlášť. Mechanická regulácia výkonu každej trysky.
- Nastavenie teploty vody termostatickými batériami zvlášť pre každú trysku
- Možnosť nastavenia dvoch prevádzkových stavov - sústredený alebo rozptýlený prúd vody. Nastavenie pomocou usmerňovača a rozprašovača prúdu vody.
- Vzdialenosť od pacienta 4 ÷ 5 m
- Prevádzkový tlak 0,3 ÷ 0,5 MPa
- Tlak v prívodnom potrubí 0,3 ÷ 0,5 MPa
- Dimenzia pripojenia studenej vody: ¾“ (2 prípojky)
- Dimenzia pripojenia teplej vody: ¾“ (2 prípojky)
- Analógový ukazovateľ teploty, zvlášť pre teplú a zvlášť pre studenú vodu

- Analógové snímanie a zobrazovanie účinnosti masáže
- Kruhová sprcha ovládaná z ovládacieho panelu – súčasť zostavy
- Sedacia sprcha s dvojpolohovou hlavicou ovládaná z ovládacieho panelu – súčasť zostavy

Cena zostavy katedry strekov vrátane dopravy a montáže: 199 700 Sk bez DPH.

2.4. Hydrogalvan – galvanický štvorkomorový kúpeľ

Typ: ELECTRA

Technické parametre a charakteristika:

Elektrogalvanický prístroj využívajúci liečebné účinky galvanického prúdu na dolné a horné končatiny pri jeho použití vo vodnom prostredí. Navrhnutý typ zariadenie spĺňa indikácie požadované v zadaní.

- Počet vaničiek: 4, dve na ruky, dve na nohy, nezávislá činnosť každej vaničky
- Objem vaničky na ruky: 2 x 16 l
- Objem vaničky na nohy: 2 x 28 l
- Rozmery: 125x95x90 cm
- Hmotnosť 65 kg
- Parametre elektroprívodu: 230 V / 50 Hz
- Príkion: 57 VA
- Napúšťanie vody ovládané termostatickou batériou s ručným ovládaním
- Elektronický riadiaci panel s digitálnym zobrazením údajov
- Nastaviteľné pracovné režimy:
 - Jednosmerný galvanický prúd
 - MF monofáza – frekvencia 50Hz
 - DF difáza – frekvencia 100 Hz
 - LP dlhá perióda – kombinácia MF (5s) a DF (10s)
 - CP krátka perióda – kombinácia MF (1s) a DF (1s)

Cena zostavy galvanického kúpeľa vrátane dopravy a montáže: 217 700 Sk bez DPH.

III. Ponuková cena na kompletnú dodávku:

3.1. Hydromasážna vaňa LYRA	1 kus	385 800 Sk bez DPH
3.2. Hydromasážny box ARES „HP“ s ovládacím pultom a mechanickou parnou tryskou	1 kus	146 300 Sk bez DPH
3.3. Škótske streky NIAGARA katedra strekov	1 kus	199 700 Sk bez DPH
3.4. Hydrogalvan ELECTRA galvanický štvorkomorový kúpeľ	1 kus	217 700 Sk bez DPH

Spolu za dodávku bez DPH: 949 500 Sk
 DPH (19%): 180 405 Sk
 Faktúrová cena s DPH: 1 129 905 Sk

Cena obsahuje:

- cenu zariadení podľa uvedenej špecifikácie
- dopravu na miesto inštalácie (Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, Mokrohájska 1, Bratislava)
- montáž zariadení
- zaškolenie obsluhy na prevádzkovanie zariadení
- vydanie revízných správ
- dodanie certifikátov pre jednotlivé zariadenia, návodov na obsluhu a záručných listov

IV. Záruka, záručný a pozáručný servis

Na všetky dodané zariadenia poskytujeme záruku 2 roky od dňa montáže a prevzatia obstarávateľom.

Záručný servis zabezpečujeme prostredníctvom vlastných zamestnancov – servisných technikov, ktorí sú vyškolení pre vykonávanie montáže a servisu uvedených zariadení. Záručný servis sa zaväzujeme vykonať do 5 pracovných dní od termínu nahlásenia poruchy.

Pozáručný servis zabezpečuje rovnaký tím servisných technikov v najkratšom možnom termíne od nahlásenia poruchy. Cena pozáručného servisu sa určí dohodou. Kalkuluje sa z ceny použitých náhradných dielov (podľa cenníka), pracovnej hodiny (450 Sk s DPH) a prepravných nákladov (príjazdné). V rámci pozáručného servisu poskytujeme možnosť vykonať preventívne servisné prehliadky. Cena a termín sa určí dohodou.

V. Dodacie podmienky

5.1. Termín dodania vrátane montáže: 6 týždňov po podpise ZoD

5.2. Platobná podmienka: platba faktúry so splatnosťou 14 dní od vystavenia (deň nasledujúci po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí zariadení)

VI. Referencie

Poly System dodal do domácich a komerčných prevádzok viac ako 200 hydromasážnych kúpeľov (spa). Komplexne sme zriadili aj prevádzky vodoliečby požadovanými terapeutickými zariadeniami. Na všetky zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.

Zoznam niektorých zákaziek realizovaných pre profesionálne použitie:

- Zariadenie vodoliečby v penzióne – fotodokumentácia v prílohe
Adresa: Agropenzión ADAM
916 16 Podkylava 188
Kontakt: pán Hudák
Hodnota zákazky: 960 000 Sk bez DPH

Zmluva o dielo č.6/Vod/2007

uzavretá v zmysle ust. paragrafu 536 zákona č.513/91 a násl. Obchodného zákonníka

Príloha č. 3

Špecifikácia pripravenosti staveniska k montáži

Objednávateľ pripraví stavenisko a odovzdá ho zhotoviteľovi v termíne dohodnutom v zmluve.

Požiadavky na stav priestoru pripraveného pre montáž zariadení vodoliečby:

1. Voľná transportná trasa od parkoviska na miesto inštalácie jednotlivých zariadení. Min šírka otvoru dverí 90cm po celej výške.
2. Dokončené podlahy a obklady stien.
3. Dokončené elektroprívody k jednotlivým zariadeniam. Elektroprívod funkčný, pripravený k prevádzke.
4. Dokončené prívody a odpady vody. Prívody vody a odpady funkčné, pripravené k prevádzke.
5. Priestor v miestnosti určenej pre montáž zariadení musí byť voľný, vypratáný, zbavený potenciálnych prekážok obmedzujúcich montáž zariadení.
6. Osvetlenie miestnosti musí byť funkčné.
7. Priestor na montáž dostupný v čase od 9.00 do 19.00 v dohodnutých pracovných dňoch.

V Bratislave dňa

Inštitút pre právo a rehabilitáciu
občanov so zdravotnou príslušnosťou
842 40 Bratislava, Štefáková č. 1

.....
Objednávateľ (pečiatka, podpis)

V Prievidzi dňa 2.5.2007

.....
Zhotoviteľ (pečiatka, podpis)