

Rámcová dohoda

č. kup.

č. pred. 29/2007

uzavretá podľa § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z. medzi

Predávajúci: DATALAN a.s.

Sídlo: Plynárska 7/B, 821 09 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jozefom Mokrym, členom predstavenstva
Spoločnosť vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa Vložka číslo: 2704/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank
číslo účtu : 6601045009/1111
IČO: 35810734
IČ DPH: SK2020259175
DIČ: 2020259175

(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúci: Slovenská republika zast. Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Menom spoločnosti: JUDr. Andrej Holák
vedúci služobného úradu
Bank. spoj.: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000117681 / 8180
IČO: 30416094
DIČ: 2020799209

(ďalej len „kupujúci“)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Zmluva č. 61/190/2007

Prílohy/listy:

**Článok 1
Predmet dohody**

- (1) Predmetom tejto rámcovej dohody je stanovenie základných podmienok pre dodávky výpočtovej techniky, jej minimálne množstvá, ceny a spôsob uzavierania a obsah čiastkových kúpnych zmlúv uzatvorených na základe tejto rámcovej dohody.
- (2) Predávajúci sa zaväzuje počas trvania platnosti rámcovej dohody uzavierať s kupujúcim čiastkové kúpne zmluvy, návrh ktorých tvorí prílohu č. 2 tejto dohody.
- (3) Predmetom kúpy je výpočtová technika podľa typovej špecifikácie, ktorá je prílohou č. 1 tejto rámcovej dohody, a ktorú predložil predávajúci ako svoju ponuku do verejnej súťaže. V prípade potreby môže kupujúci doplniť predmet kúpy, avšak bez podstatných zmien špecifikácie určených v prílohe č. 1.
- (4) Počas trvania rámcovej dohody kupujúci má právo vyzvať predávajúceho na dodávku typových zariadení s aktualizovanými vyššími prevádzkovo technickými parametrami ako sú uvedené v prílohe č. 1, podľa ods. 3, podľa svojich potrieb a možností predávajúceho. Kupujúci nesmie vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok určených v rámcovej dohode, v prípade potreby môže požiadať o doplnenie ponuky to znamená prílohy č. 1 tejto zmluvy.
- (5) Spolu s predmetom kúpy bude predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa naň vzťahujú.

Článok 2 Kúpne ceny

- (1) Kúpne ceny podľa čl. 1 ods. 1 sú stanovené dohodou zmluvných strán a sú v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. ako ceny maximálne (vrátane DPH) s možnosťou ich prípadnej úpravy, napríklad v prípade zmeny záväzných predpisov, ako aj iných vplyvov majúciich priamy vzťah k stanoveniu kúpnej ceny.
- (2) Pre rok 2007 sú ceny predmetu kúpy uvedené v prílohe č. 1 tejto dohody stanovené ako maximálne, neprekročiteľné do 31.12.2007.
- (3) V kúpnych cenách podľa čl. 1 ods. 1 sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním predmetu kúpy do miesta plnenia vrátane jeho odskúšania a predvedenia v mieste plnenia podľa čiastkovej zmluvy.

Článok 3 Spôsob uzavierania čiastkových zmlúv

- (1) Čiastkové zmluvy podľa tejto dohody sú bežné kúpne zmluvy alebo kúpne zmluvy v prospech tretej osoby.
- (2) Návrh na uzavretie čiastkovej zmluvy s predmetom kúpy odlišným ako určeným v článku 1 tejto dohody sa nepovažuje za čiastkovú zmluvu uzavretú na základe tejto dohody. Zmena v obsahu čiastkovej zmluvy oproti návrhu podľa prílohy č. 2 sa musí schváliť kupujúcim, inak sa taký návrh čiastkovej zmluvy považuje za hrubé porušenie tejto dohody. V prípade, ak sa čiastková zmluva uzaviera v prospech tretej osoby, návrh zmluvy sa zmení primerane.
- (3) Návrh čiastkovej zmluvy s určeným druhom výpočtovej techniky a jej množstvom doručí kupujúci predávajúcemu. Predávajúci je povinný do 7 dní čiastkovú zmluvu uzavrieť.

Článok 4 Zmluvná pokuta

- (1) V prípade, že predávajúci je v omeškaní s uzavretím čiastkovej zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny predmetu kúpy ohľadom ktorého sa čiastková zmluva mala uzavrieť za každý aj začatý deň omeškania.
- (2) Za omeškanie sa nepovažuje stav, ktorý vznikol v lehote na plnenie mimo moci a vôle neplniacej zmluvnej strany a pokiaľ stále trvá.
- (3) Ustanovenia o náhrade škody pre škodu spôsobenú prípadom, na ktorý sa vzťahuje zmluvná pokuta, týmto nie sú dotknuté. Poškodená strana je oprávnená požadovať zaplatenie náhrady škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

Článok 5 Odstúpenie od dohody

- (1) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od dohody v prípade, ak aktuálna cena výpočtovej techniky na trhu v roku 2007 a nasl. bude pre neho priaznivejšia ako podľa tejto dohody, po predchádzajúcom neakceptovaní jeho návrhu na zmenu tejto dohody v časti kúpnej ceny podľa aktuálnej trhovej ceny predávajúcim.
- (2) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od dohody v prípade, že predávajúci je v omeškaní s uzavretím čiastkovej zmluvy najmenej 15 dní.
- (3) Odstúpením od dohody podľa odseku 1 a 2 sa dohoda zrušuje odo dňa účinnosti odstúpenia od dohody.

Článok 6 Kontaktná osoba

- (1) Vo veciach tejto dohody a čiastkových zmlúv je za kupujúceho oprávnený konať riaditeľ odboru rezortného informačného systému alebo ním poverená osoba.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

- (1) Táto dohoda sa uzaviera na dobu určitú do 31. 12. 2010.
- (2) Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
- (3) Práva a povinnosti neupravené touto dohodou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi.
- (4) Túto dohodu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
- (5) Táto dohoda je vypracovaná v piatich rovnopisoch, z ktorých predávajúci dostane dve vyhotovenia a kupujúci tri.

Bratislave dňa

za predávajúceho

DATALAN
DATALAN, a. s.
Plynárska 7/B, 821 09 Bratislava
IČO: 35 810 734 IČ DPH: SK2020259175

.....
Ing. Jozef Mokry
člen predstavenstva

Bratislava dňa

18-04-2007

za kupujúceho:

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÓŠT
A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR
Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
P.O. BOX č. 100
-19-

.....
JUDr. Andrej Holák
vedúci služobného úradu ministerstva

1. Minimálne počty zariadení obstarávané počas trvania rámcovej dohody:

Tabuľka: Počty zariadení a ich ceny (SKK)

Č.	Názov zariadenia	ks	Jednotková cena bez DPH (SKK)	DPH 19 %	Jednotková cena	Cena celkom	DPH 19 %	Cena celkom
					s DPH (SKK)	bez DPH (SKK)		s DPH (SKK)
1	Osobný počítač - HP dc5750 SFF	150	21 598,00	4 103,62	25 701,62	3 239 700,00	615 543,00	3 855 243,00
2	Scanner I - UMAX AstraScan Slim	10	1 962,00	372,78	2 334,78	19 620,00	3 727,80	23 347,80
3	Scanner II - Microtec ScanMaker 9800XL	5	55 348,00	10 516,12	65 864,12	276 740,00	52 580,60	329 320,60
4	Notebook I. - Lenovo Z61m	10	38 310,00	7 278,90	45 588,90	383 100,00	72 789,00	455 889,00
5	Notebook II. - Lenovo X60	5	45 886,00	8 718,34	54 604,34	229 430,00	43 591,70	273 021,70
6	Flash disk 1GB	100	328,00	62,32	390,32	32 800,00	6 232,00	39 032,00
7	PDA - hp iPaq hw6915	1	16 821,00	3 195,99	20 016,99	16 821,00	3 195,99	20 016,99
8	Skupinová laserová tlačiareň - hp LaserJet P3005dn	10	27 011,00	5 132,09	32 143,09	270 110,00	51 320,90	321 430,90
9	Laserová tlačiareň - hp LaserJet 1160	30	7 114,00	1 351,66	8 465,66	213 420,00	40 549,80	253 969,80
10	Server - hp ProLiant DL320	1	37 139,00	7 056,41	44 195,41	37 139,00	7 056,41	44 195,41
						4 718 880,00	896 587,20	5 615 467,20

Cena komponentov zostavy osobného počítača

č.	Počítač	Cena s DPH v SKK za monitor 1 ks	Cena s DPH v SKK za klávesnicu 1 ks	Cena s DPH v SKK za myš 1 ks
1.	Počítač	6 806,80	595,00	761,60

Bratislave dňa

za predávajúceho:

DATALAN
DATALAN, a. s.
 Plynárska 7/B, 821 09 Bratislava
 IČO: 35 810 734 IČ DPH: SK2020259175

Ing. Jozef Mokry
 člen predstavenstva

Bratislava dňa 18-04-2007

za kupujúceho:

MINISTERSTVO DOPRAVY, POŠT
 A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR
 Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
 P.O. BOX č. 100

JUDr. Andrej Holák
 vedúci služobného úradu ministerstva

2. Technická špecifikácia, typy a parametre zariadení výpočtovej techniky

Typ	Požadované parametre	Ponúkané parametre
Osobný počítač		hp dc5750 SFF
Procesor	skóre min. 145 podľa Sysmark 2004SE Overall	AMD Sempron 3400+ (1.8GHz)
Operačný systém	OEM Microsoft Windows XP Professional C26	OEM Microsoft Windows XP Professional C26
Obrazovka	17" color TFT s 1280 x 1024 rozlíšením, uhol zobrazenia min. H/V 160/160, jas min. 300 nits, kontrast min. 500:1, podpora farieb 16,7 mil., doba odozvy min. 8 ms, výškové nastavovanie, možnosť otočenia displeja na vertikálne zobrazenie stránky, vstavané reproduktory	Lenovo TV TFT L171p; 17" color TFT s 1280 x 1024 rozlíšením, uhol zobrazenia min. H/V 160/160, jas min. 300 nits, kontrast min. 500:1, podpora farieb 16,7 mil., doba odozvy min. 8 ms, výškové nastavovanie, možnosť otočenia displeja na vertikálne zobrazenie stránky, vstavané reproduktory
Pamäť	min. 512 MB 533 MHz DDR SDRAM rozšíriteľná do 4GB	512 MB 667MHz DDR SDRAM rozšíriteľná do 4GB
Typ grafického portu	PCI Express x16	PCI Express x16
Komunikácia	sieťové pripojenie min. 10/100/1000 zabudované na doske	sieťové pripojenie 10/100/1000 zabudované na doske
Správa	Integrované SW a/alebo HW riešenie na zálohovanie dát, vrátane operačného systému a jeho nastavení. Dodané riešenie musí byť funkčne nezávislé od dostupnosti resp. funkcionality dodaného operačného systému. Dodané riešenie musí umožňovať bezpečné odzálohovanie kritických dát tak, aby bola znemožnená neoprávnená manipulácia s takýmito dátami v záložnej kópii.	Integrované SW a HW riešenie na zálohovanie dát, vrátane operačného systému a jeho nastavení. Dodané riešenie je funkčne nezávislé od dostupnosti resp. funkcionality dodaného operačného systému. Dodané riešenie umožňuje bezpečné odzálohovanie kritických dát tak, aby bola znemožnená neoprávnená manipulácia s takýmito dátami v záložnej kópii.
Klávesnica	Slovenská	Slovenská, PS/2 Standard
Ovládanie kurzora	optická myš, PS/2, alebo USB; podpora horizontálneho a vertikálneho skrolovania	optická myš, PS/2, alebo USB; podpora horizontálneho a vertikálneho skrolovania
Pevný disk	min. 80 GB 7200 ot./min.; SATA300	80 GB 7200 ot./min.; SATA300
Disketová mechanika	áno	áno
Optická mechanika	DVD/CD-RW, rozhranie - SATA	DVD/CD-RW, rozhranie - SATA
Rozhrania	min. 8x USB z toho min. 2 vpredu	8x USB z toho 2 vpredu
Grafika	integrovaná, výrobca chipsetu zodný s výrobcom procesora	integrovaná, výrobca chipsetu zodný s výrobcom procesora
Case	desktop alebo miditower, oceľové šasi; možnosť mechanického uzamknutia skrinky počítača	desktop SFF, oceľové šasi; možnosť mechanického uzamknutia skrinky počítača
Záruka	min. 36 mesiacov u zákazníka	36 mesiacov u zákazníka

Typ	Požadované parametre	Ponúkané parametre
Scanner I		UMAX AstraScan Slim
Vyhotovenie	Plochý digitálny, tlačidlá pre jednoduchú voľbu skenovania, kopírovania a zdieľania, zdieľanie digitálnych fotografií e-mailom alebo prostredníctvom webu	Plochý digitálny, tlačidlá pre jednoduchú voľbu skenovania, kopírovania a zdieľania, zdieľanie digitálnych fotografií e-mailom alebo prostredníctvom webu
Energia	Vstavaný zdroj	Vstavaný zdroj
Rýchlosť skenovania náhľadu	min. 10s	min. 10s
Zoom	10 až 2 000 % s krokom 1 %	10 až 2 000 % s krokom 1 %

Kvalita snímaného obrazu	rozlíšenie optické min. 1 200 dpi, min. HW 1200x1200 dpi, min. 48bitová hĺbka farieb, adaptér na skenovanie transparentných materiálov, formát A4	rozlíšenie optické 1 200 dpi, HW 1200x1200 dpi, 48bitová hĺbka farieb, adaptér na skenovanie transparentných materiálov, formát A4
Rozhranie	USB	USB
Výber formátov	BMP, TIFF, GIF, PDF, HTML, JPEG, FlashPix (FPX), komprimovaný formát TIFF, PCX, RTF, TXT, PNG	BMP, TIFF, GIF, PDF, HTML, JPEG, FlashPix (FPX), komprimovaný formát TIFF, PCX, RTF, TXT, PNG
Záruka	min. 24 mesiacov	24 mesiacov

Typ	Požadované parametre	Ponúkané parametre
Scanner II		Microtec ScanMaker 9800XL
Vyhotovenie	Plochý digitálny, stolný, jednopriechodový skener	Plochý digitálny, stolný, jednopriechodový skener
Energia	Vstavaný zdroj	Vstavaný zdroj
Zdroj svetla	žiarivka so studenou katódou	žiarivka so studenou katódou
Optické rozlíšenie	1600 x 3200 dpi	1600 x 3200 dpi
Zoom	s krokom 1 %	s krokom 1 %
Kvalita snímaného obrazu	rozlíšenie optické min. 1 600 x 3200 dpi, min. 48bitová hĺbka farieb, schopnosť kalibrácie, adaptér na skenovanie transparentných materiálov, plocha snímania min. 305 x 432 mm	rozlíšenie optické min. 1 600 x 3200 dpi, 48bitová hĺbka farieb, schopnosť kalibrácie, adaptér na skenovanie transparentných materiálov, plocha snímania min. 305 x 432 mm
Rozhranie	USB + FireWire + SCSI-2	USB + FireWire + SCSI-2
Formáty	min. BMP, TIFF, GIF, PDF, HTML, JPEG, komprimovaný formát TIFF, PCX, RTF, TXT	BMP, TIFF, GIF, PDF, HTML, JPEG, komprimovaný formát TIFF, PCX, RTF, TXT
Podporovaný OS	min. MS Windows XP	min. MS Windows XP
Záruka	min. 24 mesiacov	24 mesiacov

Typ	Požadované parametre	Ponúkané parametre
Notebook I		Lenovo Z61m
Procesor	skóre min. 195 podľa SYSmark 2004 SE Overall	Intel Core 2 Duo processor T5600 (1.83GHz, 2MB L2, 667MHz FSB)
Operačný systém	Microsoft Windows XP Professional predinštalovaný (počítač musí spĺňať parametre Vista ready)	Microsoft Windows XP Professional predinštalovaný (počítač spĺňa parametre Vista ready)
Bezpečnosť	Integrované SW a/alebo HW riešenie na zálohovanie dát, vrátane operačného systému a jeho nastavení. Dodané riešenie musí byť funkčné nezávislé od dostupnosti resp. funkcionality dodaného operačného systému. Dodané riešenie musí umožňovať bezpečné odzálohovanie kritických dát tak, aby bola znemožnená neoprávnená manipulácia s takýmito dátami v záložnej kópii. Hardwarové kryptovanie dát. Integrovaný snímač odtlačku prsta s možnosťou nahradiť štartovacie heslo („power-on“) počítača a vstupné heslo do operačného systému odtlačkom prsta.	Integrované SW a HW riešenie na zálohovanie dát, vrátane operačného systému a jeho nastavení. Dodané riešenie je funkčne nezávislé od dostupnosti resp. funkcionality dodaného operačného systému. Dodané riešenie umožňuje bezpečné odzálohovanie kritických dát tak, aby bola znemožnená neoprávnená manipulácia s takýmito dátami v záložnej kópii. Hardwarové kryptovanie dát. Integrovaný snímač odtlačku prsta s možnosťou nahradiť štartovacie heslo („power-on“) počítača a vstupné heslo do operačného systému odtlačkom prsta.
Obrazovka	min. 15,4" color TFT SXGA+ s min. 1680 x 1050 rozlíšením (do 16,7mil farieb)	15,4" color TFT SXGA+ s 1680 x 1050 rozlíšením (do 16,7mil farieb)
Pamäť	min. 512 MB 667 MHz SDRAM DDR SDRAM rozšíriteľná do min. 4 GB	512 MB 667 MHz SDRAM DDR SDRAM rozšíriteľná do 4 GB

Komunikácia	sieťové pripojenie 10/100/1000 integrované na doske, RJ45,	sieťové pripojenie 10/100/1000 integrované na doske, RJ45,
	Modem 56K (V.92) homologizovaný pre SR RJ11	Modem 56K (V.92) homologizovaný pre SR RJ11
Ovládanie kurzora	touch pad alebo track point, možné aj duálne ovládanie	touch pad a track point, možné aj duálne ovládanie
Pevný disk	min. 60 GB, SATA 150, min. 5400 ot. za min.; integrovaný systém na detekciu vibrácií a náklonu, na zaparkovanie hlavičky HDD mimo disku, aby nedošlo k poškodeniu disku a dát	60 GB, SATA 150, min. 5400 ot. za min.; integrovaný systém na detekciu vibrácií a náklonu, na zaparkovanie hlavičky HDD mimo disku, aby nedošlo k poškodeniu disku a dát
Optická mechanika	DVD/CD-RW, interná vymeniteľná za chodu	DVD/CD-RW, interná vymeniteľná za chodu
Rozhrania	min. tieto:, 1x externý monitor, 1x slúchadlá, min. 3x USB, integrovaná čítačka pamät'ových kariet (min. podpora pre formáty MMC, MS, SD), 1x IEEE 1394	1x externý monitor, 1x slúchadlá, 3x USB, integrovaná čítačka pamät'ových kariet (podpora pre formáty MMC, MS, SD), 1x IEEE 1394
Grafika	grafická karta s min. 128-MB DDR VRAM, pamäť nesmie byť alokovaná z hlavnej operačnej pamäte	grafická karta ATI Mobility Radeon X1400 128MB, pamäť nie je alokovaná z hlavnej operačnej pamäte
Energia	externý adaptér, batérie Li-Ion min. 4,0 hod. doba prevádzky, úsporný režim, možnosť pripojenia ďalšej batérie	externý adaptér, batérie Li-Ion min. 4,0 hod. doba prevádzky, úsporný režim, možnosť pripojenia ďalšej batérie
Hmotnosť	V základnej výbave do 2,9 kg vrátane optickej mechaniky	V základnej výbave do 2,9 kg vrátane optickej mechaniky
Záruka	min. 36 mesiacov	36 mesiacov

Typ	Požadované parametre	Ponúkané parametre
Notebook II	Tablet	Lenovo X60
Procesor	skóre min. 195 podľa SYSmark 2004 SE Overall	Intel Core Duo L2500 LV (1.83GHz, 2MB L2, 667MHz FSB)
Operačný systém	Microsoft Windows XP Tablet PC Edition predinštalovaný	Microsoft Windows XP Tablet PC Edition predinštalovaný
Bezpečnosť	Integrované SW a/alebo HW riešenie na zálohovanie dát, vrátane operačného systému a jeho nastavení. Funkčnosť nezávislá od dostupnosti resp. funkcionality dodaného operačného systému.	Integrované SW a HW riešenie na zálohovanie dát, vrátane operačného systému a jeho nastavení. Funkčnosť nezávislá od dostupnosti resp. funkcionality dodaného operačného systému.
	Bezpečné odzálohovanie kritických dát tak, aby bola znemožnená neoprávnená manipulácia s takýmito dátami v záložnej kópii. Hardwarové kryptovanie dát.	Bezpečné odzálohovanie kritických dát tak, aby bola znemožnená neoprávnená manipulácia s takýmito dátami v záložnej kópii. Hardwarové kryptovanie dát.
	Integrovaný snímač odtlačku prsta s možnosťou nahradiť štartovacie heslo („power-on“) počítača a vstupné heslo do operačného systému odtlačkom prsta.	Integrovaný snímač odtlačku prsta s možnosťou nahradiť štartovacie heslo („power-on“) počítača a vstupné heslo do operačného systému odtlačkom prsta.
Obrazovka	min. 12" color TFT XGA s min. 1024 x 768 rozlíšením (do 16,7mil farieb), s povrchovou úpravou zabraňujúcou vzniku odleskov. Automatické otočenie obrazu podľa polohy/smeru naklonenia počítača v režime tablet	12" color TFT XGA s 1024 x 768 rozlíšením (do 16,7mil farieb), s povrchovou úpravou zabraňujúcou vzniku odleskov. Automatické otočenie obrazu podľa polohy/smeru naklonenia počítača v režime tablet.
Pamäť	min. 512 MB 667 MHz SDRAM DDR SDRAM rozšíriteľná do 4GB	512 MB 667 MHz SDRAM DDR SDRAM rozšíriteľná do 4GB

Komunikácia	sieťové pripojenie Ethernet 1 GB integrované na doske, RJ45,	sieťové pripojenie Ethernet 1 GB integrované na doske, RJ45,
	Modem 56K (V.92) homologizovaný pre SR, RJ11, Wireless LAN Wi-Fi 802.11b,g, infraport, min. 1x PCMCIA port	Modem 56K (V.92) homologizovaný pre SR, RJ11, Wireless LAN Wi-Fi 802.11b,g, infraport, 1x PCMCIA port
Ovládanie kurzora	touch pad alebo track point, možné aj duálne ovládanie	touch pad a track point, možné aj duálne ovládanie
Pevný disk	min. 60 GB, SATA 150, min. 4200 ot za min., integrovaný systém na detekciu vibrácií, na zaparkovanie hlavičky HDD mimo disku, aby nedošlo k poškodeniu disku a dát	60 GB, SATA 150, min. 4200 ot za min., integrovaný systém na detekciu vibrácií, na zaparkovanie hlavičky HDD mimo disku, aby nedošlo k poškodeniu disku a dát
Optická mechanika	DVD/CD-RW, externá alebo interná	DVD/CD-RW, externá
Rozhrania	min. 3x USB 2.0, 1x externý monitor, 1x slúchadlá, integrovaná čítačka pamäťových kariet min. vo formáte SD Card, IEEE 1394	3x USB 2.0, 1x externý monitor, 1x slúchadlá, integrovaná čítačka pamäťových kariet vo formáte SD Card, IEEE 1394
Grafika	grafická karta s min. 128-MB DDR VRAM	grafická karta 128-MB DDR VRAM
Energia	externý adaptér, batérie Li-Ion min. 3 hod. doba prevádzky, úsporný režim, možnosť prídavných batérií	externý adaptér, batérie Li-Ion min. 3 hod. doba prevádzky, úsporný režim, možnosť prídavných batérií
Hmotnosť	V základnej výbave max. do 1,7 kg	V základnej výbave max. do 1,7 kg
Záruka	min. 36 mesiacov	36 mesiacov

Typ	Požadované parametre	Ponúkané parametre
Flash disk	Pamäťové médiá	Flash disk 1GB
Kapacita	min. 1 GB	1 GB
Hmotnosť	do 20 g	20 g
Rozhranie	USB 2.0, kompatibilné s 1.1	USB 2.0, kompatibilné s 1.1
Podporované operačné systémy	min. Windows 2000/XP	Windows 2000/XP
Iné	Plug & Play a hot swap, ochrana údajov heslom – voľne definovateľná kapacita chráneného priestoru, kovový obal	Plug & Play a hot swap, ochrana údajov heslom – voľne definovateľná kapacita chráneného priestoru, kovový obal
Záruka	min. 24 mesiacov	24 mesiacov

Typ	Požadované parametre	Ponúkané parametre
PDA s mobilom	Digitálne prenosové prístroje	Digitálne prenosové prístroje hp iPaq hw6915
Procesor	min. 300 MHz	416 MHz
Pamäť	ROM min. 128 MB, RAM min. 64 MB	ROM 128 MB, RAM 64 MB
Display	uhlopriečka min. 3", LED, min. 64000 farieb, dotykový	uhlopriečka 3", LED, 64000 farieb, dotykový
Klávesnica	alfanumerická, podsvietená	alfanumerická, podsvietená
Bezdrôtové pripojenie zariadenia	Integrované rozhranie WLAN 802.11b, Bluetooth 1.2, IrDA	Integrované rozhranie WLAN 802.11b, Bluetooth 1.2, IrDA
Operačný systém	áno vrátane mobilného kancelárskeho balíka	áno vrátane mobilného kancelárskeho balíka
Hmotnosť	max. 180 g	175 g
Pásmo	štyri pásma v zložení: dve pásma GSM/GPRS/EDGE	štyri pásma v zložení: dve pásma GSM/GPRS/EDGE
Fotoaparát	Integrovaný min. 1,3 megapixela, rozlíšenie min. SXGA 1 280 x 1 024	Integrovaný 1,3 megapixela, rozlíšenie SXGA 1 280 x 1 024

Energia	Baterky dobíjateľné Li Ion s nabíjačkou, kapacita min. 1200mAh	Baterky dobíjateľné Li Ion s nabíjačkou, kapacita min. 1200mAh
Ďalšie funkcionality	kalendár, vibračné zvonenie, kalendár/organizér, možnosť posielat' správy SMS, MMS, prezeranie Web stránok v HTML a WAP, kábel na prenos údajov do PC, rozširujúci slot pre pamäťovú kartu	kalendár, vibračné zvonenie, kalendár/organizér, možnosť posielat' správy SMS, MMS, prezeranie Web stránok v HTML a WAP, kábel na prenos údajov do PC, rozširujúci slot pre pamäťovú kartu
Záruka	min. 24 mesiacov	24 mesiacov

Typ	Požadované parametre	Ponúkané parametre
Skupinová tlačiareň	Tlačiareň laserová	Tlačiareň laserová hp LaserJet P3005dn
technológia tlače	monochromatická laserová	monochromatická laserová
rýchlosť tlače	min. 33 str/min (jednostranne), 8 str/min (obojustranne) výstup prvej strany: max. 10 s, technológia zapekacej piecky s okamžitým nábehom teploty pri spustení z teplého i studeného stavu.	33 str/min (jednostranne), 8 str/min (obojustranne) výstup prvej strany: 9,5 s, technológia zapekacej piecky s okamžitým nábehom teploty pri spustení z teplého i studeného stavu.
procesor	min. 400 MHz	400 MHz
pamäť	min. 80 MB, rozširiteľná	80 MB, rozširiteľná
tlačové jazyky	min. PCL 6, PCL 5e, PostScript 3, automatická zmena jazyka	PCL 6, PCL 5e, PostScript 3, automatická zmena jazyka
rozlíšenie tlače	Najlepšie: 1 200 (skutočné 1 200 x 1200 dpi pri plnej rýchlosti tlače), Normálne: 1 200 (1 200 dpi), Draft: 600 x 600 dpi	Najlepšie: 1 200 (skutočné 1 200 x 1200 dpi pri plnej rýchlosti tlače), Normálne: 1 200 (1 200 dpi), Draft: 600 x 600 dpi
úsporný režim	Úspora toneru, okamžitý návrat do režimu úspory energie po každej tlačovej úlohe, obojustranná tlač a násobná tlač	Úspora toneru, okamžitý návrat do režimu úspory energie po každej tlačovej úlohe, obojustranná tlač a násobná tlač
písma, fonty	Microsoft Windows, PCL 6 (TrueType fonty, bitmapový riadkový tlačový font), PCL 5e, PostScript 3	Microsoft Windows, PCL 6 (TrueType fonty, bitmapový riadkový tlačový font), PCL 5e, PostScript 3
pracovné využitie	min. 100 000strán/mes.	min. 100 000strán/mes.
médiá	Papier (kancelársky, farebný, hlavičkový, obyčajný, predtlačený, preddierovaný, recyklovaný, drsný), obálky, štítky, karty, transparentné fólie, definované používateľom	Papier (kancelársky, farebný, hlavičkový, obyčajný, predtlačený, preddierovaný, recyklovaný, drsný), obálky, štítky, karty, transparentné fólie, definované používateľom
podávanie papiera	min. 600listov (1 zásobník viacúčelový na min. 100 listov a obálky, 1 zásobník na min. 250 listov), zabudovaná automatická duplexná jednotka, štandardný výstupný zásobník min. na 250 listov, zadný výstupný zásobník min. na 100 listov	600listov (1 zásobník viacúčelový na 100 listov a obálky, 1 zásobník na 250 listov), zabudovaná automatická duplexná jednotka, štandardný výstupný zásobník na 250 listov, zadný výstupný zásobník na 100 listov
rozhranie a pripojiteľnosť	1 objsmerný paralelný port (IEEE-1284 ECP-zhodný B-size), 1 USB port (1.1 a 2.0 kompatibilný), Fast Ethernet 10/100Base-T, interný tlačový server	1 objsmerný paralelný port (IEEE-1284 ECP-zhodný B-size), 1 USB port (1.1 a 2.0 kompatibilný), Fast Ethernet 10/100Base-T, interný tlačový server
kompatibilita operačných systémov	Microsoft Windows (2000, XP), tlač z aplikácií DOS v kompatibilnom móde	Microsoft Windows (2000, XP), tlač z aplikácií DOS v kompatibilnom móde
sieťová kompatibilita operačných systémov	Microsoft Windows XP, XP 64-bitový, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8	Microsoft Windows XP, XP 64-bitový, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8
hmotnosť	do 20 kg	16,2 kg

riadenie tlače	softvérová správa tlačiarne cez klasický webový prehliadač	softvérová správa tlačiarne cez klasický webový prehliadač
certifikácia	min. EPA ENERGY STAR zhodný	EPA ENERGY STAR zhodný
Záruka	min. 24 mesiacov	24 mesiacov

Typ	Požadované parametre	Ponúkané parametre
Tlačiareň	Tlačiareň laserová	Tlačiareň laserová hp LaserJet 1160
technológia tlače	monochromatická laserová	monochromatická laserová
rýchlosť tlače (štand.)	min. 17 str./min., výstup prvej strany max.10 s	19 str./min., výstup prvej strany 8,5 s
procesor	min. 133 MHz	133 MHz
pamäť	min. 16 MB	16 MB
tlačové jazyky	min. PCL 5e	PCL 5e
rozlíšenie tlače	min. 1200 dpi skutočný výstup (optické 600 x 600 dpi)	1200 dpi skutočný výstup (optické 600 x 600 dpi)
úsporný režim	ekonomický, rýchly návrat do režimu úspory energie po každej tlačovej úlohe, násobná tlač a obojstranná tlač - ručne	ekonomický, rýchly návrat do režimu úspory energie po každej tlačovej úlohe, násobná tlač a obojstranná tlač - ručne
písma, fonty	zabudované písma min. 20 druhov	zabudované písma 26 druhov
pracovné využitie	min. 10 000strán/mes.	10 000strán/mes.
médiá	listy, obálky, etikety, fólie, špeciálne médiá od 60 do 105 g/m ² , viac zásobníkov, obojstranná tlač ručná, formáty min. A4, A5, letter, executive, legal, B5 (ISO), B5 (JIS)	listy, obálky, etikety, fólie, špeciálne médiá od 60 do 105 g/m ² , viac zásobníkov, obojstranná tlač ručná, formáty min. A4, A5, letter, executive, legal, B5 (ISO), B5 (JIS)
podávanie papiera	min. 250 listov (1 zásobník viacúčelový listy a 10 obálky), min.2 zásobníky, 1 zásobník min. na 250 listov, výstupný zásobník min. na 125 listov	250 listov (1 zásobník viacúčelový listy a 10 obálky),2 zásobníky, 1 zásobník na 250 listov, výstupný zásobník na 125 listov
rozhranie a pripojiteľnosť	USB rozhranie (2.0), paralelné rozhranie (IEEE-1284-B) možnosť pripojenia externého tlačového servera, Bluetooth	USB rozhranie (2.0), paralelné rozhranie (IEEE-1284-B) možnosť pripojenia externého tlačového servera, Bluetooth
kompatibilita operačných systémov	Microsoft Windows min. (2000, XP), tlač z aplikácií DOS v kompatibilnom móde	Microsoft Windows min. (2000, XP), tlač z aplikácií DOS v kompatibilnom móde
sieťová kompatibilita operačných systémov	Microsoft Windows XP, XP 64-bitový,	Microsoft Windows XP, XP 64-bitový,
hmotnosť	do 10 kg	10 kg
certifikácia	min. EPA ENERGY STAR zhodný	EPA ENERGY STAR zhodný
Záruka	min. 24 mesiacov	24 mesiacov

Typ	Požadované parametre	Ponúkané parametre
Server	Servery	Servery hp ProLiant DL320
Typ procesora	x86 mikroprocesor s výkonom dávajúcim minimálne skóre 2550 podľa benchmarku SPEC CINT2000	Dual-Core Intel Xeon 3060 2.4 GHz
Systémová zbernica		1066MHz Front Side Bus
Vnútna vyrovnávací pamäť		4MB Level 2 cache
Počet procesorov	1	1
Štandardná pamäť	1 GB (2x512 MB)	1 GB
Pamäťové sloty	min. 3 DIMM	4 DIMM
Maximálne množstvo pamäte	12 GB	12 GB
Typ pamäte	PC2-3200 DDR2 400 SDRAM	PC2-3200 DDR2 400 SDRAM
Pevný disk	Up to two Serial ATA drives	Up to two Serial ATA drives
Radič pevného disku	system supports up to two Serial ATA drives	system supports up to two Serial ATA drives

Typ optickej jednotky	Optional CD, DVD, CD-RW/DVD combo on SATA Models	Optional CD, DVD, CD-RW/DVD combo on SATA Models
Typ konštrukcie	1U Rack	1U Rack
Čipová sada	zhodná s výrobcom procesora	zhodná s výrobcom procesora
Sieťové rozhranie	Embedded NC7782 Dual Port PCI-X 10/100/1000T Gigabit network adapter	Embedded NC7782 Dual Port PCI-X 10/100/1000T Gigabit network adapter
Externé v/v porty	Serial - 1; Pointing Device (Mouse) - 1; Graphics - 1; Hot Plug Keyboard - 1; USB - 3 (rear, front, internal); Network RJ-45 - 2; iLO remote management port - 1	Serial - 1; Pointing Device (Mouse) - 1; Graphics - 1; Hot Plug Keyboard - 1; USB - 3 (rear, front, internal); Network RJ-45 - 2; iLO remote management port - 1
Rozširujúce sloty	2x 64-bit/133MHz PCI-X - 3.3 Volt (1 full length and 1 half length); 2x x8 PCI Express (option)	2x 64-bit/133MHz PCI-X - 3.3 Volt (1 full length and 1 half length); 2x x8 PCI Express (option)
Kompatibilné operačné systémy	Microsoft® Windows® 2000 Server; Microsoft® Windows® Server 2003; Novell NetWare; Linux (Red Hat, SuSE, UnitedLinux); Solaris; VMware Virtualization Software	Microsoft® Windows® 2000 Server; Microsoft® Windows® Server 2003; Novell NetWare; Linux (Red Hat, SuSE, UnitedLinux); Solaris; VMware Virtualization Software
Napájanie	min. 450 W pre 230 V a 60 Hz	450 W pre 230 V a 60 Hz
Záruka	min. 3 roky	3 roky

Bratislave dňa

za predávajúceho:

DATALAN
DATALAN, a. s.
Plynárska 7/B, 821 09 Bratislava
IČO: 35 810 734 IČ DPH: SK2020259175

.....
Ing. Jozef Mokrý
člen predstavenstva

Bratislava dňa

za kupujúceho:

.....
JUDr. Andrej Holák
vedúci služobného úradu ministerstva

Čiastková kúpna zmluva č.
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Predávajúci: DATALAN a.s.

so sídlom: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
Menom spoločnosti: Ing. Jozefom Mokrym, členom predstavenstva
IČO: 35810734
IČ DPH: SK2020259175
DIČ: 2020259175
Bankové spojenie: UniCredit Bank
číslo účtu : 6601045009
Kód banky: 1111
Spoločnosť vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa Vložka číslo: 2704/B
(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúci:

Slovenská republika zast. Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií SR

so sídlom: Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
Menom spoločnosti: JUDr. Andrej Holák
vedúci služobného úradu ministerstva
IČO: 30416094
DIČ: 2020799209
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Kód banky: 8180
Číslo účtu: 7000117681
(ďalej len „kupujúci“)

Článok 1

Predmet zmluvy

- (1) Predmetom tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je záväzok predávajúceho dodať a odovzdať kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru špecifikovaného v prílohe č.1 (ďalej len „predmet kúpy“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu.
- (2) Súčasťou prevodu vlastníckeho práva k predmetu kúpy sú taktiež tieto doklady vzťahujúce sa na tovar:
 - a) certifikát štátnej skúšobne na dodané zariadenia alebo vyhlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z.,
 - b) dodacie listy,
 - c) záručné listy,
 - d) technická a ďalšia dokumentácia.

Článok 2

Čas, miesto a spôsob plnenia

- (1) Predávajúci sa zaväzuje dodať a odovzdať predmet kúpy kupujúcemu v lehote 30 dní od uzavretia zmluvy v mieste plnenia.
- (2) Miesto plnenia je sídlo kupujúceho.
- (3) Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy na svoje náklady v mieste plnenia prevziať do 5 dní po tom, čo ho predávajúci faxom, mailom alebo písomne na prevzatie predmetu kúpy vyzve.

- (4) Súčasťou odovzdania predmetu kúpy bude jeho prezretie kupujúcim. Kupujúci je oprávnený predmet kúpy vyskúšať.
- (5) Odovzdanie bude dokonané momentom prevzatia predmetu kúpy kupujúcim, t.j. podpísaním dodacieho listu.
- (6) Kupujúci nie je povinný prevziať predmet kúpy pokiaľ má vady, a to čo i len jeho časť. V tom prípade do 3 pracovných dní od dodania predmetu kúpy na odovzdanie dodá predávajúcemu v písomnej forme pripomienky a dôvody, kvôli ktorým predmet kúpy alebo jeho časť neprevzal. Inak bude povinný predmet kúpy prevziať a podpísať dodací list.

Článok 3

Kúpne ceny a platobné podmienky

- (1) Kúpne ceny podľa čl. 1 ods. 1 sú stanovené dohodou zmluvných strán a sú v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. ako ceny maximálne (vrátane DPH) s možnosťou ich prípadnej úpravy. Ceny možno v čase platnosti tejto čiastkovej zmluvy meniť len v prípade zmeny záväzných predpisov a v tom rozsahu.

Celková cena bez DPH	
19% DPH	
Celková cena s DPH	

(slovom: korún slovenských , 00 halierov vrátane DPH).

- (2) Cena podľa odseku 1 obsahuje všetky náklady spojené s dodaním, odovzdaním, odskúšaním a predvedením predmetu kúpy v mieste plnenia zmluvy.
- (3) Právo na zaplatenie kúpnej ceny alebo jej príslušnej časti vznikne predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy alebo jej časti kupujúcim na základe faktúry vystavenej predávajúcim.
- (4) Predávajúci je povinný faktúru na kúpnu cenu doručiť do sídla kupujúceho, do podateľne, do 15 dní po vzniku práva na zaplatenie.
- (5) Faktúra musí mať všetky náležitosti stanovené platnou legislatívou. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje je kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre plynie nová 30 dňová lehota splatnosti od jej doručenia kupujúcemu.
- (6) Faktúra je splatná do 30 dní od doručenia do sídla kupujúceho.

Článok 4

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť a pozáručný servis

- (1) Predmet kúpy má vady ak nezodpovedá množstvu a vyhotoveniu podľa čiastkovej zmluvy a akosti podľa účelu, ktorému má slúžiť.
- (2) Odovzdaný (dodaný) predmet kúpy je nový a nepoužitý a zaradený do prvej akostnej triedy. Predávajúci vyhlasuje, že ním dodaný predmet kúpy nie je zaťažený právom tretej osoby (nemá právne vady).
- (3) Predávajúci preberá záruku za akosť predmetu kúpy na dobu:

P.Č.	Produkt	Dĺžka záruky
1.	Osobný počítač hp dc5750 SFF	36 mesiacov
2.	Scanner I UMAX AstraScan Slim	24 mesiacov
3.	Scanner II Microtec ScanMaker 9800XL	24 mesiacov
4.	Notebook I Lenovo Z61m	36 mesiacov
5.	Notebook II Tablet Lenovo X60	36 mesiacov
6.	Flash disk Pamäťové médiá	24 mesiacov
7.	PDA s mobilom hp iPaq hw6915	24 mesiacov
8.	Skupinová tlačiareň Tlačiareň laserová hp LaserJet P3005dn	24 mesiacov
9.	Tlačiareň Tlačiareň laserová hp LaserJet 1160	24 mesiacov
10.	Server hp ProLiant DL320	36 mesiacov

od prevzatia predmetu kúpy kupujúcim. Počas doby trvania záruky bude mať predmet kúpy vlastnosti stanovené výrobcom v technickej dokumentácii a bude spôsobilý na použitie podľa povahy a účelu, ktorému má slúžiť.

- (4) V dobe podľa odseku 3 bude predávajúci odstraňovať všetky vady predmetu kúpy, na ktoré sa vzťahuje záruka, do 14 dní po ich nahlásení kupujúcim na vlastné náklady.
- (5) Kupujúci oznámi vadu po tom, ako ju zistil bez zbytočného odkladu písomnou formou. Oznámenie musí obsahovať špecifikovanie vady, dátum a podpis. Kupujúci je povinný po riadnom odstránení vady podpísať zápisnicu o vykonaní opravy. Zodpovedná osoba za predávajúceho je Ing. Branislav Hanzel.
- (6) Záruka sa nevzťahuje na:
 - a) mechanické poškodenie spôsobené neodbornou manipuláciou kupujúceho alebo tretej osoby,
 - b) poškodenie spôsobené nevhodnými prevádzkovými podmienkami kupujúceho alebo tretej osoby,
 - c) poškodenie zavinené živelnou (vonkajšou) udalosťou, ktorú nespôsobil predávajúci, ani osoby, s ktorých pomocou plnil svoj záväzok alebo
 - d) poškodenie vzniknuté iným spôsobom používania ako je uvedené v návode na obsluhu alebo ako je to obvyklé.
- (7) Pre všetky opravené alebo vymenené časti predmetu kúpy začne plynúť nová záručná doba podľa odseku 3 odo dňa podpisu zápisnice o vykonaní opravy.
- (8) Predávajúci zodpovedá za vady predmetu kúpy vzniknuté po dobe podľa odseku 3, ak boli spôsobené porušením jeho povinností alebo povinností osôb s ktorých pomocou plnil svoj záväzok a je povinný ich na základe požiadavky kupujúceho podľa odseku 5 bezplatne odstrániť v lehote podľa odseku 4.

Článok 5

Zmluvné pokuty

- (1) V prípade omeškania predávajúceho s plnením si svojich povinností sa na neho vzťahuje zmluvná pokuta vo výške 0,05% z ceny predmetu kúpy za každý aj začatý deň omeškania.
- (2) V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením faktúry podľa čl. 3 sa na neho vzťahuje zmluvná pokuta vo výške 0,05% z faktúrovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
- (3) Za omeškanie sa nepovažuje stav, ktorý vznikol v lehote na plnenie mimo moci a vôle neplniacej zmluvnej strany a pokiaľ stále trvá.
- (4) Zmluvné pokuty sú splatné 30. dňom odo dňa, kedy došlo k splneniu povinnosti, na porušenie ktorej sa vzťahuje zmluvná pokuta. Ustanovenia čl. 3 sa pre fakturáciu zmluvnej pokuty použijú primerane.
- (5) Ustanovenia o náhrade škody pre škodu spôsobenú prípadom, na ktorý sa vzťahuje zmluvná pokuta týmto nie sú dotknuté. Poškodená strana je oprávnená požadovať zaplatenie náhrady škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

Článok 6

Odstúpenie od čiastkovej zmluvy

- (1) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od čiastkovej zmluvy keď predávajúci je v omeškaní s dodaním a odovzdaním predmetu kúpy najmenej 10 dní alebo keď predávajúci z dôvodu podľa čl. 5 ods. 3 si nespĺni svoju povinnosť vykonať a odovzdať predmet kúpy do 30 dní.
- (2) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od čiastkovej zmluvy, ak kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry podľa čl. 3 najmenej 30 dní. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho náhradu škody do výšky preukázateľne vynaložených nákladov na realizáciu zmluvy.

Článok 7

Vlastnícke právo k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na ňom

- (1) Vlastnícke právo k predmetu kúpy kupujúci nadobúda a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy na neho prechádza jeho prevzatím.

Článok 8 Doručovanie

- (1) Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
- (2) Za deň doručenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná sa považuje takisto deň
 - a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať,
 - b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo
 - c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná obdobná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.

Článok 9 Záverečné ustanovenia

- (1) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
- (2) Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi.
- (3) Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
- (4) Táto zmluva je vypracovaná v piatich rovnopisoch, z ktorých predávajúci dostane dva a kupujúci tri rovnopisy.
- (5) Nedeliteľnou súčasťou tejto čiastkovej zmluvy je príloha: Príloha č. 1 Technická a cenová špecifikácia predmetu kúpy.

Bratislave dňa

za predávajúceho

DATALAN
DATALAN, a. s.
Plynárska 7/B, 821 09 Bratislava
IČO: 35 810 734 IČ DPH: SK2020259175

.....
Ing. Jozef Mokry
člen predstavenstva

Bratislava dňa

za kupujúceho:

.....
JUDr. Andrej Holák
vedúci služobného úradu ministerstva

1. Technická a cenová špecifikácia predmetu kúpy.

2. Cena predmetu čiastkovej zmluvy

Cena za predmet čiastkovej zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.1 Jednotkové ceny:

P.Č.	Produkt	ks	Cena bez DPH v Sk	DPH 19% v Sk	Cena s DPH v Sk

2.2 Celková cena:

P.Č.	Produkt	ks	Cena bez DPH v Sk	DPH 19% v Sk	Cena s DPH v Sk
	Spolu				

Bratislava dňa

za predávajúceho:

DATALAN
DATALAN, a. s.
 Plynárska 7/B, 821 09 Bratislava
 IČO: 35 810 734 IČ DPH: SK2020259175

.....
 Ing. Jozef Mokry
 člen predstavenstva

Bratislava dňa

za kupujúceho:

.....
 JUDr. Andrej Holák
 vedúci služobného úradu ministerstva

Oprávnenie na prevzatie výpočtovej techniky

ako osoba, v prospech ktorej sa uzavrela čiastková zmluva na základe rámcovej zmluvy zo dňa(deň uzavretia zmluvy) medzi vašou spol. ako predávajúcim a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako kupujúcim, je oprávnený na prevzatie nasledovnej VT:

Bratislava

.....
riaditeľ odboru podporných informačných služieb

