

24

**MINISTERSTVO OBRANY SR**  
**Úrad pre investície a akvizície**

Č.p.: KaVSÚ-4-723/2008

Výtlačok číslo: 4  
Počet listov: 9

**Rámcová dohoda 28/530**  
uzatvorenej podľa § 11 č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov  
a v zmysle ustanovenia § 269 Obchodného zákonníka

**Článok I.**  
**Účastníci zmluvného vzťahu**

**1.1. Budúci kupujúci: Slovenská republika**  
**Ministerstvo obrany SR**  
**Úrad pre investície a akvizície**  
**Kutuzovova 8**  
**832 47 Bratislava**

Zastúpený: **Ing. Jurajom HREHORČÁKOM**  
riaditeľom Úradu pre investície a akvizície MO SR

Vybavuje: Ing. Roman NOVOSAD,

tel.: 0960322400,

fax: 0960322421

IČO : 30 845 572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
číslo účtu: 7000171215/8180

**1.2. Budúci predávajúci :**

**UNIPOL, spol. s r. o.**  
**Kapušíanska 7**  
**821 02 Bratislava**

Zastúpený: **Ing. Mikulášom FEKETE**  
konateľom

Vybavuje: Mgr. Viera BAJCSYOVÁ

tel.: 02/43337623

fax : 02/43337623

IČO: 17313953

IČO pre DPH: 17313953/601

Bankové spojenie: Tatra banka  
číslo účtu: 2621020142/1100

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vložka č.1110/B, oddiel : Sro

## **Článok II. Osobitné ustanovenie**

Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR, zastúpená Úradom pre investície a akvizície je obstarávateľom a budúcim kupujúcim pre organizačné útvary a zariadenia rezortu Ministerstva obrany SR.

## **Článok III. Predmet zmluvy**

- 3.1 Predmetom tejto dohody je dodávka „Výbavy na deaktivovanie munície“ ( špecifikácia časti predmetu zmluvy je stanovená v Prílohe I, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody ) a dodávka návrhu kodifikačných údajov na predmet zmluvy podľa § 13 zákona č.11/2004 Z.z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany, STN ACodP-1 - Príručka NATO o kodifikácii a podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky.
- 3.2. Budúci predávajúci je povinný k dodanému predmetu zmluvy do miesta plnenia dodať doklady
  - technický popis v slovenskom jazyku,
  - návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku a anglickom jazyku,
  - katalóg náhradných dielcov vozidla a prídavných zariadení v slovenskom jazyku a anglickom jazyku,
  - záručné podmienky,
  - protokol o výrobe, protokol o skúške, osvečenie o kvalite a úplnosti, prehlásenie o zhode.
- 3.3. Budúci predávajúci sa zaväzuje budúcemu kupujúcemu, že zabezpečí na predmet zákazky dodávku náhradných dielov po dobu 10 rokov.
- 3.4. Budúci predávajúci sa zaväzuje budúcemu kupujúcemu, že na jeho písomnú výzvu uzavrie s ním do 30 dní od doručenia tejto výzvy kúpnu zmluvu na dodávku predmetu zmluvy. Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy bude uvedená v budúcej kúpnej zmluve.
- 3.5. Termín dodania predmetu zmluvy na rok 2008 je do 31.10.2008. Termín plnenia v nasledujúcich rokoch bude určený v realizačných zmluvách. Miestom plnenia predmetu zmluvy bude VÚ 1065 Nováky resp. iné organizačné útvary a zariadenia rezortu ministerstva obrany SR.
- 3.6. Konkrétne množstvo predmetu zmluvy v jednotlivých rokoch bude závislé od výšky vyčleneného finančného limitu na tento nákup a bude uvedené v príslušných kúpnych zmluvách. Pridelený finančný limit kupujúceho nemôže byť prekročený.

## **Článok IV. Cena.**

Cena predmetu zmluvy je stanovená pre rok 2008 v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody, v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov. V ďalších rokoch bude možné cenu zmeniť iba v odôvodnených prípadoch pri podstatnej zmene podmienok v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny (napr. DPH, ), nárastu materiálových nákladov a v iných riadne odôvodnených prípadoch. Za podstatnú zmenu podmienok vyplývajúcich z právnych predpisov SR bude považované , ak počas platnosti zmluvy nastane zmena kurzu meny SKK/EUR o viac ako 5%. Každá zmena cien musí byť vykonaná formou písomného dodatku ku rámcovej dohode na základe súhlasu oboch strán.

## **Článok V. Podmienky budúcej kúpnej zmluvy**

5.1. Doba platnosti kúpnej zmluvy bude dohodnutá v príslušnej kúpnej zmluve.

## 5.2. Kúpna cena a platobné podmienky:

- a) Kúpna cena za predmet zmluvy bude stanovená dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Kúpna cena predmetu zmluvy za 1 ks pre rok 2008 vyplýva zo súťažnej ponuky budúceho predávajúceho a je uvedená v Prilohe č. 1 tejto dohody.  
Cenu bude možné meniť v ďalšom období (t.j. nasledujúcich rokov) po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami len v odôvodnených prípadoch, na základe písomného zdôvodnenia zmien, ktoré mali dopad na tvorbu ceny. Cenu je možno meniť iba pri podstatnej zmene podmienok v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny (napr. DPH, ), nárastu materiálových, energetických a iných nákladov. Zmena ceny musí byť doložená časovou súvislosťou. O zmene ceny musí byť vyhotovená písomná dohoda, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody.
- b) V kúpnej zmluve na príslušné obdobie bude uvedená jednotková cena predmetu zmluvy a celková cena s DPH.
- c) Zmluvné strany sa dohodli, že platba môže byť vykonaná po častiach.
- d) Po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia vystaví predávajúci daňový doklad a odošle ho na adresu kupujúceho vo dvoch výtlačkoch. K daňovému dokladu je predávajúci povinný priložiť potvrdený dodací list a preberací zápis.
- e) Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho.
- f) Ďalšie podmienky budú dohodnuté v kúpnej zmluve.

## 5.3 Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky:

- a) Miesto plnenia predmetu zmluvy bude dohodnuté v príslušnej kúpnej zmluve.
- b) Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia v termíne, stanovenom v príslušnej kúpnej zmluve. Plnenie predmetu zmluvy je možné aj po častiach. Pri plnení po častiach je možné vykonávať aj platby za dodaný predmet zmluvy na základe samostatných daňových dokladov.
- c) Dodacie podmienky predmetu zmluvy budú stanovené v kúpnej zmluve.
- d) Spôsob dodania a prevzatia predmetu zmluvy v mieste plnenia bude upravený v kúpnej zmluve.
- e) Miestom plnenia návrhu kodifikačných údajov je adresa NCB SVK:  
**Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality**  
**Odbor kodifikácie**  
**P.O.BOX 61, M. Rázusa 7, 91101 Trenčín**  
**(ďalej len NCB SVK)**

Predávajúci je povinný dodať návrh kodifikačných údajov na miesto plnenia najneskôr do 90 dní od dátumu podpísania kúpnej zmluvy. Dodávka návrhu kodifikačných údajov je splnená jej prevzatím, podpísaním dodacieho listu a zápisu o prevzatí, úplnosti a správnosti návrhu kodifikačných údajov zástupcom NCB SVK.

## 5.4 Kodifikácia

- a) Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy bude kodifikovaný v súlade so zákonom č.11/2004 Z.z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany, podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a STN ACoP-I - Príručka NATO o kodifikácii.
- b) Predávajúci je povinný podľa §13 zákona NR SR č.11/2004 Z.z. dodať na adresu NCB SVK na tovary, ktoré nie sú zaradené do kodifikačného systému SR – NKÚoV v tlačenej a elektronickej podobe na CD.
- c) Predávajúci do 10 dní od uzatvorenia zmluvy požiada NCB SVK o pridelenie kódu výrobcu alebo dodávateľa, pokiaľ mu už nebol skôr pridelený. Žiadosť sa zasiela na adresu NCB SVK písomne a v elektronickej forme ( formulár žiadosti je prístupný na internetovej adrese NCB SVK – [www.ncb.mil.sk](http://www.ncb.mil.sk) ).
- d) Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu NCB SVK informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa predmetu zmluvy, majúciich vplyv na jeho kodifikačné údaje, vrátane zmien výrobkov nakupovaných od svojich dodávateľov.

e) Jeden rovnopis uzavretej budúcej kúpnej zmluvy bude zaslaný na NCB SVK.

f) Všetky povinnosti vyplývajúce z kodifikácie pri prvej dodávke v zmysle bodu 5.4 budú vykonané predávajúcim na jeho vlastné náklady a nebezpečie.

#### **5.5. Kvalita tovaru, záruka, zodpovednosť za vady a za škodu:**

a) Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, v kvalite a v prevedení stanovenom v kúpnej zmluve.

b) Záručné podmienky, zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škodu budú stanovené v kúpnej zmluve.

#### **5.6. Porušenie kúpnej zmluvy, sankcie:**

a) Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

b) V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v kúpnej zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania a v prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

c) V prípade omeškania kupujúceho s úhradou daňového dokladu uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

d) Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté kúpnu zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

e) Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

f) V prípade, že predávajúci nedodá návrh kodifikačných údajov v termíne plnenia jej dodávky v stanovenej forme, rozsahu a kvalite, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 300.-Sk za každý deň omeškania.

#### **5.7. Nadobudnutie užívacieho a vlastníckeho práva:**

Kupujúci nadobudne užívacie právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím v mieste plnenia podpisom dodacieho listu (preberacieho zápisu) a vlastnícke právo zaplatením dohodnutej ceny.

#### **5.8. Všeobecné ustanovenia**

Ak bude predmet zmluvy kodifikovaný v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a zmluvné strany sa dohodnú na uzavretí ďalších budúcich kúpnych zmlúv, body 5.3.e), 5.4 a 5.6.f) nebudú zaradené do ustanovení ďalších budúcich kúpnych zmlúv.

### **Článok VI.**

#### **Záverečné ustanovenia**

6.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2009.

6.2. Odstúpiť od tejto dohody je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto dohody alebo kúpnej zmluvy, ktorá bude uzatvorená na základe tejto rámcovej dohody. Za podstatné porušenie sa považuje porušenie všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

Odstúpenie od dohody je účinné dňom, kedy bolo písomné oznámenie o odstúpení od dohody doručenej druhej zmluvnej strane.

6.3. Túto zmluvu možno vypovedať písomnou výpoveďou s dodržaním 2-mesačnej výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť prvým dňom po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

- 6.4. Zmeny a doplnky tejto dohody je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
- 6.5. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.
- 6.6. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán.
- 6.7. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Budúci predávajúci obdrží 1 výtlačok a budúci kupujúci obdrží 3 výtlačky.

V Bratislave dňa 27.6.2008

V Bratislave, dňa 24 JUN 2008

**Za budúceho predávajúceho**

**Za budúceho kupujúceho**

UNIPOL s.r.o.  
Kapušianska 7  
821 02 Bratislava  
IČO: 17 313 953  
IČ DPH: SK2020313284

Ing. Mikuláš FEKETE  
konateľ

Ing. Juraj HREHORČÁK  
riaditeľ

### Predmet dohody

Časť predmetu dohody č.1 - Výbava na deaktivovanie munície typ 1

P. č.	Názov tovaru	cena/ks bez DPH v Sk	sadzba DPH 19% výška DPH v Sk	cena/ks s DPH v Sk
1.	Výbava na deaktivovanie munície typ 1	317 300,00	60 287,00	377 587,00

#### Špecifikácia predmetu dohody:

Charakteristika – Výbava na deaktivovanie munície 1 – je jednoduchá a efektívna pomôcka určená pre pyrotechnikov špecialistov EOD na diaľkovú manipuláciu pri znefunkčnení nástražných výbušných systémov. Súprava sa musí dať rozvinúť variabilne v širokom spektre použitia v rôznom prostredí ( mestské a vidiecke miesta, stavby, dopravné prostriedky, na zemi, vo vode a vo vzduchu).

Technické charakteristiky: Výbava na deaktivovanie munície 1 – Hook and Line sa skladá z:

1. nylónové lano..... dĺžka lana 120 m, priemer 5,5 mm, s karabínkou na konci lana, lano má kevralové jadro , farba lana čierna ...1 ks
2. nylónové lano..... dĺžka lana 10 m, priemer 5,5 mm, s karabínkou na konci lana, lano má kevralové jadro , farba lana biela ...1 ks
3. nylónové lano..... dĺžka lana 2 m, priemer 5 mm, so slučkou na konci lana, lano má mať kevralové jadro , farba lana biela ...1 ks
4. nylónové lano..... dĺžka lana 2 m, priemer 4 mm, so slučkou na oboch koncoch, lano má kevralové jadro , farba lana biela ...1 ks
5. nylónové lano..... dĺžka lana 2 m, priemer 3 mm, so slučkou na oboch koncoch, lano má kevralové jadro , farba lana biela ...2 ks
6. elastické nylónové lano..... dĺžka lana 2 m, priemer 10 mm, so slučkou na oboch koncoch, lano má kevralové jadro , farba lana biela ...1 ks
7. elastické nylónové lano..... dĺžka lana 1 m, priemer 10 mm, so slučkou na oboch koncoch, lano má kevralové jadro , farba lana biela ...1 ks
8. elastické nylónové lano..... dĺžka lana 2 m, priemer 12 mm, so slučkou na oboch koncoch, lano má kevralové jadro , farba lana biela ...1 ks
9. elastické nylónové lano..... dĺžka lana 1 m, priemer 12 mm, so slučkou na oboch koncoch, lano má kevralové jadro , farba lana biela ...1 ks
10. hák malý, rozpätie cca 12 mm, váha cca 27gr, nosnosť max. 60 kg .....1 ks
11. hák stredný, rozpätie cca 25 mm, váha cca 36gr, nosnosť max. 80 kg .....1 ks
12. hák stredný, rozpätie cca 50 mm, váha cca 62gr, nosnosť max. 80 kg .....1 ks
13. hák stredný dvojité, rozpätie cca 25 mm, váha cca 50gr, nosnosť max. 60kg ..2 ks
14. lanové oko, priemer cca 20 mm, váha cca 23gr, nosnosť min. 200 kg .....4 ks
15. hák s pružinovou poistkou, šírka otvoru cca 15 mm .....1 ks
16. hák s pružinovou poistkou, šírka otvoru cca 50 mm .....1 ks

17. rybársky trojháčik, háčik s ostrým hrotom a zubcom a okom pre pripojenie lana, dĺžka cca 60mm .....1 ks
18. kliešte s lankom, perový odpružený ľahký stisk ( na textil a plošný materiál) ..2 ks
19. kliešte špeciálne na uchytenie objektu s vrúbkovanou čeľusťou, rukoväť vybavená okom pre pripojenie lanka, rozpätie čeľuste cca 25mm, dĺžka cca 250mm .....1 ks
20. Samolepiaca kotviaca podložka okom pre pripojenie kladky alebo karabínky, dĺžka strany cca 70 mm, ...10 ks
21. prísavka jednoduchá kovová, priemer cca 100 mm.....2 ks
22. spojovacie lano ocelové so slučkou na oboch koncoch, priemer 1,5 mm dĺžka min. 2 m...1 ks
23. spojovacie lano ocelové so slučkou na oboch koncoch, priemer 2 mm dĺžka min. 2 m...1 ks
24. spojovacie lano ocelové so slučkou na oboch koncoch, priemer 3 mm dĺžka min. 2 m...1 ks
25. skoba horolezecká s okom, dĺžka cca 70 mm .....2 ks
26. karabína malá s otvorom 15 mm.....4 ks
27. karabína stredná s otvorom 23 mm.....2 ks
28. kliešte pružinové zo zúbkovanou čeľusťou (na koberce nepremokavý oblek, a pod), rozpätie čeľustí cca 50 mm, vybavené okom pre pripojenie lanka .....1 ks
29. kliešte v tvare nožnic s vrúbkovanou čeľusťou (na plastové vrecká, odev, jemný materiál) s mechanizmom zaistenia zovretia čeľustí .....1 ks
30. teleskopická tyč, priemer cca 30 mm, dĺžka v zloženej polohe cca 1000 mm, dĺžka vo vysunutej polohe cca 3000 mm, hmotnosť cca 400 gr., s možnosťou montáže hákov a lana ...2 ks
31. lanové oko priemer cca 20 mm, dĺžka cca 65 mm, na zaskrutkovanie do dreva ...6 ks
32. gumový doraz dverí, dĺžka cca 120 mm .....2 ks
33. vodiaca kladka s automatickým uvoľňovacím mechanizmom a kĺbovou bočnicou pre 5,5 mm lano .....2 ks
34. brzdiaci kužel na 5,5 mm lano .....2 ks
35. vodiaca kladka jednocestná s pružinovou závorou pre 5,5 mm lano ...2 ks
36. klinový trojstranný doraz dverí, dĺžka cca 115 mm, šírka 60 mm, hmotnosť cca 123g ...2 ks
37. univerzálny zverák (na otváranie dverí áut a pod.) vybavený okom pre pripojenie lanka, rozpätie čeľuste cca 25mm, .....1 ks
38. závesné puto ocelové malé .....2 ks
39. nástenná zarážka malá .....1 ks
40. nástenná zarážka veľká .....1 ks
41. vreckové zrkadlo na prieskum (konvenčné) s miniatúrnym osvetlením, rozmery v zloženom stave cca 155x90x20 mm, dĺžka v rozloženom stave cca 460mm.....1 ks
42. držiak zrkadla, teleskopický dĺžka cca 1500 mm, v zloženej polohe cca 400 mm.....1 ks
43. zrkadlo na prieskum, priemer 140mm .....1 ks
44. baterka malá na dve tužkové batérie typ AA.....1 ks
45. kliešte na drôt s plochou čeľusťou a nosom, 135mm .....1 ks
46. skrutkovač plochý 2x150 .....1 ks
47. inšpekčné zrkadielko s rukoväťou priemer 22mm .....1 ks
48. zväzok elektrických káblov malý .....1 zv.
49. zväzok elektrických káblov stredný .....1 zv.
50. multifunkčné kliešte .....1 ks
51. píłka na železo, dĺžka cca 140 mm .....1 ks

Predmet zákazky splňať podmienky stanovené normou STANAG - 2897

Predmet zákazky je uložený v plátenom obale s jedným uchom a popruhom na nesenie. Obal je odolný voči mechanickému poškodeniu a odolný voči oderu. Materiál v ňom uložený je rozdelený v jednotlivých prihradkách po druhoch. Každý obal je vybavený zoznamom predmetov v súprave v tabuľkovej forme.

### **Záručné podmienky**

Záruka sa poskytuje po dobu 10 rokov, ktorá sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené výbuchom.

**Časť predmetu dohody č.2 - Výbava na deaktivovanie munície typ 2**

P. č.	Názov tovaru	cena/ks bez DPH v Sk	sadzba DPH..... výška DPH v Sk	cena/ks s DPH v Sk
1.	Výbava na deaktivovanie munície typ 2	212 000,00	40 280,00	<b>252 280,00</b>

4 059,110

**Špecifikácia predmetu dohody:**

Charakteristika – Výbava na deaktivovanie munície 2 – Hook and Line je jednoduchá a efektívna pomôcka určená pre pyrotechnikov špecialistov EOD na diaľkovú manipuláciu pri znefunkčnení nástražných výbušných systémov. Súprava sa musí dať rozvinúť variabilne v širokom spektre použitia v rôznom prostredí ( mestské a vidiecke miesta, stavby, dopravné prostriedky, na zemi, vo vode a vo vzduchu).

Technické charakteristiky: Výbava na deaktivovanie munície 2 sa skladá z:

1. navijak s nylónovým lanom..... dĺžka lana 120 m, priemer 5,5 mm, s karabínkou na konci lana, lanokevralové jadro , farba lana biela ...1 ks
2. navijak s nylónovým lanom..... dĺžka lana 120 m, priemer 5,5 mm, s karabínkou na konci lana, lano má kevralové jadro , farba lana čierna ...1 ks
3. ťažná rukoväť v tvare písmena T pre veľkosť lana o priemere 5,5 mm s hrebeňovou svorkou na uchopenie lana na konci a s protišmykovou úpravou madiel, dĺžka cca 220 mm, dĺžka rúčky cca 120 mm .....1ks
4. EOD sane .....1 ks
5. hák malý, rozpätie cca 12 mm, váha cca 27gr, nosnosť max. 60 kg ..... 1 ks
6. hák stredný, rozpätie cca 25 mm, váha cca 36gr, nosnosť max. 80 kg .....1 ks
7. hák stredný, rozpätie cca 50 mm, váha cca 62gr, nosnosť max. 80 kg .....1 ks
8. hák stredný dvojité, rozpätie cca 25 mm, váha cca 50gr, nosnosť max. 60kg ..2 ks
9. lanové oko, priemer cca 20 mm, váha cca 23gr, nosnosť min. 200 kg .....5ks
10. hák s pružinovou poistkou, šírka otvoru cca 15 mm .....1 ks
11. hák s pružinovou poistkou, šírka otvoru cca 50 mm .....1 ks
12. rybársky trojháčik, háčik s ostrým hrotom a zubcom a okom pre pripojenie lana, dĺžka cca 60mm .....1 ks
13. kliešte s lankom, perový odpružený ľahký stisk ( na textil a plošný materiál) ..2 ks
14. kliešte špeciálne na uchytenie objektu s vrúbkovanou čeľusťou, rukoväť vybavená okom pre pripojenie lanka, rozpätie čeľuste cca 25mm, dĺžka cca 250mm .....1 ks
15. Samolepiaca kotviaca podložka okom pre pripojenie kladky alebo karabínky, dĺžka strany cca 70 mm, ...10 ks
16. prísavka jednoduchá kovová, priemer cca100 mm.....2 ks
17. prípravok na premostenie prísaviek .....1 ks
18. nylónové lano so slučkou na oboch koncoch, priemer 3 mm dĺžka min. 2 m...1 ks
19. nylónové lano so slučkou na oboch koncoch, priemer 4 mm dĺžka min. 2 m...1 ks
20. nylónové lano so slučkou na oboch koncoch, priemer 5 mm dĺžka min. 2 m...1 ks
21. spojovacie lano oceľové so slučkou na oboch koncoch, priemer 1,5 mm dĺžka min. 2 m...1 ks
22. spojovacie lano oceľové so slučkou na oboch koncoch, priemer 2 mm dĺžka min. 2 m...1 ks
23. spojovacie lano oceľové so slučkou na oboch koncoch, priemer 3 mm dĺžka min. 2 m...1 ks
24. textilný pás s oceľovou prackou cca 80x1400 mm.....1 ks
25. skoba horolezecká s okom, dĺžka cca 50 mm .....1 ks
26. skoba horolezecká s okom, dĺžka cca 70 mm .....2 ks
27. skoba horolezecká s okom, dĺžka cca 80 mm .....1 ks
28. karabína malá s otvorom 15 mm.....2 ks

29. karabína stredná s otvorom 23 mm.....2 ks
30. kliešte pružinové zo zúbkovanou čel'ust'ou (na koberce nepremokavý oblek, a pod), rozpätie čel'ustí cca 50 mm, vybavené okom pre pripojenie lanka .....2 ks
31. kliešte v tvare nožníc s vrúbkovanou čel'ust'ou (na plastové vrecká, odev, jemný materiál) s mechanizmom zaistenia zovretia čel'ustí .....1 ks
32. teleskopická tyč, priemer cca 30 mm, dĺžka v zloženej polohe cca 1000 mm, dĺžka vo vysunutej polohe cca 3000 mm, hmotnosť cca 400 gr., s možnosťou montáže hákov a lana ...2 ks
33. zverák tyčový posuvný s ryhovanými koncami čel'ustí a s okami .....1 ks
34. lanové oko priemer cca 20 mm, dĺžka cca 65 mm, na zaskrutkovanie do dreva ...10 ks
35. gumový doraz dverí, dĺžka cca 120 mm .....4 ks
36. skladacia kovová tyč určená pre inštaláciu medzi dverami, v oknách a iných vchodoch a otvoroch. Má mať teleskopickú reguláciu s jednoduchým zamykajúcim mechanizmom a koncovým závitorezným mechanizmom. Oba konce kotvy majú zabudované špičky prispôsobené pre prácu so stavebným materiálom. Tiež obsahujú z gumy vyrobené pätky pre použitie pri veľmi tvrdých povrchoch. K tyči sú prichytené 2 oká slúžiace pre pripojenie remeňov, lán. Vytáhovacia veľkosť cca od 700 do 1100 mm, váha cca 1,2 kg, priemer cca 30 mm, .....1 ks
37. vodiaca kladka s automatickým uvoľňovacím mechanizmom a kĺbovou bočnicou pre 5,5 mm lano .... 4 ks
38. brzdiaci kužel na 5,5 mm lano .....2 ks
39. vodiaca kladka jednocestná s pružinovou závorou pre 5,5 mm lano ...1 ks
40. štandardná montážna kladka pre 5,5 mm lano ...2 ks
41. kotviaca úchytka s okom na uchytenie druhej línie lana .....1 ks
42. klinový trojstranný doraz dverí, dĺžka cca 115 mm, šírka 60 mm, hmotnosť cca 123g ...2 ks
43. multifunkčné kliešte .....1 ks
44. vreckové zrkadlo na prieskum (konvenxné) s miniatúrnym osvetlením, rozmery v zloženom stave cca 155x90x20 mm, dĺžka v rozloženom stave cca 460mm.....1 ks

Predmet zákazky je uložený v plátenom obale s jedným uchom a popruhom na nesenie. Obal je odolný voči mechanickému poškodeniu a odolný voči oderu. Materiál v ňom uložený je rozdelený v jednotlivých priehradkách po druhoch. Každý obal je vybavený zoznamom predmetov v súprave v tabuľkovej forme.

### **Záručné podmienky**

Záruka sa poskytuje po dobu 10 rokov, ktorá sa nest'ahuje na poškodenie spôsobené výbuchom.

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.  
12.8.2010 Ing. Roman NOVOSAD

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Roman Novosad', is written over the text.