

Príloha: 1/1

DODATOK č. 3
k rámcovej zmluve č. 25/560 zo dňa 8. septembra 2005
uzatvorenej medzi spoločnosťou AGE, s.r.o. a Ministerstvom obrany SR

V súlade s ustanovením bodu 4.1., 4.2. čl. IV, Cena a bodu 6.4. čl. VI Záverečné ustanovenia rámcovej zmluvy č. 25/560 sa zmluvné strany dohodli na jej zmene takto:

A. Príloha č.1. k rámcovej zmluve č. 25/560 – Cena predmetu zmluvy sa z dôvodu obmeny prístrojov a príslušenstva inovovanými radmi prístrojov - **videotechniky** mení takto:

Cena predmetu zmluvy

P. č.	Názov, typ, továrenská značka	cena/ks bez DPH	sadzba DPH 19% výška DPH	cena/ks s DPH
1.	Rádiomagnetofón s CD, Philips AZ 3068	2 731,00	519,00	3 250,00
2.	Minidiskrekordér, SONY MDS JB 980/B	14 635,00	2 780,00	17 415,00
3.	Minisystém - audioveža typ A, Philips MCM 9/22	5 706,00	1 084,00	6 790,00
4.	Minisystém - audioveža typ B, Philips MCM 11/22	6 260,00	1 189,00	7 449,00
5.	Minisystém - audioveža typ C, Philips MCD 708/12	11 084,00	2 106,00	13 190,00

P. č.	Názov, typ, továrenská značka	cena/ks bez DPH	sadzba DPH..... výška DPH	cena/ks s DPH
1.	Videorekordér DVCAM, SONY DSR-11	73 000,00	13 870,00	86 870,00
2.	Videorekordér s DVD, Philips DVP 3350V	4 537,00	862,00	5 399,00
3.	DVD prehrávač - domáce kino, Philips HTS 3115/12	7 554,60	1 435,40	8 990,00

Záručné podmienky 24 mesiacov

Špecifikácia predmetu zmluvy

Rádiomagnetofón s CD

- prehrávanie MP3-CD
- digitálny tuner
- systém reproduktorov Bass Reflex
- diaľkové ovládanie

Minidiskrekordér

- USB rozhranie
- D/A prevodník
- Toroidný zoom: EI
- Generovanie Atrac (v reálnom čase): DSP Type-S
- Dlhodobý záznam a reprodukcia 2x/4x
- Ovládanie rýchlostí/ S.F. Edit
- Zabudované rozhranie PC link
- Prípojka na PC klávesnicu
- Digitálny opt. vstup/výstup
- Koaxiálny vstup

M. B.

Minisystém – audioveža typ A

- **zvuk** - výstupná sila: hudobný výkon min. 2 x 100 wattov
- zlepšenie kvality zvuku: Incredible Surround,
ovládanie výšok a basov,
- **reproduktory** - hlavný reproduktor: 2-smerný, systém repr. Bass Reflex, 5,25" woofer, páskový výšk. reproduktor, odnímateľné mriežky na reproduktory
- **prehrávanie zvuku** - prehráateľné médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- režimy prehrávania disku: 99 programovateľných stôp,
- zopakovať jednu/všetky/program, náhodné prehrávanie
Technológia prehrávača kaziet: plne logický
- **zvukový záznam** - zapisovacie médium: kazeta
Zdokonalenia nahrávania kazety: automatická úroveň nahrávania, synchronizované spustenie nahrávania CD, Jednodotkové nahrávanie
- **tuner/prijem/vysielanie** - automatické digitálne ladenie - áno
RDS: Názov stanice, Typ programu, Rádio Text, Nastavenie hodín RDS, Správy
Prednastavenia stanice: min. 40
Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie, Jednoduché nastavenie (Plug & Play)

Minisystém – audioveža typ B

- **zvuk** - výstupná sila: hudobný výkon 2 x 150 Wattov
- zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D",
4 režimy digitálneho ovládania zvuku,
- **prehrávanie zvuku** - prehráateľné médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- režimy prehrávania disku: 99 programovateľných stôp,
- Zopakovať jednu/disk/program, Náhodné prehrávanie
Typ zásobníka: Motorizovaná
Počet diskov: min. 3
- **tuner/prijem/vysielanie** - automatické digitálne ladenie - áno
RDS: Správy, Typ programu, Rádio Text, Nastavenie hodín RDS, Názov stanice
Prednastavenia stanice: min. 40
Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie, Jednoduché nastavenie (Plug & Play)
- **Pripojiteľnosť**
Vstup Aux: Vstup
Slúchadlo: 3.5 mm
Iné pripojenia: FM anténa, Anténa MW

Minisystém – audioveža typ C

- **zvuk** - výstupná sila: min. 2x100 Wattov
- zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D"
Digital Sound Control, 4 režimy
DBB, Dolby digital
- **reproduktory** - hlavný reproduktor: 2-smerný Systém repr. Bass Reflex, 5" reproduktor páskový výškový reproduktor, pozlátené konektory, odnímateľné mriežky
- **prehrávanie zvuku** - prehráateľné médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu,
Vyhľadávanie Ďalšia/Predchádz. stopa,
Zopakovať jednu/všetky/program,
Zopakovať jednu/disk/program,
99 programovateľných stôp
- **prehrávanie videa** - prehrávané médiá: Divx, DVD+RW, DVD-Video, Obrázkové CD, Video CD/SVCD
- režimy prehrávania disku: A-B opakovane, pomalý pohyb, približovanie, rodičovská kontrola, kompresia dymanického rozsahu, DVD región 2
Typ zásobníka: 1xCD/DVD mechanika, motorizovaná
Počet diskov: 1
- **tuner/prijem/vysielanie** - automatické digitálne ladenie - áno
RDS: Správy, Typ programu, Rádio Text, Nastavenie hodín RDS, Názov stanice
Prednastavenia stanice: 40
Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW,
Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie, Jednoduché nastavenie (Plug & Play)

- **Pripojiteľnosť**
Vstup Aux2x
Slúchadlo: 3.5 mm
Iné pripojenia: Kompozitný video výstup (CVBS), FM anténa, Anténa MW, aktívny výstupný subwoofer
- **Príslušenstvo**
Zahrnuté príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, Anténa FM/MW, kompozitný video kábel
Diaľkové ovládanie

Videorekordér DVCAM

Systém: NTSC/PAL switch

Tape rýchlosť: Approx. 28,2 mm/sec (DVCAM mode), Apprx. 18,8 mm/sec (DV SP mode)

Nahrávanie/prehrávanie (čas): 184 min (DVCAM mode), 270 min (DV SP mode) – pri PDV- 184 ME kazete
40 min (DVCAM mode), 60 min (DV SP mode) – pri PDVM- 40 ME kazete

Video: Nahr. mod - DVCAM/DV (len SP mod)

Prehr. mod - DVCAM/DV (len SP mod)

Audio: Nahr. mod - 48 kHz:16 bit:2ch/32 kHz:12 bit:4ch/ automaticky (DV IN)

Prehr. Mod - 48 kHz:16 bit:2ch/32 kHz:12 bit:4ch/32 kHz:16 bit:2ch (automaticky – výber)

Video vstup: **Composite : RCA pin, 1.0 Vp-p, 75 Ohm, Sync negativ**

S Video : 4-pin mini DIN

Y: 1.0 Vp-p, 75 Ohm, Sync negativ

C: 0,286 Vp-p(NTSC) 0,3 Vp-p(PAL), 75 Ohm

Audio vstup: **RCA pin x 2 (L,R)**

Vstup – úroveň 2 V rms(full bit), vstupná impedancia: viac ako 47 Ohm

Video výstup: **Composite : RCA pin, 1.0 Vp-p, 75 Ohm, Sync negativ**

S Video : 4-pin mini DIN

Y: 1.0 Vp-p, 75 Ohm, Sync negativ

C: 0,286 Vp-p(NTSC) 0,3 Vp-p(PAL), 75 Ohm

Audio výstup: **RCA pin x 2 (L,R)**

Výstup – úroveň 2 V rms(full bit), výstupná impedancia: menej ako 10 kOhm

DV IN/OUT: 4 pin

Control S: Stereo mini jack

LANC: Stereo mini jack

Videorekordér s DVD (novinka – bez ďalších údajov)

- Progressive Scan pre vynikajúcu kvalitu obrazu
- Direct Dubbing – jednoduché priame nahrávanie z DVD na VHS
- prehráva formáty DivX 3.11, 4.x, 5.x), MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP3, WMA, JPEG
- prehráva média DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD/CD, CD-R/RW, VHS
- ShowView
- VPS/PDC
- konektory: 2 x SCART, komponentný výstup, Audio L/R, CVBS vstup a výstup, digitálny koaxiálny výstup
- menu v českom jazyku
- diaľkový ovládač

DVD prehrávač – domáce kino

- **Obraz/Displej**
 - D/A konvertor: 12 bitov, 108 MHz
 - Pomer strán: 4:3, 16:9
 - Zdokonalenie obrázkov: vysoké rozlíšenie (720p, 1080i)
- **Zvuk**
 - D/A konvertor: 24 bitov, 96 kHz
 - Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
 - Odstup signálu od šumu: >65 dB
 - Zvukový systém: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, DTS, stereofónny
 - Výstupný výkon (RMS): **4 x 75 W, 2 x 100 W**
 - Celková sila zvuku (RMS): **500 W**
 - Zlepšenie kvality zvuku: digitálny zosilňovač triedy „D“

- **Reproduktory**
 - Satelitný reproduktor: Magneticky tienené predné repro
 - Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 120-20000 Hz
 - Celkový odpor satelit. reproduktora: 8 ohm
 - Meniče satelitného reproduktora: 3" širokopásmový reproduktor
 - Stredný reproduktor: Magneticky tienený
 - Frekv. rozsah stredného reproduktora: 120-20000 Hz
 - Celkový odpor stredného reproduktora: 4 ohm
 - Menič stredného reproduktora: 3" širokopásmový reproduktor
 - Typ subwoofera: pasívny
 - Frekvenčný rozsah subwoofera: 30-120 Hz
 - Odpor subwoofera: 4 ohm
 - Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny reproduktor
- **Prehrávanie videa**
 - Formáty kompresie: DivX 3,11, *DivX 4.x*, *DivX 5.x*, *DivX 6.0*, *DivX Ultra*, MPEG1, MPEG2, MPEG4
 - Prehrávané médiá: *CD-R/CD-RW*, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
 - Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
- **Prehrávanie zvuku**
 - Formát kompresie: MP3, PCM, *Windows Media Audio*
 - Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
 - Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kB za sekundu a VBR
- **Prehrávanie nehybného obrázku**
 - Prehrávané médiá: *CD-R/RW*, DVD+R/+RW,
 - Formát kompresie obrázkov : JPEG
- **Tuner/Prijem/Vysielanie**
 - Počet predvolených kanálov : **40**
 - Upevnenia tuneru : FM Stereo, MW
- **Pripojiteľnosť**
 - Iné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý vstup, FM anténa, Výstup, Anténa MW, Výstup *HDMI*, SCART1 (CVBS, S-video/RGB výstup), konektory reproduktora Easy-Fit
- **Príslušenstvo**
 - Zahnuté príslušenstvo: anténa FM/MW, rýchla užívateľská príručka, diaľkové ovládanie + batérie, kábel Scart, užívateľský manuál.

B. Ostatné ustanovenia rámcovej zmluvy č. 25/560, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

C. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zástupcami zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou rámcovej zmluvy č. 25/560. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie obdrží budúci kupujúci a štyri budúci predávajúci.


V Piešťanoch, dňa 30. apríla 2007

V Trenčíne, dňa 2. apríla 2007.

Za budúceho predávajúceho:

Za budúceho kupujúceho:

Ing. Jaroslav MIŠURA
konateľ spoločnosti



plukovník gšt. Ing. Anton GOFFA
veliteľ
v zastúpení
plukovník Ing. Ján BAKOŠ



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum 25.8...... 2010


plukovník Ing. Miloš SOPKO
náčelník