

Kúpna zmluva č. AOS - I/10/2009/KV

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1. Predávajúci:** **ZORNICA BANKO FASHION a. s.**
sídlo: Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou
zastúpený: JUDr. Igor Maukš
generálny riaditeľ
vybavuje: Ing. Anna Maukšová
IČO: 34 142 568
IČ DPH: SK2020417267
bankové spojenie: Istrobanka, a. s.
číslo účtu: 10006-4816090/4900
zápis v obchodnom registri: Okresný súd Trenčín, oddiel: Sa , vložka číslo 127/R
(ďalej len „predávajúci“)
- 1.2. Kupujúci:** **Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**
sídlo: Demänová 393, 031 19 Liptovský Mikuláš
zastúpený: brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
rektor
vybavuje: Ing. Ivan Hatala, t. č.: 0960 422147
IČO: 37 910 337
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000166299/8180
právna forma: štátna rozpočtová organizácia
(ďalej len „kupujúci“)

Článok II. Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu košeľe 2008 bledozelené s dlhými a krátkymi rukávmi, košeľe 2008 biele s dlhými a krátkymi rukávmi, košeľe 2008 bledomodré s dlhými a krátkymi rukávmi, blúzky 2008 bledozelené s dlhými rukávmi a krátkymi rukávmi, blúzky 2008 biele s dlhými a krátkymi rukávmi, bundokošeľe 2008 bledozelené s krátkymi rukávmi používané v Ozbrojených silách SR (ďalej len „tovar“) v množstve, druhoch a kvalite ako je vyšpecifikované v prílohe č.1 a 2 tejto zmluvy. Prílohy č.1 a 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.2. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať návrh kodifikačných údajov na výrobky podliehajúce kodifikácii podľa: § 13 zákona č.11/2004 Z.z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany (ďalej len „zákon č.11/2004 Z.z.“), § 1 a 2 vyhlášky č. 570/2004 MO SR a podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a SOŠ ACodP-1 - Príručka NATO o kodifikácii.

Článok III. Kodifikácia

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že výrobok nezarađený do kodifikačného systému SR uvedený v Prílohe č. 3 (Zoznam výrobkov podliehajúcich kodifikácii) bude kodifikovaný opisnou metódou.

3.2. Predávajúci je povinný podľa § 13 zákona č.11/2004 Z.z. dodať NKÚoV na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK na výrobky dodávky tovaru, ktoré nie sú zarađené do kodifikačného systému SR.

3.3. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa opakovane nakupovaných výrobkov dodávky tovaru, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných dodávateľom od svojich dodávateľov.

3.4. Jeden rovnopis uzavretej kúpnej zmluvy bude zaslaný kupujúcim na adresu Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, P.O. BOX 61, M. Rázusa 7, 911 01 Trenčín Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK.

3.5. Všetky povinnosti vyplývajúce z kodifikácie budú vykonané predávajúcim na jeho vlastné náklady a nebezpečie.

Článok IV. Štátne overovanie kvality

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade uplatnenia požiadavky kupujúceho na štátne overenie kvality na predmet zmluvy, bude vykonané štátne overovanie kvality výrobkov a služieb na účely obrany v súlade so zákonom č.11/2004 Z .z.. Predávajúci/výrobca produktu súhlasí s vykonaním štátneho overovania kvality Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín (ďalej len „úrad“).

4.2. Predávajúci/výrobca predloží poverenému zástupcovi úradu zoznam subdodávok a ich dodávateľov. Poverený zástupca úradu určí subdodávky, na ktoré sa bude požadovať štátne overovanie kvality a spresní požiadavky na zabezpečenie jeho realizácie. Tieto požiadavky predávajúci/výrobca uplatní do zmlúv s dodávateľmi vybraných subdodávok.

4.3. Predávajúci/výrobca bude pri realizácii dodávky plniť požiadavky stanovené v Slovenskom obrannom štandarde SOŠ AQAP 2130 a umožní vykonanie auditu systému zabezpečenia kvality podľa požiadaviek úradu.

4.4. Predávajúci/výrobca umožní a zabezpečí poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup do všetkých priestorov predávajúceho/výrobca v ktorých sa bude realizovať akákoľvek časť zmluvne dohodnutých prác súvisiacich s predmetom zmluvy.

4.5. Predávajúci/výrobca umožní poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup k dokumentácii, ktorá súvisí s vykonaním štátneho overovania kvality na predmet zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu utajovaných skutočností. Technickú dokumentáciu na vyžiadanie úradu, dodá na adresu Odboru Štátneho overovania kvality ÚOŠKŠOK Trenčín.

4.6. Osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu vydané podľa §16 ods.2 zákona č.11/2004 Z.z. nezbavuje predávajúceho/výrobca zodpovednosti za nezhodný produkt ani za škody spôsobené nezhodným produktom.

5.1. Cena za
č. 18/1996 Z
k tejto zmlu
dvanásťtisíc
(slovom štr
náklady spo
strany cenou

5.2. Po pre
a odošle ju

5.3. Právo
a v mieste

5.4. Kupuj
účel sa z
predávajú

5.5. Kup
dátumu j
plynúť z

6.1. Zm

6.2. Pr
v jedn
prvým

6.3. V
doruč
za do

7.1

7.2
Tu

7

7

P

S

Článok V.

Cena a platobné podmienky

5.1. Cena za dodávaný tovar je stanovená na základe predloženej ponuky v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vo výške vyšpecifikovanej v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Celková výška ceny dodávaného tovaru je 12 228,05 EUR (slovom dvanásťtisícdeväťdesaťosem EUR päť centov) bez DPH. Cena s DPH je 14 549,80 EUR (slovom štrnásťtisícpäťstoštyridsaťdeväť EUR osemdesiat centov). Súčasťou ceny tovaru sú náklady spojené s balením a dopravou tovaru do miesta plnenia. Tato cena je pre obe zmluvné strany cenou záväznou.

5.2. Po prevzatí tovaru zástupcom kupujúceho v mieste plnenia, predávajúci vystaví faktúru a odošle ju na adresu kupujúceho vo dvoch výtlačkoch.

5.3. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

5.4. Kupujúci uhradí oprávnene mu účtovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania z účtu kupujúceho platenej sumy na účet predávajúceho uvedený v čl. I bod 1.1. tejto zmluvy.

5.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok VI.

Doba platnosti zmluvy

6.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2009.

6.2. Pred uplynutím doby platnosti zmluvy je možné ju vypovedať každou zo zmluvných strán v jednomesačnej výpovednej lehote, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.

6.3. Výpoveď od zmluvy sa druhej zmluvnej strane doručuje na adresu podľa čl. I. tejto zmluvy. Za doručenie sa považujú aj v prípade, ak ju druhá zmluvná strana neprevezme. Výpoveď sa považuje za doručenie v deň, keď ju pošta vráti odosielateľovi ako nedoručenú.

Článok VII.

Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

7.1. Miestom plnenia je sídlo kupujúceho.

7.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v lehote do 30 dní od doručenia objednávky. Tuto dobu je možno zmeniť len so súhlasom oboch zmluvných strán.

7.3. Prevzatie tovaru v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste.

7.4. Predávajúci je povinný vyznamovať o termíne dodania tovaru zástupcu kupujúceho najmenej tri pracovné dni pred jeho odovzdaním. Zástupca kupujúceho prezrie dodávaný tovar obvyklým spôsobom a prekontroluje jeho úplnosť.

7.5. Miestom plnenia návrhu kodifikačných údajov o výrobku („NKÚoV“) predmetu plnenia bude adresa ÚOŠKŠOK:

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
P.O. BOX 61, Martina Rázusa 7,
911 01 TRENČÍN
tel. č.: 0960 33 2619, 0960 33 2926, fax: 0960 33 2997

Predávajúci je povinný dodať NKÚoV osobne alebo poštou na jednom CD s tromi výťažkami dodacieho listu a najneskôr do 31.12. 2009.

Dodávka NKÚoV sa považuje za splnenú jej prevzatím a podpísaním dodacieho listu o úplnosti NKÚoV.

Článok VIII. Množstvo a kvalita tovaru

8.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy, spresnený v objednávke.

8.2. Predávajúci sa zaručuje, že tovar je novo vyrobený, doteraz nepoužívaný a že zodpovedá požadovanej kvalite, požadovaným technickým parametrom, vyhovuje príslušným STN normám, a hygienickým normám a je bez faktických a právnych väd.

8.3. Na dodávaný tovar sa vzťahuje záruka podľa záručných podmienok 24 mesiacov. Predávajúci zodpovedá za vady a nekompletnosť tovaru v plnom rozsahu. Kupujúci je povinný kvalifikovaným spôsobom reklamovať vady tovaru.

8.4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zástupcom kupujúceho (v deň podpisu dodacieho listu v mieste plnenia).

8.5. Kupujúci je povinný používať predmet zmluvy – tovar v súlade s jeho určením a dodržiavať návod na použitie.

8.6. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru spôsobené užívateľom a poškodenie tovaru v dôsledku živelných pohrôm.

8.7. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania vymeneného (opraveného) vadného tovaru.

8.8. Oznámenie o reklamácií musí byť písomné a musí obsahovať:

- zmluvné strany,
- názov, príp. druh reklamovaného výrobku,
- popis vady,
- miesto kde sa reklamovaný tovar nachádza,
- číslo dodacieho listu,
- uplatňované nároky z väd tovaru.

8.9. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia kupujúcim.

8.10. Nároky kupujúceho z väd tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

9.1. V prípade
kupujúceho
omeškania.
zaplatenie z

9.2. V prípade
úrok z ome

9.3. V prípade
zmluvy, u

9.4. Zapla
(zakladajú
povinnosť
pokutu.

9.5. Doh
odo dňa

9.6. V pr
pokutu v

10.1. K
a podpis

11.1. P
predáv
Obcho

12.1.

12.2.
strán

12.
ust

12
z

Článok IX.

Zmluvné pokuty a sankcie

9.1. V prípade, že predávajúci nedodrží lehotu pre dodanie tovaru dohodnutú v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru bez DPH za každý deň omeškania. V prípade, že predávajúci z tohto dôvodu od zmluvy odstúpi, má kupujúci právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške rovnajúcej sa 30% ceny nedodaného tovaru bez DPH.

9.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, sa tento zaväzuje zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy bez DPH za každý deň omeškania.

9.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v bode 8.9. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10,00 EUR za každý deň omeškania.

9.4. Zaplatením zmluvnej pokuty sa účastník porušujúci povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy (zakladajúce nárok na zmluvnú pokutu) nezbavuje zodpovednosti za spôsobenú škodu a ani povinnosti túto nahradiť. Veriteľ má právo domáhať sa náhrady škody presahujúcej aj zmluvnú pokutu.

9.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

9.6. V prípade, že predávajúci nedodá NKÚoV v termíne plnenia, uhradí obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,00 EUR za každý deň omeškania

Článok X.

Nadobudnutie vlastníckeho práva.

10.1. Kupujúci nadobúda právo na používanie tovaru dňom jeho prevzatia v mieste plnenia a podpisom dodacieho listu a vlastnícke právo k tovaru dňom jeho zaplatenia.

Článok XI.

Osobitné dojednania

11.1. Nedodržanie záväzku dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné stany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 odst. 2 Obchodného zákonníka).

Článok XII.

Záverečné ustanovenie.

12.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

12.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

12.3. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluvné strany sa dohodli, že pri skončení účinnosti zmluvy vyrovnajú svoje vzájomné záväzky z nej vyplývajúce, najneskôr do 30 dní.

12.5. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, jeden rovnopis obdrží predávajúci, dva rovnopisy Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, P.O. BOX 61, M. Rázusa 7, 911 01 Trenčín a tri rovnopisy kupujúci.

Za predávajúceho :

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 12.08. 2009

Za kupujúceho :

V Liptovskom Mikuláši, dňa 18.8. 2009

ZORNICA BANYO FASHION a.s.

Textilná 4

957 12 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Ing. Igor Maukš
generálny riaditeľ

brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
rektor

1	Košela 2008 biela s KR 2-41	10	14,80	17,61	148,00
2	Košela 2008 biela s KR 3-39	10	14,80		
3	Košela 2008 biela s KR 3-40	10	14,80		
4	Košela 2008 biela s KR 3-40				

Príloha č. 1 ku kúpnej zmluve č.: AOS - I/10/2009/KV

Výtlačok číslo: 2
Počet listov : 2

1. Košele, bundokošele a blúzky

P. č.	Názov predmetu zákazky	Počet ks	Cena bez DPH za ks v EUR	Cena s DPH za ks EUR	Cena celkom bez DPH v EUR	Cena celkom s DPH v EUR	NSN skladové číslo
1	2	3	4	5	6	7	8
	a) Košele						
1	Košela 2008 bledomodrá s DR 4-43	10	16,17	19,24	161,70	192,40	
2	Košela 2008 bledomodrá s DR 4-44	10	16,17	19,24	161,70	192,40	
3	Košela 2008 bledomodrá s DR 4-48	5	16,17	19,24	80,85	96,20	
	Spolu:				404,25	481,00	
1	Košela 2008 bledomodrá s KR 3-41	10	15,18	18,06	151,80	180,60	8405400003711
2	Košela 2008 bledomodrá s KR 3-42	10	15,18	18,06	151,80	180,60	8405400003712
3	Košela 2008 bledomodrá s KR 3-43	10	15,18	18,06	151,80	180,60	8405400003713
4	Košela 2008 bledomodrá s KR 3-44	10	15,18	18,06	151,80	180,60	8405400003714
5	Košela 2008 bledomodrá s KR 4-48	5	15,18	18,06	75,90	90,30	8405400003732
	Spolu:				683,10	812,70	
1	Košela 2008 bledozelená s DR 3-42	10	16,38	19,49	163,80	194,90	
2	Košela 2008 bledozelená s DR 3-43	10	16,38	19,49	163,80	194,90	
3	Košela 2008 bledozelená s DR 4-46	10	16,38	19,49	163,80	194,90	
	Spolu:				491,40	584,70	
1	Košela 2008 bledozelená s KR 2-41	10	15,37	18,29	153,70	182,90	8405400003767
2	Košela 2008 bledozelená s KR 3-40	10	15,37	18,29	153,70	182,90	8405400003780
3	Košela 2008 bledozelená s KR 3-41	10	15,37	18,29	153,70	182,90	8405400003781
4	Košela 2008 bledozelená s KR 3-43	10	15,37	18,29	153,70	182,90	8405400003783
5	Košela 2008 bledozelená s KR 4-43	10	15,37	18,29	153,70	182,90	8405400003797
6	Košela 2008 bledozelená s KR 4-44	10	15,37	18,29	153,70	182,90	8405400003798
	Spolu:				922,20	1 097,40	
1	Košela 2008 biela s DR 3-40	10	15,70	18,68	157,00	186,80	
	Spolu:				157,00	186,80	
1	Košela 2008 biela s KR 2-40	10	14,80	17,61	148,00	176,10	
2	Košela 2008 biela s KR 2-41	10	14,80	17,61	148,00	176,10	
3	Košela 2008 biela s KR 3-39	10	14,80	17,61	148,00	176,10	
4	Košela 2008 biela s KR 3-40	10	14,80	17,61	148,00	176,10	

5	Košľa 2008 biela s KR 3-41	10	14,80	17,61	148,00	176,10	
6	Košľa 2008 biela s KR 3-42	20	14,80	17,61	296,00	352,20	
7	Košľa 2008 biela s KR 3-43	20	14,80	17,61	296,00	352,20	
8	Košľa 2008 biela s KR 3-44	10	14,80	17,61	148,00	176,10	
	Spolu :				1 480,00	1 761,00	
	Košle celkom				4137,95	4 923,60	
	b) Bundokošle						
1	Bundokošľa 2008 bledozelená s KR 2-38	10	17,23	20,50	172,30	205,00	8405400009340
2	Bundokošľa 2008 bledozelená s KR 2-39	10	17,23	20,50	172,30	205,00	8405400009343
3	Bundokošľa 2008 bledozelená s KR 3-39	10	17,23	20,50	172,30	205,00	8405400009370
4	Bundokošľa 2008 bledozelená s KR 2-40	20	17,23	20,50	344,60	410,00	8405400009353
5	Bundokošľa 2008 bledozelená s KR 3-40	20	17,23	20,50	344,60	410,00	8405400009371
6	Bundokošľa 2008 bledozelená s KR 2-41	30	17,23	20,50	516,90	615,00	8405400009354
7	Bundokošľa 2008 bledozelená s KR 3-41	20	17,23	20,50	344,60	410,00	8405400009372
8	Bundokošľa 2008 bledozelená s KR 3-43	20	17,23	20,50	344,60	410,00	8405400009374
9	Bundokošľa 2008 bledozelená s KR 4-43	10	17,23	20,50	172,30	205,00	8405400009402
10	Bundokošľa 2008 bledozelená s KR 3-44	30	17,23	20,50	516,90	615,00	8405400009417
11	Bundokošľa 2008 bledozelená s KR 4-45	10	17,23	20,50	172,30	205,00	8405400009394
12	Bundokošľa 2008 bledozelená s KR 3-47	10	17,23	20,50	172,30	205,00	8405400009380
	Spolu :				3 446,00	4 100,00	
	c) Blúzky						
1	Blúzka 2008 bledozelená s DR 1-40	10	16,19	19,27	161,90	192,70	8410400009487
2	Blúzka 2008 bledozelená s DR 3-40	10	16,19	19,27	161,90	192,70	8410400009511
3	Blúzka 2008 bledozelená s DR 2-42	10	16,19	19,27	161,90	192,70	8410400009500
4	Blúzka 2008 bledozelená s DR 2-44	10	16,19	19,27	161,90	192,70	8410400009501
	Spolu :				647,60	770,80	
1	Blúzka 2008 bledozelená s KR 1-40	10	14,85	17,67	148,50	176,70	8410400009276
2	Blúzka 2008 bledozelená s KR 2-40	20	14,85	17,67	297,00	353,40	8410400009288
3	Blúzka 2008 bledozelená s KR 3-40	10	14,85	17,67	148,50	176,70	8410400009300
4	Blúzka 2008 bledozelená s KR 1-42	10	14,85	17,67	148,50	176,70	8410400009277
5	Blúzka 2008 bledozelená s KR 2-42	20	14,85	17,67	297,00	353,40	8410400009289
6	Blúzka 2008 bledozelená s KR 3-42	10	14,85	17,67	148,50	176,70	8410400009301
7	Blúzka 2008 bledozelená s KR 1-44	10	14,85	17,67	148,50	176,70	8410400009278
8	Blúzka 2008 bledozelená s KR 2-44	20	14,85	17,67	297,00	353,40	8410400009290
9	Blúzka 2008 bledozelená s KR 3-44	10	14,85	17,67	148,50	176,70	8410400009302
	Spolu :				1 782,00	2 120,40	

Konverzný kurz 1 € = 30,126 Sk

1	Blúzka 2008 biela s DR 2-40	10	15,61	18,58	156,10	185,80	8410400009571
2	Blúzka 2008 biela s DR 3-40	10	15,61	18,58	156,10	185,80	8410400009605
3	Blúzka 2008 biela s DR 2-42	10	15,61	18,58	156,10	185,80	8410400009572
4	Blúzka 2008 biela s DR 3-42	10	15,61	18,58	156,10	185,80	8410400009613
5	Blúzka 2008 biela s DR 2-44	10	15,61	18,58	156,10	185,80	8410400009573
	Spolu :				780,50	929,00	
1	Blúzka 2008 biela s KR 1-40	10	14,34	17,06	143,40	170,60	8410400009368
2	Blúzka 2008 biela s KR 2-40	10	14,34	17,06	143,40	170,60	8410400009415
3	Blúzka 2008 biela s KR 3-40	10	14,34	17,06	143,40	170,60	8410400009435
4	Blúzka 2008 biela s KR 1-42	10	14,34	17,06	143,40	170,60	8410400009376
5	Blúzka 2008 biela s KR 2-42	10	14,34	17,06	143,40	170,60	8410400009416
6	Blúzka 2008 biela s KR 3-42	10	14,34	17,06	143,40	170,60	8410400009436
7	Blúzka 2008 biela s KR 1-44	10	14,34	17,06	143,40	170,60	8410400009377
8	Blúzka 2008 biela s KR 2-44	10	14,34	17,06	143,40	170,60	8410400009418
9	Blúzka 2008 biela s KR 3-44	10	14,34	17,06	143,40	170,60	8410400009437
10	Blúzka 2008 biela s KR 2-46	10	14,34	17,06	143,40	170,60	8410400009419
	Spolu :				1 434,00	1 706,00	
	Blúzky celkom				4 644,10	5 526,20	

Cena celkom za košeľe, bundokošeľe a blúzky:

P.č.	Názov predmetu zákazky	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Poznámka
1	1	3	4	5
1	Košeľe	4 137,95	4923,60	
2	Bundokošeľe	3446,00	4100,00	
3	Blúzky	4644,10	5526,20	
	Cena celkom v EUR	12 228,05	14 549,80	
	Cena celkom v SKK	368 382,23	438 327,27	

Konverzný kurz 1€ = 30,126 Sk

Popis predmetu zmluvy (tovaru):**1. KOŠEĽA 2008 BLEDOMODRÁ S DLHÝMI RUKÁVMÍ****a) Všeobecne.**

- 1) Košeľe sa vyrábajú v jednofarebnom vyhotovení, bledomodré. Sú polopríliehavého strihu, v pásovej časti mierne tvarované v bočných švoch. Polopredky sa zapínajú po celej dĺžke. Na polopredkoch sú našité vrecká a príklopky. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR.
Zadný diel má po bokoch odšité 2 záhyby, je všitý do dvojitého sedla. Košeľe má dlhý rukáv ukončený manžetou.
- 2) Košeľe sú v piatich výškových skupinách : I. – 170 cm, II. – 176 cm, III. – 182 cm, IV. - 188 cm, V. – 194 cm

b) Opis jednotlivých dielov

- 1) Golier je dvojdielny vystužený vložkovinou, preštepovaný na šírku 0,5 cm. Pri štepovaní sú do špicov goliera vložené kostice. Stojáček má v mieste prepínania guľatý tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík. Pri prešívaní goliera sa do stredu priekrčníka vkladá etiketa s údajmi.
- 2) Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, vystuženú vložkovinou, štep 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége vyšitých 6 dierok (I. – III. Výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. – V. výšková skupina). Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Oproti dierkam sú našité gombíky.
- 3) Zadný diel je všitý do dvojitého sedla s dvoma postrannými záhybmi obrátenými smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.
- 4) Rukávy sú dlhé, hlavicové, jednodielne. V dolnej časti je vypracovaný rázpork 16 cm dlhý. Spodná strana rázporku je obrubená, vrchná je zapracovaná špicatou domčekovou lištou 3 x 2,5 cm. Rukávy sú všité do manžety so zložením dvoch záhybov. Manžety sú hladké, vystužené vložkovinou, v rohoch skosené, po obvode oštepované 0,5 cm. Zapínajú sa na 1 gombík. Šírka manžety je 7 cm.
- 5) Vrecká sú nakladané, zrezané, naštepované na oboch polpredkoch. Horný okraj je obrúbený na šírku 3 cm. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka príklopky v strede je 6 cm. V strede zvisle vyšitá dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od spodného okraja vrecka. Vrecká sú umiestnené 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti košeľe.
- 6) Náplecníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplecníka je 4,5 cm a dĺžka 13 cm pre veľkosť 36-40, 14 cm pre veľkosť 41-48. V mieste plecného šva sú všité do prieramkov, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na košeľu.
- 7) Švy a šitie : plecné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z líčnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji. Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm. Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojhlavom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
- 8) Dolný kraj je rovný, obrúbený a oštepovaný na šírku 0,5 cm
- 9) Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na ľavom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9cm. Dierky na príklopkách náplecníkov

a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdielkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.

- 10) Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako košeľa v určenom farebnom vyhotovení v šírke 6 cm a v dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36-40 a 14,5 cm pre veľkosti 41-48. K bledomodrej košeli dodávať náplecníky tmavomodré

c) Veľkostný sortiment

Výška postavy	Obvod krku
1-170	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
2-176	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
3-182	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
4-188	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
5-194	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

d) Značenie, balenie

Každý výrobok označiť etiketou, ktorá bude všitá v strede priekrčníka. Etiketa musí obsahovať tieto údaje :

- názov výrobku
- VČM
- veľkosť košele
- voľba
- symbol ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa

Zložené košele vkladáť do číreho PET vrečka, ktoré je uzatvorené a baliť do krabice po 10 ks proti sebe. Krabice prelepovať páskou.

Na krabicu umiestniť nálepku s údajmi :

- výrobca
- názov výrobku
- VČM
- veľkosť
- počet kusov
- voľba
- rok výroby a značka odberateľa

e) Materiál

1) Zloženie – 65% PES

35% bavlna

Dezén - 9065/95058 bledomodrá

- 9065/95449 tmavomodrá

2) Vložkovina : N 502 P 13

N 252 P 13

N 504 P 13

3) Nite : Zloženie 100 % PES

Epic- 7177 bledomodrá

Belfit- 825 tmavomodrá

zm stehom) **Gombíky :** Zloženie 100 % PES
Veľkosť č. 18 – 01190/29 modrá

2. KOŠEĽA 2008 BLEDOMODRÁ S KRÁTKYMI RUKÁVMI

a) Všeobecne.

- 1) Košeľe sa vyrábajú v jednofarebnom vyhotovení, bledomodré. Sú polopríliehavého strihu, v pásovej časti mierne tvarované v bočných švoch. Polopredky sa zapínajú po celej dĺžke. Na polopredkoch sú našité vrecká a príklopky. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR.
Zadný diel má po bokoch odšité 2 záhyby, je všitý do dvojitého sedla. Košeľe má dlhý rukáv ukončený manžetou.
- 2) Košeľe sú v piatich výškových skupinách : I. – 170 cm, II. – 176 cm, III. – 182 cm, IV. - 188 cm, V. – 194 cm

b) Opis jednotlivých dielov

- 1) Golier je dvojdielny vystužený vložkovinou , preštepovaný na šírku 0,5 cm. Pri štepovaní sú do špicov goliera vložené kostice. Stojáček má v mieste prepínania guľatý tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík. Pri prešívaní goliera sa do stredu priekrčníka vkladá etiketa s údajmi.
- 2) Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, vystuženú vložkovinou, štep 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége vyšitých 6 dierok (I. – III. Výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. – V. výšková skupina). Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Oproti dierkam sú našité gombíky.
- 3) Zadný diel je všitý do dvojitého sedla s dvoma postrannými záhybmi obrátenými smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.
- 4) Rukávy sú krátke, hlavícové, jednodielne. Dolná záložka je zažhľená a odšitá na šírku 3,5 cm na manžetu, preštepovanie je 0,5 cm. V strede rukáva je v manžete všitá špicatá patka oštepovaná na 0,5 cm, obrátená do líčnej a napevno prichytená gombíkom.
- 5) Vrecká sú nakladané, zrezané, naštepované na oboch polpredkoch. Horný okraj je obrúbený na šírku 3 cm. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka príklopky v strede je 6 cm. V strede zvisle vyšitá dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od spodného okraja vrecka. Vrecká sú umiestnené 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti košeľe.
- 6) Náplecníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplecníka je 4,5 cm a dĺžka 13 cm pre veľkosť 36-40, 14 cm pre veľkosť 41-48. V mieste plecného šva sú všité do prieramkov, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na košeľu.
- 7) Švy a šitie : plečné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z líčnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji. Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm. Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojhlavom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
- 8) Dolný kraj je rovný, obrúbený a oštepovaný na šírku 0,5 cm
- 9) Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na ľavom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9cm. Dierky na príklopkách náplecníkov a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdielkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.

- 10) Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplecník strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako košeľa v určenom farebnom vyhotovení v šírke 6 cm a v dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36-40 a 14,5 cm pre veľkosti 41-48. K bledomodrej košeli dodávať náplecníky tmavomodré.

c) Veľkostný sortiment

Výška postavy	Obvod krku															
1-170	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
2-176	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
3-182	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
4-188	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
5-194	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		

d) Značenie, balenie

Každý výrobok označiť etiketou, ktorá bude všitá v strede priekrčníka. Etiketa musí obsahovať tieto údaje :

- názov výrobku
- VČM
- veľkosť košele
- voľba
- symbol ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa

Zložené košele vkladat' do číreho PET vrečka, ktoré je uzatvorené a baliť do krabice po 10 ks proti sebe. Krabice prelepovať páskou.

Na krabicu umiestniť nálepku s údajmi :

- výrobca
- názov výrobku
- VČM
- veľkosť
- počet kusov
- voľba
- rok výroby a značka odberateľa

e) Materiál

1) Zloženie – 65% PES

35% bavlna

Dezén - 9065/95058 bledomodrá

- 9065/95449 tmavomodrá

2) Vložkovina : N 502 P 13

N 252 P 13

N 504 P 13

3) Nite : Zloženie 100 % PES

Epic – 7177 bledomodrá

Belfit- 825 tmavomodrá

4) Gombíky : Zloženie 100 % PES

Veľkosť č. 18 – 01190/29 modrá

KOŠEĽA

Všeobecne

Košele
v pásov
polopre
OS SR
Zadný
ukonče

2) Košele
cm, V

b) Opis je

1) Golier
špicov
a 1 go

2) Polpre
3,5 cm
rok (

dok j

3) Zadný
od st

4) Ruká
Spo

tou
vy

5) Vr
n
t
š

6)

KOŠEĽA 2008 BLEDOZELENÁ S DLHÝMI RUKÁVMÍ

a) Všeobecne.

- 1) Košeľe sa vyrábajú v jednofarebnom vyhotovení, bledozelené. Sú polopríliehavého strihu, v pásovej časti mierne tvarované v bočných švoch. Polopredky sa zapínajú po celej dĺžke. Na polopredkoch sú našité vrecká a príklopky. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR.
Zadný diel má po bokoch odšité 2 záhyby, je všitý do dvojitého sedla. Košeľe má dlhý rukáv ukončený manžetou.
- 2) Košeľe sú v piatich výškových skupinách : I. – 170 cm, II. – 176 cm, III. – 182 cm, IV. – 188 cm, V. – 194 cm

b) Opis jednotlivých dielov

- 1) Golier je dvojdielny vystužený vložkovinou, preštepovaný na šírku 0,5 cm. Pri štepovaní sú do špicov goliera vložené kostice. Stojáček má v mieste prepínania guľatý tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík. Pri prešívaní goliera sa do stredu priekrčníka vkladá etiketa s údajmi.
- 2) Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, vystuženú vložkovinou, štep 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége vyšitých 6 dierok (I. – III. Výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. – V. výšková skupina). Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Oproti dierkam sú našité gombíky.
- 3) Zadný diel je všitý do dvojitého sedla s dvoma postrannými záhybmi obrátenými smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.
- 4) Rukávy sú dlhé, hlavicové, jednodielne. V dolnej časti je vypracovaný rázporok 16 cm dlhý. Spodná strana rázporku je obrubená, vrchná je zapracovaná špicatou domčekovou líštou 3 x 2,5 cm. Rukávy sú všité do manžety so zložením dvoch záhybov. Manžety sú hladké, vystužené vložkovinou, v rohoch skosené, po obvode oštepované 0,5 cm. Zapínajú sa na 1 gombík. Šírka manžety je 7 cm.
- 5) Vrecká sú nakladané, zrezané, naštepované na oboch polpredkoch. Horný okraj je obrúbený na šírku 3 cm. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka príklopky v strede je 6 cm. V strede zvisle vyšitá dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od spodného okraja vrecka. Vrecká sú umiestnené 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti košeľe.
- 6) Náplecníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplecníka je 4,5 cm a dĺžka 13 cm pre veľkosť 36-40, 14 cm pre veľkosť 41-48. V mieste plecného šva sú všité do prieramkov, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na košeľu.
- 7) Švy a šitie : plecné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji. Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm. Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojhlavom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
- 8) Dolný kraj je rovný, obrúbený a oštepovaný na šírku 0,5 cm
- 9) Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na ľavom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9cm. Dierky na príklopkách náplecníkov a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdielkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.
- 10) Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplecník je

strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako košeľa v určenom farebnom vyhotovení v šírke 6 cm a v dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36-40 a 14,5 cm pre veľkosti 41-48. Bledozelenej košeli dodávať náplecníky tmavozelené.

c) Veľkostný sortiment

Výška postavy	Obvod krku													
1-170	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
2-176	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
3-182	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
4-188	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
5-194	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

d) Značenie, balenie

Každý výrobok označiť etiketou, ktorá bude všitá v strede priekrčníka. Etiketa musí obsahovať tieto údaje :

- názov výrobku
- VČM
- veľkosť košele
- voľba
- symbol ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa

Zložené košeľe vkladať do číreho PET vrečka, ktoré je uzatvorené a baliť do krabice po 10 ks proti sebe. Krabice prelepovať páskou.

Na krabicu umiestniť nálepku s údajmi :

- výrobcu
- názov výrobku
- VČM
- veľkosť
- počet kusov
- voľba
- rok výroby a značka odberateľa

e) Materiál

1) Zloženie – 65% PES

35% bavlna

Dezén - 9065/96476 bledozelená

- 9065/96655 tmavozelená

2) Vložkovina : N 502 P 13

N 252 P 13

N 504 P 13

3) Nite : Zloženie 100 % PES

Saba – 727 bledozelená

Belfit- 719 tmavozelená

4) Gombíky : Zloženie 100 % PES

Veľkosť č. 18 – 01190/68 zelená

KOŠEĽA

Všeobecné

Košele s
v pásve
polopre
OS SR
Zadný d
ukončen

3) Košeľe
cm, V

b) Opis j

1) Golie
špic
a 1

2) Polp
3,5
rol
do

3) Za
o

4) R
1

5) V

KOŠEĽA 2008 BLEDOZELENÁ S KRÁTKYMI RUKÁVMÍ

a) Všeobecne.

- 1) Košeľe sa vyrábajú v jednofarebnom vyhotovení, bledozelené. Sú polopríliehavého strihu, v pásovej časti mierne tvarované v bočných švoch. Polopredky sa zapínajú po celej dĺžke. Na polopredkoch sú našité vrecká a príklopky. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR.
Zadný diel má po bokoch odšité 2 záhyby, je všitý do dvojitého sedla. Košeľe má dlhý rukáv ukončený manžetou.
- 3) Košeľe sú v piatich výškových skupinách : I. – 170 cm, II. – 176 cm, III. – 182 cm, IV. – 188 cm, V. – 194 cm

b) Opis jednotlivých dielov

- 1) Golier je dvojdielny vystužený vložkovinou, preštepovaný na šírku 0,5 cm. Pri štepovaní sú do špicov goliera vložené kostice. Stojáček má v mieste prepínania guľatý tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík. Pri prešívaní goliera sa do stredu priekrčníka vkladá etiketa s údajmi.
- 2) Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, vystuženú vložkovinou, štep 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége vyšitých 6 dierok (I. – III. Výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. – V. výšková skupina). Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Oproti dierkam sú našité gombíky.
- 3) Zadný diel je všitý do dvojitého sedla s dvoma postrannými záhybmi obrátenými smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.
- 4) Rukávy sú krátke, hlavičové, jednodielne. Dolná záložka je zažhľená a odšitá na šírku 3,5 cm na manžetu, preštepovanie je 0,5 cm. V strede rukáva je v manžete všitá špicatá patka oštepovaná na 0,5 cm, obrátená do lícnej a napevno prichytená gombíkom.
- 5) Vrecká sú nakladané, zrezané, naštepované na oboch polpredkoch. Horný okraj je obrúbený na šírku 3 cm. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka príklopky v strede je 6 cm. V strede zvisle vyšitá dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od spodného okraja vrecka. Vrecká sú umiestnené 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti košeľe.
- 6) Náplečníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplečníka je 4,5 cm a dĺžka 13 cm pre veľkosť 36-40, 14 cm pre veľkosť 41-48. V mieste plecného šva sú všité do prieramkov, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na košeľu.
- 7) Švy a šitie : plecné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji. Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm. Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojhlavom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
- 8) Dolný kraj je rovný, obrúbený a oštepovaný na šírku 0,5 cm
- 9) Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na ľavom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9cm. Dierky na príklopkách náplečníkoch a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdielkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.
- 10) Navliekacie náplečníky sa navliekajú na všité náplečníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútiko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplečník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa nešepuje. V špičke náplečníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplečníky sú

zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako košeľa v určenom farebnom vyhotovení v šírke 6 cm a v dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36-40 a 14,5 cm pre veľkosti 41-48 bledozelenej košeli dodávať náplecníky tmavozelené.

c) Veľkostný sortiment

Výška postavy	Obvod krku															
1-170	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
2-176	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
3-182	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
4-188	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
5-194	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		

d) Značenie, balenie

Každý výrobok označiť etiketou, ktorá bude všitá v strede priekrčníka. Etiketa musí obsahovať tieto údaje :

- názov výrobku
- VČM
- veľkosť košele
- voľba
- symbol ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa

Zložené košele vkladať do číreho PET vrečka, ktoré je uzatvorené a baliť do krabice po 10 ks proti sebe. Krabice prelepovať páskou.

Na krabicu umiestniť nálepku s údajmi :

- výrobca
- názov výrobku
- VČM
- veľkosť
- počet kusov
- voľba
- rok výroby a značka odberateľa

e) Materiál

- 1) Zloženie** – 65% PES
35% bavlna
Dezén - 9065/96476 bledozelená
- 9065/96655 tmavozelená
- 2) Vložkovina** : N 502 P 13
N 252 P 13
N 504 P 13
- 3) Nite** : Zloženie 100 % PES
Saba – 727 bledozelená
Belfit- 719 tmavozelená
- 4) Gombíky** : Zloženie 100 % PES
Veľkosť č. 18 – 01190/68 zelená

KOŠEĽA

Všeobecné

1) Košele s
časťou mie
polopred
OS SR.
Zadný d
ukončen

2) Košele s
cm, V.

b) Opis je

1) Golier j
špicov
a 1 gon

2) Polpred
3,5 cm
rok (1
dok je

3) Zadný
od str

4) Rukáv
Spod
tou 3
vystu
gom

5) Vrečk
na š
troju
šírk
gom
um
cm

6) Náp
ná
pl
k
7) Š

8)
9)

a) Všeobecne.

- 1) Košele sa vyrábajú v jednofarebnom vyhotovení, biele. Sú polopríleňavého strihu, v pásovej časti mierne tvarované v bočných švoch. Polopredky sa zapínajú po celej dĺžke. Na polopredkoch sú našité vrecká a príklopky. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR.
Zadný diel má po bokoch odšité 2 záhyby, je vsitý do dvojitého sedla. Košele má dlhý rukáv ukončený manžetou.
- 2) Košele sú v piatich výškových skupinách : I. – 170 cm, II. – 176 cm, III. – 182 cm, IV. - 188 cm, V. – 194 cm

b) Opis jednotlivých dielov

- 1) Golier je dvojdielny vystužený vložkovinou, preštepovaný na šírku 0,5 cm. Pri štepaní sú do špicov goliera vložené kostice. Stojáčik má v mieste prepínania guľatý tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík. Pri prešívaní goliera sa do stredu priekrčníka vkladá etiketa s údajmi.
- 2) Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, vystuženú vložkovinou, štep 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége vyšitých 6 dierok (I. – III. výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. – V. výšková skupina). Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Oproti dierkam sú našité gombíky.
- 3) Zadný diel je vsitý do dvojitého sedla s dvoma postrannými záhybmi obrátenými smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.
- 4) Rukávy sú dlhé, hlavicové, jednodielne. V dolnej časti je vypracovaný rázporok 16 cm dlhý. Spodná strana rázporku je obrubená, vrchná je zapracovaná špicatou domčekovou lištou 3 x 2,5 cm. Rukávy sú vsité do manžety so zložením dvoch záhybov. Manžety sú hladké, vystužené vložkovinou, v rohoch skosené, po obvode oštepované 0,5 cm. Zapínajú sa na 1 gombík. Šírka manžety je 7 cm.
- 5) Vrecká sú nakladané, zrezané, naštepované na oboch polpredkoch. Horný okraj je obrúbený na šírku 3 cm. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka príklopky v strede je 6 cm. V strede zvisle vyšitá dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od spodného okraja vrecka. Vrecká sú umiestnené 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti košele.
- 6) Náplecníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplecníka je 4,5 cm a dĺžka 13 cm pre veľkosť 36-40, 14 cm pre veľkosť 41-48. V mieste plečného šva sú vsité do prieramkov, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na košeľu.
- 7) Švy a šitie : plečné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú vsité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z líčnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji. Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm. Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojhlavom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
- 8) Dolný kraj je rovný, obrúbený a oštepovaný na šírku 0,5 cm
- 9) Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na ľavom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9cm. Dierky na príklopkách náplecníkov a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdielkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.
- 10) Navliekacie náplecníky sa navliekajú na vsité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplecník je

strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa nešepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako košeľa v určenom farebnom vyhotovení v šírke 6 cm a v dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36-40 a 14,5 cm pre veľkosti 41-48. Bielej košeli dodávať náplecníky biele.

c) Veľkostný sortiment

Výška postavy	Obvod krku															
1-170	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
2-176	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
3-182	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
4-188	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
5-194	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		

d) Značenie, balenie

Každý výrobok označiť etiketou, ktorá bude všitá v strede priekrčníka. Etiketa musí obsahovať tieto údaje :

- názov výrobku
- VČM
- veľkosť košele
- voľba
- symbol ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa

Zložené košele vkladat' do číreho PET vrečka, ktoré je uzatvorené a baliť do krabice po 10 ks proti sebe. Krabice prelepovať páskou.

Na krabicu umiestniť nálepku s údajmi :

- výrobca
- názov výrobku
- VČM
- veľkosť
- počet kusov
- voľba
- rok výroby a značka odberateľa

e) Materiál

- 1) Zloženie** – 65% PES
35% bavlna
Dezén - 9065/90001 biela
- 2) Vložkovina** : N 502 P 13
N 252 P 13
- 3) Nite** : Zloženie 100 % PES
Epic – 1712 biela
- 4) Gombíky** : Zloženie 100 % PES
Veľkosť č. 18 – 01190/209 biela

6. KOŠEĽA 2008 BIELA S KRÁTKYMI RUKÁVMÍ

a) Všeobecne.

- 1) Košele sa vyrábajú v jednofarebnom vyhotovení, biele. Sú polopríliehavého strihu, v pásovej časti mierne tvarované v bočných švoch. Polopredky sa zapínajú po celej dĺžke. Na

polopredky
OS SR.
Zadný die
ukončený

) Košele sú
cm, V. –

b) Opis jedn

- 1) Golier je
špicov g
a 1 gom
- 2) Polpredk
3,5 cm.
rok (I.
dok je
- 3) Zadný d
od stre
- 4) Rukávy
na ma
na 0,5
- 5) Vreck
na š
troju
šírky
gon
um
cm
- 6) Ná
na
p
k
7) Š

8)
9)

polopredkoch sú našité vrecká a príklopky. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR.

Zadný diel má po bokoch odšité 2 záhyby, je všitý do dvojitého sedla. Košeľ má dlhý rukáv ukončený manžetou.

- 2) Košeľe sú v piatich výškových skupinách : I. – 170 cm, II. – 176 cm, III. – 182 cm, IV. – 188 cm, V. – 194 cm

b) Opis jednotlivých dielov

- 1) Golier je dvojdielny vystužený vložkovinou, preštepovaný na šírku 0,5 cm. Pri štepovaní sú do špicov goliera vložené kostice. Stojáček má v mieste prepínania guľatý tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík. Pri prešívani goliera sa do stredu priekrčnika vkladá etiketa s údajmi.
- 2) Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, vystuženú vložkovinou, štep 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége vyšitých 6 dierok (I. – III. Výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. – V. výšková skupina). Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Oproti dierkam sú našité gombíky.
- 3) Zadný diel je všitý do dvojitého sedla s dvoma postrannými záhybmi obrátenými smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.
- 4) Rukávy sú krátke, hlavicové, jednodielne. Dolná záložka je zažhľená a odšitá na šírku 3,5 cm na manžetu, preštepovanie j 0,5 cm. V strede rukáva je v manžete všitá špicatá patka oštepovaná na 0,5 cm, obrátená do lícnej strany a napevno prichytená gombíkom.
- 5) Vrecká sú nakladané, zrezané, naštepované na oboch polpredkoch. Horný okraj je obrúbený na šírku 3 cm. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka príklopky v strede je 6 cm. V strede zvisle vyšitá dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od spodného okraja vrecka. Vrecká sú umiestnené 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti košeľe.
- 6) Náplečníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplečníka je 4,5 cm a dĺžka 13 cm pre veľkosť 36-40, 14 cm pre veľkosť 41-48. V mieste plecného šva sú všité do prieramkov, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na košeľu.
- 7) Švy a šitie : plečné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji. Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm. Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojhlavom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
- 8) Dolný kraj je rovný, obrúbený a oštepovaný na šírku 0,5 cm
- 9) Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na ľavom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9cm. Dierky na príklopkách náplečníkoch a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdielkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.
- 10) Navliekacie náplečníky sa navliekajú na všité náplečníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplečník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa neštepuje. V špičke náplečníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplečníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako košeľ v určenom farebnom vyhotovení v šírke 6 cm a v dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36-40 a 14,5 cm pre veľkosti 41-48. K bielej košeli dodávať náplečníky biele.

c) Veľkostný sortiment

Výška postavy	Obvod krku													
1-170	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
2-176	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
3-182	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
4-188	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
5-194	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

d) Značenie, balenie

Každý výrobok označiť etiketou, ktorá bude všitá v strede priekrčníka. Etiketa musí obsahovať tieto údaje :

- názov výrobku
- VČM
- veľkosť košele
- voľba
- symbol ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa

Zložené košele vkladať do číreho PET vrečka, ktoré je uzatvorené a baliť do krabice po 10 ks proti sebe. Krabice prelepovať páskou.

Na krabicu umiestniť nálepku s údajmi :

- výrobca
- názov výrobku
- VČM
- veľkosť
- počet kusov
- voľba
- rok výroby a značka odberateľa

e) Materiál

1) Zloženie – 65% PES

35% bavlna

Dezén - 9065/90001 biela

2) Vložkovina : N 502 P 13

N 252 P 13

3) Nite : Zloženie 100 % PES

Epíc – 1712 biela

4) Gombíky : Zloženie 100 % PES

Veľkosť č. 18 – 01190/209 biela

7. BUNDOKOŠEĽA 2008 BLEDOZELENÁ S KRÁTKYMI RUKÁVMÍ

a) Všeobecne.

- 1) Bundokošeľe sa vyrábajú v jednofarebnom vyhotovení, bledozelené. Sú rovného strihu, v dolnom kraji sú riešené do pásca. Polopredky sa zapínajú po celej dĺžke. Na polopredkoch sú našité vrečka a príklopky. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR. Golier je jednodielny a rozhalenkový. Zadný diel má po bokoch odšité 2 záhyby, je všitý do dvojitého sedla. Bundokošeľe sú s krátkym rukávom ukončeným odžehlenou manžetou.

- 2) Bundokošeľe sú v piatich výškových skupinách : I. – 170 cm, II. – 176 cm, III. – 182 cm, IV. – 188 cm, V. – 194 cm

Opis jedno

Golier je
prepínan

priekrčn

) Predné d

3,5 cm

podsaď

dierok

gomb

3) Zadný

od s

4) Ruká

ma

5) Vre

vr

so

c

y

6)

b) Opis jednotlivých dielov

- 1) Golier je rozhalenkový vystužený vložkovinou, preštepovaný na 0,5 cm. Stojáčik má v mieste prepínania hranatý tvar, zapína sa na 1 dierku a 1 gombík. Pri prešívaní goliera sa do stredu priekrčníka vkladá etiketa s údajmi.
- 2) Predné diely sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má našitú légu v šírke 3,5 cm, štepovaný na 0,5 cm po oboch stranách. Obidva polpredky sú s podsádkami, okraje podsádok sú obnítované. Na lége je vyšitých 6 dierok (I. – III. Výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. – V. výšková skupina). Oproti na pravom polpredku je našitých 6 alebo 7 gombíkov.
- 3) Zadný diel je všitý do dvojitého sedla s dvoma postrannými záhybmi obrátenými smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.
- 4) Rukávy sú krátke, hlavicové, jednodielne. Dolná záložka je zažehlená a odšitá na šírku 3,5 cm na manžetu, preštepovanie je 0,5 cm.
- 5) Vrecká sú nakladané, zrezané. Horný okraj je obrúbený na šírku 3 cm. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka príklopky v strede je 6 cm. V strede zvisle vyšitá dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od spodného okraja vrecka. Vrecká sú umiestnené 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti bundokošeľa.
- 6) Dolný okraj bundokošeľa je spracovaný do pásca širokého 6 cm. Pásec je vystužený nelepivou vložkovinou. Ľavá strana pásca je spracovaná do špice. V bočných častiach sú ušité 2 tunelíky v dĺžke 17 cm, slúžiace na navlečenie gummy. Konce tunelíkov sú ukončené vyšitými dierkami, gombíky sú umiestnené 1 cm od dierok. Dĺžka gummy je 17 cm, konce sa zatavujú.
- 7) Náplečníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplečníka je 4,5 cm a dĺžka 13 cm pre veľkosť 36-40, 14 cm pre veľkosť 41-48. V mieste plečného šva sú všité do prieramkov, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na košeľu.
- 8) Švy a šitie : plečné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji. Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm. Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojhlavom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
- 9) Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na ľavom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9cm. Dierky na príklopkách náplečníkoch a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdielkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.
- 10) Navliekacie náplečníky sa navliekajú na všité náplečníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplečník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa neštepuje. V špičke náplečníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplečníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako bundokošeľa v určenom farebnom vyhotovení v šírke 6 cm a v dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36-40 a 14,5 cm pre veľkosti 41-48. K ble dozelená bundokošeľa dodávať náplečníky tmavozelené.

c) Veľkostný sortiment

Výška postavy	Obvod krku
1-170	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
2-176	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
3-182	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
4-188	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
5-194	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

d) Značenie, balenie

Každý výrobok označiť etiketou, ktorá bude všitá v strede priekrčníka. Etiketa musí obsahovať tieto údaje :

- názov výrobku
- VČM
- veľkosť bundokošeľe
- voľba
- symbol ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa

Zložené bundokošeľe vkladať do číreho PET vrečka, ktoré je uzatvorené a baliť do krabice po 10 ks proti sebe. Krabice prelepovať páskou.

Na krabicu umiestniť nálepku s údajmi :

- výrobca
- názov výrobku
- VČM
- veľkosť
- počet kusov
- voľba
- rok výroby a značka odberateľa

e) Materiál

1) Zloženie – 65% PES

35% bavlna

Dezén - 9065/96476 bledozelená

- 9065/96655 tmavozelená

2) Vložkovina : N 502 P 13

N 252 P 13

N 504 P 13

804820/001

3) Nite : Zloženie 100 % PES

Saba – 727 bledozelená

Belfit- 719 tmavozelená

4) Gombíky : Zloženie 100 % PES

Veľkosť č. 18 – 01190/68 zelená

5) Guma : dierkovaná v šírke 15 mm

8. BLÚZKA 2008 BLEDOZELENÁ S DLHÝMI RUKÁVMÍ

a) Všeobecne.

- 1) Blúzky sa vyrábajú v jednofarebnom vyhotovení, bledozelené. Sú polopríliehavého strihu, v pásovej časti mierne tvarované v bočných švoch. Polopredky sa zapínajú po celej dĺžke. Na polopredkoch sú našité vrecká a príklopky. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR.

Zadný diel má po bokoch odšité 2 záhyby, je všitý do dvojitého sedla. Blúzky sú s dlhým rukávom ukončeným manžetou.

- 2) Blúzky sú v troch výškových skupinách : I. – 164 cm, II. – 170 cm, III. – 176 cm,

b) Opis jednotlivých dielov

Golier je d
šva vložen
gombík.
Polopredky
3 cm, vys
dierok. L
gombíko
3) Zadný die
na 0,1 c
4) Rukávy s
cm dlhý
cm. Ru
vystuže
cez seb
5) Vrecká s
Na pre
Príklop
Šírka p
vrecku
v stred
predn
6) Náple
náple
vyšitá
7) Švy a
z rub
rukáv
prepl
8) Dolný
9) Dier
dier
a m
Re
10) N
v
s

- obsahovať
- 1) Golier je dvojdielny vystužený vložkovinou. Je oštepovaný na šírku 0,5 cm, pri štepovaní sú do šva vložené kostice. Stojáček má v mieste prepínania guľatý tvar, zapína sa na 1 dierku a 1 gombík.
 - 2) Polopredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Pravý polpredok má odšitú légu v šírke 3 cm, vystuženú lepidlovou vložkovinou, štep 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége je vyšitých 6 dierok. Ľavý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Má našitých 6 gombíkov. Od veľkosti 48 sú na predných dieloch vypracované prsné odševky.
 - 3) Zadný diel je všitý do dvojitého sedla so zloženými postrannými záhybmi. Sedlo je preštepované na 0,1 cm.
 - 4) Rukávy sú dlhé, hlavicové, jednodielne. V dolnej časti je vypracovaný rukávový rázporok cca 15 cm dlhý. Spodná strana je obrúbená, vrchná je zapracovaná špicatou domčekovou lištou 3 x 2,5 cm. Rukáv je všitý do manžety so zložením dvoch záhybov. Manžety sú hladké, rovné, vystužené vložkovinou, po obvode oštepované na 0,5 cm. Šírka manžety je 5 cm. Zapínajú sa cez seba na 1 gombík.
 - 5) Vrecká sú nakladané, zrezané. Horný okraj je obrúbený na šírku 2 cm dolný má zrezané rožky. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka príklopky v strede je 5,5 cm. V strede zvisle vyšitá dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 1,8 cm od spodného okraja vrecka. Vrecká sú umiestnené 7,5 cm od predného okraja a cca 19,5 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti blúzky
 - 6) Náplečníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplečníka je 3,5 cm a dĺžka 12,5 cm. V mieste plečného šva sú všité do prieramkov, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na košeľu.
 - 7) Švy a šitie : plečné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z líčnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji. Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm. Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojhlavovom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
 - 8) Dolný kraj je tvarovaný a obrúbený na šírku 0,5 cm.
 - 9) Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na pravom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9 cm. Dierky na príklopkách náplecníkov a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdielkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.
 - 10) Navliekacie náplečníky sa navliekajú na všité náplečníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplečník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa neštepuje. V špičke náplečníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplečníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako blúzka v určenom farebnom vyhotovení v šírke 5 cm a v dĺžke 13 cm. K bleдозеленá blúzke dodávať náplečníky tmavozelené.

c) Veľkostný sortiment

Výška postavy	Obvod krku
1-164	40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
2-170	40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
3-176	40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

d) Značenie, balenie

Každý výrobok označiť etiketou, ktorá bude všitá v strede priekrčníka. Etiketa musí obsahovať tieto údaje :

- názov výrobku
- VČM

- veľkosť blúzky
- voľba
- symbol ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa

Zložené blúzky vkladať do číreho PET vrečka, ktoré je uzatvorené a baliť do krabice po 10 ks proti sebe. Krabice prelepovať páskou.

Na krabicu umiestniť nálepku s údajmi :

- výrobca
- názov výrobku
- VČM
- veľkosť
- počet kusov
- voľba
- rok výroby a značka odberateľa

e) Materiál

1) Zloženie – 65% PES

35% bavlna

Dezén - 9065/96476 bledozelená

- 9065/96655 tmavozelená

2) Vložkovina : N 502 P 13

N 252 P 13

N 504 P 13

3) Nite : Zloženie 100 % PES

Saba – 727 bledozelená

Belfit- 719 tmavozelená

4) Gombíky : Zloženie 100 % PES

Veľkosť č. 18 – 01190/68 zelená

9. BLÚZKA 2008 BLEDOZELENÁ S KRÁTKYMI RUKÁVMÍ

a) Všeobecne.

- 1) Blúzky sa vyrábajú v jednofarebnom vyhotovení, bledozelené. Sú polopríliehavého strihu, v pásovej časti mierne tvarované v bočných švoch. Polopredky sa zapínajú po celej dĺžke. Na polopredkoch sú našité vrecká a príklopky. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR.

Zadný diel má po bokoch odšité 2 záhyby, je vsitý do dvojitého sedla. Blúzky sú s krátkym rukávom ukončeným odžehlenou manžetou.

- 2) Blúzky sú v troch výškových skupinách : I. – 164 cm, II. – 170 cm, III. – 176 cm,

b) Opis jednotlivých dielov

- 1) Golier je dvojdielny vystužený vložkovinou. Je oštepovaný na šírku 0,5 cm, pri štepovaní sú do šva vložené kostice. Stojáčik má v mieste prepínania guľatý tvar, zapína sa na 1 dierku a 1 gombík.
- 2) Polopredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Pravý polpredok má odšitú légu v šírke

3 cm, vyst
dierok. Pa
gombíkov
Zadný diel
na 0,1 cm
Rukávy su
manžetu.
5) Vrecka su
Na pred
Príklopk
Šírka pr
vrecku.
v strede
predné
6) Náplec
náplec
vyšitá
7) Švy a š
z rubn
rukávo
preplá
8) Dierky
dierka
a man
Reze
9) Navli
vystu
strih
- P
zho
vy
tn

c) V

Vý

d

3 cm, vystuženú lepidlovou vložkovinou, štep 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége je vyšitých 6 dierok. Ľavý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Má našitých 6 gombíkov. Od veľkosti 48 sú na predných dieloch vypracované prsné odševky.

3) Zadný diel je všitý do dvojitého sedla so zloženými postrannými záhybmi. Sedlo je preštepované na 0,1 cm.

pe po 10 ks 4) Rukávy sú krátke, hlavicové, jednodielne. Dolná záložka je zažehlená a odšitá na šírku 3,5 cm na manžetu, preštepovanie je 0,5 cm.

5) Vrecká sú nakladané, zrezané. Horný okraj je obrúbený na šírku 2 cm dolný má zrezané rožky. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Priklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka priklopky v strede je 5,5 cm. V strede zvisle vyšitá dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 1,8 cm od spodného okraja vrecka. Vrecká sú umiestnené 7,5 cm od predného okraja a cca 19,5cm od hrotu plecnice podľa veľkosti blúzky

6) Náplečníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplečníka je 3,5 cm a dĺžka 12,5 cm. V mieste plečného šva sú všité do prieramkov, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na košeľu.

7) Švy a šitie : plečné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji. Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm. Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojhlavovom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.

8) Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na pravom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9cm. Dierky na priklopkách náplečníkoch a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdielkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.

9) Navliekacie náplečníky sa navliekajú na všité náplečníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplečník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa neštiepuje. V špičke náplečníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplečníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako blúzka v určenom farebnom vyhotovení v šírke 5 cm a v dĺžke 13 cm. K bledozelená blúzke dodávať náplečníky tmavozelené.

c) Veľkostný sortiment

Výška postavy	Obvod krku
1-164	40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
2-170	40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
3-176	40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

d) Značenie, balenie

Každý výrobok označiť etiketou, ktorá bude všitá v strede priekrčníka. Etiketa musí obsahovať tieto údaje :

- názov výrobku
- VČM
- veľkosť blúzky
- voľba
- symbol ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa

Zložené blúzky vkladat' do číreho PET vrecka, ktoré je uzatvorené a baliť do krabice po 10 ks proti sebe. Krabice prelepovať páskou.

Na krabicu umiestniť nálepku s údajmi :

- výrobca
- názov výrobku
- VČM
- veľkosť
- počet kusov
- voľba
- rok výroby a značka odberateľa

e) Materiál

- 1) **Zloženie** – 65% PES
35% bavlna
Dezén - 9065/96476 bledozelená
- 9065/96655 tmavozelená
- 2) **Vložkovina** : N 502 P 13
N 252 P 13
N 504 P 13
- 3) **Nite** : Zloženie 100 % PES
Saba – 727 bledozelená
Belfit- 719 tmavozelená
- 4) **Gombíky** : Zloženie 100 % PES
Veľkosť č. 18 – 01190/68 zelená

10. BLÚZKA 2008 BIELA S DLHÝMI RUKÁVMÍ

a) Všeobecne.

- 1) Blúzky sa vyrábajú v jednofarebnom vyhotovení, biele. Sú polopríliehavého strihu, v pásovej časti mierne tvarované v bočných švoch. Polopredky sa zapínajú po celej dĺžke. Na polopredkoch sú našité vrecká a príklopky. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR.
Zadný diel má po bokoch odšité 2 záhyby, je všitý do dvojitého sedla. Blúzky sú s dlhým rukávom ukončeným manžetou.

- 2) Blúzky sú v troch výškových skupinách : I. – 164 cm, II. – 170 cm, III. – 176 cm,

b) Opis jednotlivých dielov

- 1) Golier je dvojdielny vystužený vložkovinou. Je oštepovaný na šírku 0,5 cm, pri štepovaní sú do šva vložené kostice. Stojáček má v mieste prepínania guľatý tvar, zapína sa na 1 dierku a 1 gombík.
- 2) Polopredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Pravý polpredok má odšitú légu v šírke 3 cm, vystuženú lepidlovou vložkovinou, štep 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége je vyšitých 6 dierok. Ľavý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Má našitých 6 gombíkov. Od veľkosti 48 sú na predných dieloch vypracované prsné odševky.
- 3) Zadný diel je všitý do dvojitého sedla so zloženými postrannými záhybmi. Sedlo je preštepované na 0,1 cm.
- 4) Rukávy sú dlhé, hlavicové, jednodielne. V dolnej časti je vypracovaný rukávový rázporok cca 15 cm dlhý. Spodná strana je obrúbená, vrchná je zapracovaná špicatou domčekovou lištou 3 x 2,5 cm. Rukáv je všitý do manžety so zložením dvoch záhybov. Manžety sú hladké, rovné,

vystužené
cez seba
Vrecka sú
Na pred
Príklopky
Šírka pr
vrecku
v stred
predne

6) Náple
náple
vyšit

7) Švy
z ru
ruk
pr

8) Do

9) D

10)

vystužené vložkovinou, po obvode oštepované na 0,5 cm. Šírka manžety je 5 cm. Zapínajú sa cez seba na 1 gombík.

- 5) Vrecká sú nakladané, zrezané. Horný okraj je obrúbený na šírku 2 cm dolný má zrezané rožky. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka príklopky v strede je 5,5 cm. V strede zvisle vyšitá dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 1,8 cm od spodného okraja vrecka. Vrecká sú umiestnené 7,5 cm od predného okraja a cca 19,5 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti blúzky
- 6) Náplečníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplečníka je 3,5 cm a dĺžka 12,5 cm. V mieste plečného šva sú všité do priamok, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na košeľu.
- 7) Švy a šitie : plečné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji. Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm. Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojhlavom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
- 8) Dolný kraj je tvarovaný a obrúbený na šírku 0,5 cm.
- 9) Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na pravom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9 cm. Dierky na príklopkách náplečníkoch a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdielkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.
- 10) Navliekacie náplečníky sa navliekajú na všité náplečníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútiko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplečník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa nešepuje. V špičke náplečníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplečníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako blúzka v určenom farebnom vyhotovení v šírke 5 cm a v dĺžke 13 cm. K bledozelenej blúzke dodávať náplečníky biele.

c) Veľkostný sortiment

Výška postavy	Obvod krku
1-164	40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
2-170	40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
3-176	40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

d) Značenie, balenie

Každý výrobok označiť etiketou, ktorá bude všitá v strede priekrčníka. Etiketa musí obsahovať tieto údaje :

- názov výrobku
- VČM
- veľkosť blúzky
- voľba
- symbol ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa

Zložené blúzky vkladáť do číreho PET vrecka, ktoré je uzatvorené a baliť do krabice po 10 ks proti sebe. Krabice prelepovať páskou.

Na krabicu umiestniť nálepku s údajmi :

- výrobca
- názov výrobku
- VČM
- veľkosť
- počet kusov

- voľba
- rok výroby a značka odberateľa

e) Materiál

- 1) Zloženie – 65% PES
35% bavlna
Dezén - 9065/90001 biela
- 2) Vložkovina : N 502 P 13
N 252 P 13
- 3) Nite : Zloženie 100 % PES
Epic – 1712 biela
- 4) Gombíky : Zloženie 100 % PES
Veľkosť č. 18 – 01190/209 biela

11. BLÚZKA 2008 BIELA S KRÁTKYMI RUKÁVMI

a) Všeobecne.

- 1) Blúzky sa vyrábajú v jednofarebnom vyhotovení, biela. Sú polopríliehavého strihu, v pásovej časti mierne tvarované v bočných švoch. Polopredky sa zapínajú po celej dĺžke. Na polopredkoch sú našité vrecká a príklopky. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR.

Zadný diel má po bokoch odšité 2 záhyby, je všitý do dvojitého sedla. Blúzky sú s krátkym rukávom ukončeným odžehlenou manžetou.

- 2) Blúzky sú v troch výškových skupinách : I. – 164 cm, II. – 170 cm, III. – 176 cm,

b) Opis jednotlivých dielov

- 1) Golier je dvojdielny vystužený vložkovinou. Je oštepovaný na šírku 0,5 cm, pri štepovaní sú do šva vložené kostice. Stojáček má v mieste prepínania guľatý tvar, zapína sa na 1 dierku a 1 gombík.
- 2) Polopredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Pravý polpredok má odšitú légu v šírke 3 cm, vystuženú lepidlovou vložkovinou, štep 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége je vyšitých 6 dierok. Ľavý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Má našitých 6 gombíkov. Od veľkosti 48 sú na predných dieloch vypracované prsné odševky.
- 3) Zadný diel je všitý do dvojitého sedla so zloženými postrannými záhybmi. Sedlo je preštepované na 0,1 cm.
- 4) Rukávy sú krátke, hlavicové, jednodielne. Dolná záložka je zažehlená a odšitá na šírku 3,5 cm na manžetu, preštepovanie je 0,5 cm.
- 5) Vrecká sú nakladané, zrezané. Horný okraj je obrúbený na šírku 2 cm dolný má zrezané rožky. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka príklopky v strede je 5,5 cm. V strede zvisle vyšitá dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 1,8 cm od spodného okraja vrecka. Vrecká sú umiestnené 7,5 cm od predného okraja a cca 19,5 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti blúzky
- 6) Náplecníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplecníka je 3,5 cm a dĺžka 12,5 cm. V mieste plečného šva sú všité do prieramkov, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na košeľu.

Švy a šitie :
z rubnej strane
rukávov je
preplátované
3) Dierky sú
dierka je
a manžeta
Rezervný
9) Navlieka
vystužené
strihané
– pre
zhoto
vyho

c) Veľkosť

Výška
1
2
3

d) Z

K
tie

- 7) Švy a šitie : plečné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji. Všítie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm. Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojhlavovom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
- 8) Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na pravom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9cm. Dierky na príklopkách náplecníkov a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdielkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.
- 9) Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa nešepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako blúzka v určenom farebnom vyhotovení v šírke 5 cm a v dĺžke 13 cm. K bielej blúzke dodávať náplecníky biele.

c) Veľkostný sortiment

Výška postavy	Obvod krku
1-164	40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
2-170	40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
3-176	40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

d) Značenie, balenie

Každý výrobok označiť etiketou, ktorá bude všitá v strede priekrčníka. Etiketa musí obsahovať tieto údaje :

- názov výrobku
- VČM
- veľkosť blúzky
- voľba
- symbol ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa

Zložené blúzky vkladat' do číreho PET vrečka, ktoré je uzatvorené a baliť do krabice po 10 ks proti sebe. Krabice prelepovať páskou.

Na krabicu umiestniť nálepku s údajmi :

- výrobca
- názov výrobku
- VČM
- veľkosť
- počet kusov
- voľba
- rok výroby a značka odberateľa

e) Materiál

- 1) Zloženie – 65% PES
35% bavlna
Dezén - 9065/90001 biela
- 2) Vložkovina : N 502 P 13
N 252 P 13
- 3) Nite : Zloženie 100 % PES
Epic – 1712 biela

4) Gombíky : Zloženie 100 % PES
Veľkosť č. 18 – 01190/209 biela

Príloha č. 3

Poradové číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zoznam výrobkov podliehajúcich kodifikácií

Poradové číslo	Názov výrobku	Veľkostný sortiment	VČM
1.	Košeľa 2008 bledomodrá s dlhými rukávmi	4/43	0802000103717
2.	Košeľa 2008 bledomodrá s dlhými rukávmi	4/44	0802000103725
3.	Košeľa 2008 bledomodrá s dlhými rukávmi	4/48	0802000103768
4.	Košeľa 2008 bledozelená s dlhými rukávmi	3/42	0802000102861
5.	Košeľa 2008 bledozelená s dlhými rukávmi	3/43	0802000102870
6.	Košeľa 2008 bledozelená s dlhými rukávmi	4/46	0802000103047
7.	Košeľa 2008 biela s dlhými rukávmi	3/40	0802000104242
8.	Košeľa 2008 biela s krátkymi rukávmi	2/40	0802000102001
9.	Košeľa 2008 biela s krátkymi rukávmi	2/41	0802000102010
10.	Košeľa 2008 biela s krátkymi rukávmi	3/39	0802000102132
11.	Košeľa 2008 biela s krátkymi rukávmi	3/40	0802000102140
12.	Košeľa 2008 biela s krátkymi rukávmi	3/41	0802000102159
13.	Košeľa 2008 biela s krátkymi rukávmi	3/42	0802000102167
14.	Košeľa 2008 biela s krátkymi rukávmi	3/43	0802000102175
15.	Košeľa 2008 biela s krátkymi rukávmi	3/44	0802000102183