

Vloz, TN, VN, (SPO)  
3x15(03)

## DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. objednávateľa: 1060/6350/2007/09/07, č. zhotoviteľa: ZoD 04/2008-03, zo dňa 20.03.2008  
(ďalej už len „Zmluva“) na stavbu:  
„I79 DVORIANKY odvodnenie, chodníky“

### ČLÁNOK I. Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ

#### Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma

Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008.

IČO

003 328

DIČ

2021067785

Štatutárny orgán

**Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ,  
Slovenská správa ciest**

Osoba oprávnená podpísať  
dodatok k Zmluve

**Ing. Jozef Fabian, riaditeľ,  
Investičná výstavba a správa ciest - Košice,  
Slovenská správa ciest**

Bankové spojenie  
č. účtu

Štátna pokladnica  
7000135433/8180

#### 1.2 Zhotoviteľ:

#### Inžinierske stavby, a.s.

Sídlo

Priemyselná č. 7, 042 45 Košice, Slovenská republika

Právna forma

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Košice I., Oddiel Sa, vložka číslo 240/V

IČO

31 651 402

DIČ

2020492111

IČ DPH

SK2020492111

Štatutárny orgán

predstavenstvo spoločnosti; zastúpené:

**Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ**

Bankové spojenie

CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky, Nám. 1. mája,  
Bratislava

č. účtu

102083409/8020

Zmluvné strany menia a/alebo dopĺňajú Zmluvu v zmysle ust. Článku II. tohto Dodatku.

### ČLÁNOK II. Preambula

**2.1** V zmysle ust. zákona 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zmluvné strany pristupujú k uzavretiu tohto Dodatku č. 3 k Zmluve, obsahom ktorého zhodne berú na vedomie a súhlasia, že všetky peňažné sumy v slovenskej mene (SKK), ktoré sú uvedené v ust. Zmluvy, jej prílohách a platných a účinných dodatkoch, dňom 01.01.2009 považujú sa za peňažné sumy v eurách (€) a to v prepočte a so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu: 1 euro (€) = 30,1260 slovenských korún (SKK).

- 2.2** Nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 3 tvorí jeho prílohová časť:  
Príloha č. 1 - prepočet jednotkových cien: slovenská koruna – euro.
- 2.3** Ustanovenia Zmluvy, jej príloh, platných a účinných dodatkov, formálne ako aj obsahovo nedotknutých týmto Dodatkom č. 3, ponechávajú sa v platnosti a účinnosti nezmenené.

### ČLÁNOK III. Záverečné ustanovenia

- 3.1** Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpisom, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán.
- 3.2** Dodatok je vyhotovený na dvoch listoch, v obsahovom prevedení dvoch strán a prílohovej časti 1, všetko v počte šiestich rovnopisov, z ktorých zmluvné strany po ich podpise obdržia každá tri vyhotovenia rovnopisu.

V Košiciach, dňa 19. 3. 2009

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košická námestie 4  
040 01 KOŠICE  
SK

**Ing. Jozef Fabian**

riaditeľ  
Investičná výstavba a správa ciest - Košice  
Slovenská správa ciest

V Košiciach, dňa 09-03-2009

Zhotoviteľ:

**Ing. Jaroslav Jarábek, MBA**

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Inžinierske stavby, a.s.

Stavba: 1059-200

I/79 DVORIANKY ODVODNENIE, CHODNÍKY

Objekt: 001

001-00 Všeobecné položky

Časť:

JKSO:

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Jednotková cena SKK/mj	Jednotková cena EUR/mj
D	HSV		1	<b>Zemné práce</b>			
K	HSV	001	10001	Zariadenie staveniska zhotoviteľa - zriadenie	ks	144 500.00	4 796.5213
K	HSV	001	10002	Prevádzka a údržba zariadenie staveniska zhotoviteľa	mesiac	12 600.00	418.2434
K	HSV	001	10007	Odstranenie zariadenia staveniska	ks	111 500.00	3 701.1220
K	HSV	001	10009	Geometrický plán - 6x vyhotovení	ks	50 000.00	1 659.6959

Stavba: 1059-200  
 Objekt: 101  
 Časť:  
 JKSO:

I/79 DVORIANKY ODVODNENIE, CHODNÍKY  
 101-00 Rekonštrukcia cesty I/79

TYP	Zariadenie	KCN	Kód položky	Názov	M/J	Jednotková cena SKK/mj	Jednotková cena EUR/mj
D	HSV		1	<b>Zemné práce</b>			
K	HSV	221	113107222	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235t	m2	22.80	0.7568
K	HSV	221	113107223	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m 0,400t	M2	33.70	1.1186
K	HSV	221	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	146.20	4.8530
K	HSV	221	113107243	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m <sup>2</sup> ,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	46.70	1.5502
K	HSV	221	113151213	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m <sup>2</sup> ,pruh nad 750 mm,hr.40 mm	m2	14.50	0.4813
K	HSV	001	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	25.30	0.8398
K	HSV	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornie 3,nad 100 do 1000 m3	M3	30.90	1.0257
K	HSV	001	122201109	Príplatok k cenám za lepiivosť hominy	m3	1.00	0.0332
K	HSV	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	51.80	1.7194
K	HSV	001	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	1.00	0.0332
K	HSV	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	38.40	1.2746
K	HSV	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	49.30	1.6365
K	HSV	001	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladanych	m3	42.80	1.4207
K	HSV	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	18.50	0.6141
K	HSV	231	180402112	Založenie trávnik parkového výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	25.60	0.8498
K	HSV	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	10.70	0.3552
K	HSV	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	24.20	0.8033
M	HSV	MAT	0057211200	Travné semeno parková zmes	kg	160.00	5.3110
K	HSV	001	182301131	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha nad 500 m <sup>2</sup> ,hr.do 100 mm	m2	28.10	0.9327
D	HSV		3	<b>Zvislé a kompletné konštrukcie</b>			
K	HSV	015	327313216	Múry a valy z betónu prostého z cementov portlandských a troskoportlandských X tr. B 20 (zn.III)	M3	2 602.20	86.3772
K	HSV	015	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	M2	453.20	15.0435
K	HSV	015	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	M2	217.10	7.2064
M	HSV	MAT	553469505	Dodanie zábradlia z oceľ.rúrok	KG	82.90	2.7518
K	HSV	015	338171121	Osadenie stĺpika oceleového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal.	ks	77.80	2.5825
M	HSV	MAT	5534644410	Stĺpik z oceleovej rúrky DN 51/4, dl. 1800mm	kus	250.00	8.2985
M	HSV	MAT	5534644420	Stĺpik z oceleovej rúrky DN 51/4, dl. 2550mm	kus	300.00	9.9582
K	HSV	015	348171211	Osadzovanie zábradlia oceleového na múroch a valoch , vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	574.70	19.0765
D	HSV		4	<b>Vodorovné konštrukcie</b>			
K	HSV	321	451571111	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy do 100 mm	m2	86.40	2.8680
K	HSV	321	451571112	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	M2	118.30	3.9268
K	HSV	221	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	66.40	2.2041
M	HSV	MAT	5922756000	Tvárnica -betón. žlabovka TBM 1-60 60x30x7.5	kus	58.00	1.9252
D	HSV		5	<b>Komunikácie</b>			
K	HSV	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	66.90	2.2207
K	HSV	221	564861113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 220 mm	m2	131.70	4.3716
K	HSV	221	565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhutnení hr.60 mm	m2	232.70	7.7242
K	HSV	221	567125112	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.120 mm	m2	175.70	5.8322
K	HSV	221	567125114	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.140 mm	m2	399.30	13.2543
K	HSV	221	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením,KZC I,hr.po zhutnení 200 mm	m2	275.70	9.1516
K	HSV	221	569831111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou,rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm	m2	92.40	3.0671
M	HSV	MAT	5834312300	Kamenivo drvené hrubé 4-8 Z	t	484.00	16.0659
K	HSV	221	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	1 560.70	51.8057
K	HSV	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m2	15.30	0.5079
K	HSV	221	577132111	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.40mm	m2	160.80	5.3376
K	HSV	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.50mm	m2	196.40	6.5193
K	HSV	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m <sup>2</sup>	M2	188.80	6.2670
M	HSV	MAT	5922912100	Premac UNIVERZAL hnedá,červená,grafitová 22,50x 11,25 hr 8 cm	m2	339.00	11.2527
D	HSV		8	<b>Rúrové vedenie</b>			
K	HSV	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	1 069.90	35.5142
K	HSV	271	899204111	Osadenie liatinovej siete vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	KUS	589.70	19.5745
M	HSV	MAT	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	3 260.00	108.2122
M	HSV	MAT	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50	kus	810.00	26.8871
M	HSV	MAT	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50	kus	1 270.00	42.1563
M	HSV	MAT	5922385000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 11-50	kus	795.00	26.3892
M	HSV	MAT	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66	kus	310.00	10.2901
D	HSV		9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>			
M	HSV	MAT	5922265800	Rúra železob. TZR 101-40 Ms 40/250/6,5	Kus	2 500.00	82.9848
K	HSV	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp.konzolu alebo objekt	ks	850.00	28.2148
K	HSV	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	12.10	0.4016
K	HSV	221	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	18.60	0.6174
K	HSV	221	915712211	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	90.00	2.9875
K	HSV	221	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	2.40	0.0797
K	HSV	221	915719212	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	5.50	0.1826
K	HSV	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	180.00	5.9749
K	HSV	221	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	11.00	0.3651
K	HSV	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	2.50	0.0830
K	HSV	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	12.00	0.3983
K	HSV	221	917762111	Osadenie chodník obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. B12,5 do lôžka	m	254.00	8.4313
K	HSV	221	917862111	Osadenie chodník obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	M	196.00	6.5060
K	HSV	221	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	8 285.30	275.0216
K	HSV	221	919512111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 400 mm	m	928.60	30.8239
K	HSV	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	68.50	2.2738
M	HSV	MAT	4044521600	Značka dopravná výstražná reflexná A 4	kus	1 336.00	44.3471
M	HSV	MAT	4044522200	Značka dopravná výstražná reflexná A 10	kus	1 336.00	44.3471
M	HSV	MAT	4044525800	Značka dopravná výstražná reflexná AI A17	kus	1 336.00	44.3471
M	HSV	MAT	4044534400	Značka dopravná zákazová reflexná AI B25	kus	1 461.00	48.4963
M	HSV	MAT	4044541000	Značka dopravná príkazová reflexná AI C5b	kus	1 461.00	48.4963
M	HSV	MAT	4044579200	Tabuľky dopravné ostatné reflexné AI Z 4	kus	1 750.00	58.0894
M	HSV	MAT	4044640000	Mobilne svetelné signalizačné zariadenie	Kus	50 000.00	1 659.6959
K	HSV	221	935112211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu	m	219.70	7.2927
K	HSV	221	935112211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu	m	219.70	7.2927
K	HSV	221	935316112	Odvodňovací žľab letiskových plôch štrbinový	ks	6 750.00	224.0590
K	HSV	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t	M3	1 124.30	37.3199
K	HSV	221	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm 2,055 t	m	1 731.00	57.4587
K	HSV	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	T	23.10	0.7668
K	HSV	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začalý 1 km nad 1 km	T	4.70	0.1560
K	HSV	221	966000001	Poplatok za skladovanie asfaltov	T	195.00	6.4728
M	HSV	MAT	4044534400	Značka dopravná zákazová reflexná AI B25	kus	1 461.00	48.4963
M	HSV	MAT	4044534600	Značka dopravná zákazová reflexná AI B27	kus	1 461.00	48.4963
M	HSV	MAT	4044535100	Značka dopravná zákazová reflexná AI B32	kus	1 461.00	48.4963
M	HSV	MAT	4044551200	Značka dopravná príkazová reflexná Fe C2	kus	1 461.00	48.4963
M	HSV	MAT	4044540900	Značka dopravná príkazová reflexná AI C5a	kus	1 461.00	48.4963
M	HSV	MAT	4044575300	Tabuľky dopravné dodatkové E 2b	kus	1 051.00	34.8868
M	HSV	MAT	4044579100	Tabuľky dopravné ostatné reflexné AI Z 3	kus	1 051.00	34.8868
M	HSV	MAT	4044579200	Tabuľky dopravné ostatné reflexné AI Z 4	kus	1 750.00	58.0894

M	HSV	MAT	404463600	Stĺpik dopravnej značky	kus	700.00	23.2357
M	HSV	MAT	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	Kus	125.00	4.1492
M	HSV	MAT	59218705002	Obrubník betónový CSB-KO	Kus	282.00	9.3607
M	HSV	MAT	59218705003	Obrubník betónový CSB-KO R 0,5 vonkajší polomer	Kus	147.00	4.8795
K	HSV	221	979084213	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	23.10	0.7668
K	HSV	221	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	23.40	0.7767
D	HSV		99	<b>Presun hmôt HSV</b>			
K	HSV	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	1.00	0.0332
D	PSV		767	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>			
M	PSV	MAT	1584115000	Drôt predpínací normálny 426441 d3,0	kg	460.60	15.2891
K	PSV	767	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	M	346.00	11.4851
M	PSV	MAT	3132472800	Sieť so štvorcovými okami 11343 pozinkovaná 50,0/2,5mm/2,00m	m2	380.00	12.6137
K	PSV	767	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m 0,009t	m	180.00	5.9749
D	PSV		783	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>			
K	PSV	783	783100000	Náter metal ZN 40+AL120+2xL80	M2	482.00	15.9995
K	PSV	783	783152312	Nátery oceľ.konstr. epoxid. a epoxidecht. farby šedej "C", "CC" dvojnás. so zákl. náterom reakt. far	m2	168.00	5.5766
K	PSV	783	783174530	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové farby šedej ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" dvojnás. 2x s email.	m2	250.80	8.3250
K	PSV	783	783179311	Nátery oceľ.konstr. polyuretán. farby šedej "C", "CC", prípl. farba modrá, zelená, červ. za email 1x	m2	14.30	0.4747
K	PSV	783	783179312	Nátery oceľ.konstr. polyuretán. farby šedej "C", "CC", prípl. farba modrá, zelená, červ. za farbu 1x	m2	8.40	0.2788
D	OST		OST	<b>Ostatné</b>			
K	HZS	HZS	HZS-008	Projektová dokumentácia skutočnej realizácie stavby - 6 ks vyhotovenia	kus	30 000.00	995.8176

ds

ku

Stavba: 1059-200  
 Objekt: 102  
 Časť:  
 JKSO:

I/79 DVORIANKY ODVODNENIE, CHODNÍKY  
 102-00 Chodníky

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Jednotková cena SKK/mj	Jednotková cena EUR/mj
D	HSV		1	<b>Zemné práce</b>			
K	HSV	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaro	M2	24.40	0.8099
K	HSV	221	113107221	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného	m2	15.70	0.5211
K	HSV	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do	m2	47.10	1.5634
K	HSV	221	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 m	m2	19.30	0.6406
K	HSV	221	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	21.50	0.7137
K	HSV	001	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na	m3	25.30	0.8398
K	HSV	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	M3	30.90	1.0257
K	HSV	001	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	1.00	0.0332
K	HSV	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	M3	97.20	3.2264
K	HSV	001	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	1.00	0.0332
K	HSV	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	49.30	1.6365
K	HSV	001	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	42.80	1.4207
K	HSV	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	18.50	0.6141
K	HSV	231	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	13.40	0.4448
K	HSV	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	10.70	0.3552
K	HSV	001	181301112	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 r	m2	12.20	0.4050
M	HSV	MAT	0057211200	Travové semeno parková zmes	kg	160.00	5.3110
D	HSV		2	<b>Zakladanie</b>			
K	HSV	002	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	M3	683.40	22.6847
K	HSV	271	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	226.40	7.5151
D	HSV		3	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>			
K	HSV	015	327313216	Múry a valy z betónu prostého z cementov portlandských a troskoportlandskyc	M3	2 602.20	86.3772
K	HSV	015	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	M2	453.20	15.0435
K	HSV	015	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	M2	217.10	7.2064
D	HSV		4	<b>Vodorovné konštrukcie</b>			
K	HSV	321	451571112	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	M2	118.30	3.9268
K	HSV	312	465511521	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m2, 200mm	m2	914.80	30.3658
D	HSV		5	<b>Komunikácie</b>			
K	HSV	221	564831111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	66.90	2.2207
K	HSV	221	564851115	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 190 mm	m2	115.60	3.8372
K	HSV	221	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	121.00	4.0165
K	HSV	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.100 mm	m2	151.50	5.0289
K	HSV	221	567125112	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.120 mm	m2	175.70	5.8322
K	HSV	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	M2	188.80	6.2670
M	HSV	MAT	5922912300	Premac UNI - EK sivá 6 cm	m2	269.00	8.9292
M	HSV	MAT	5922912600	Premac UNI - EK hnedá,červená,grafitová 6 cm	m2	299.00	9.9250
D	HSV		8	<b>Rúrové vedenie</b>			
K	HSV	271	895983200	Zriadenie a dodávka kanalizačného vpustov dvojdielných typu BG	ks	6 921.90	229.7650
M	HSV	MAT	5524280000	Mreža oceľová - vtoková jama	kg	120.00	3.9833
D	HSV		9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>			
K	HSV	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	140.20	4.6538
K	HSV	221	919413111	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.B 10 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	14 883.80	494.0516
K	HSV	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t	M3	1 124.30	37.3199
K	HSV	221	966008111	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm 0,753 t	m	670.40	22.2532
K	HSV	221	966008112	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm 0,980 t	M	693.40	23.0167
K	HSV	221	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm 2,055 t	m	1 731.00	57.4587
K	HSV	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do	T	23.10	0.7668
K	HSV	221	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	4.70	0.1560
K	HSV	221	966000001	Poplatok za skladovanie asfaltov	T	195.00	6.4728
M	HSV	MAT	592174540	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	37.00	1.2282
M	HSV	MAT	5921745401	Obrubník betónový ABO 100x20x10	kus	84.00	2.7883
K	HSV	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením t	t	23.40	0.7767
K	HSV	221	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	23.40	0.7767
D	HSV		99	<b>Presun hmôt HSV</b>			
K	HSV	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľ T	T	1.00	0.0332
D	PSV		783	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>			
K	PSV	783	783100000	Náter metal ZN 40+AL120+2xL80	M2	482.00	15.9995
K	PSV	783	783152312	Nátery oceľ.konštr. epoxid. a epoxidicht. farby šedej "C", "CC" dvojnás. so zá m2	m2	168.00	5.5766
K	PSV	783	783174530	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové farby šedej ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC m2	m2	250.80	8.3250
K	PSV	783	783179311	Nátery oceľ.konštr. polyuretán. farby šedej "C", "CC", prípl. farba modrá, zelen. m2	m2	14.30	0.4747
K	PSV	783	783179312	Nátery oceľ.konštr. polyuretán. farby šedej "C", "CC", prípl. farba modrá, zelen. m2	m2	8.40	0.2788
D	OST		OST	<b>Ostatné</b>			
K	HZS	HZS	HZS-008	Projektová dokumentácia skutočnej realizácie stavby - 6 ks vyhotovenia	kus	30 000.00	995.8176

Stavba: 1059-200  
 Objekt: 301  
 Časť:  
 JKSO:

I79 DVORIANKY ODVODNENIE, CHODNÍKY  
 301-00 Rekonštrukcia odvodňovacej priekopy

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Jednotková cena SKK/mj	Jednotková cena EUR/mj
D	HSV		1	<b>Zemné práce</b>			
K	HSV	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	M2	24.40	0.8099
K	HSV	221	113107221	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm 0,130 t	m2	15.70	0.5211
K	HSV	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	47.10	1.5634
K	HSV	001	121101102	Odstránenie omice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	25.30	0.8398
K	HSV	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	M3	30.90	1.0257
K	HSV	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	49.30	1.6365
K	HSV	001	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornin striedavo ukladaných	m3	42.80	1.4207
K	HSV	231	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	13.40	0.4448
K	HSV	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	10.70	0.3552
K	HSV	001	181301112	Rozprestretie omice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. 150 mm	m2	12.20	0.4050
M	HSV	MAT	0057211200	Travné semeno parková zmes	kg	160.00	5.3110
D	HSV		4	<b>Vodorovné konštrukcie</b>			
K	HSV	321	451571111	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy do 100 mm	m2	86.40	2.8680
K	HSV	221	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	66.40	2.2041
D	HSV		9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>			
K	HSV	221	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	18 819.10	624.6797
K	HSV	221	919521111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 800 mm	m	2 650.70	87.9871
M	HSV	MAT	5922323600	Rúra betónová pre splaškové odpadné vody TBR 16-80 Ms 80x250	kus	3 500.00	116.1787
K	HSV	221	935112112	Osadenie priekopového žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu, z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	383.00	12.7133
M	HSV	MAT	5922763000	Tvárnica -betón. doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	Kus	70.00	2.3236
K	HSV	221	935112211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu	m	219.70	7.2927
K	HSV	221	966008112	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm 0,980 t	M	693.40	23.0167
K	HSV	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	23.40	0.7767
K	HSV	221	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	23.40	0.7767
D	HSV		99	<b>Presun hmôt HSV</b>			
K	HSV	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	1.00	0.0332
D	OST		OST	<b>Ostatné</b>			
K	HSV	HZS	HZS-008	Projektová dokumentácia skutočnej realizácie stavby - 6 ks vyhotovenia	kus	10 000.00	331.9392

ky

ky

Stavba: 1059-200  
 Objekt: 501  
 Časť:  
 JKSO:

I/79 DVORIANKY ODVODNENIE, CHODNÍKY  
 501-00 Dažďová kanalizácia

TYP	Zariadenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Jednotková cena SKK/mj	Jednotková cena EUR/mj
D	HSV		1	<b>Zemné práce</b>			
K	HSV	221	113107223	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200 d	m2	33.70	1.1186
K	HSV	221	113107243	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,31	m2	46.70	1.5502
K	HSV	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	62.00	2.0580
K	HSV	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 50	def	45.40	1.5070
K	HSV	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	276.70	9.1848
K	HSV	001	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	342.60	11.3722
K	HSV	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	m	247.30	8.2089
K	HSV	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo	m3	153.00	5.0787
K	HSV	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. odmiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100	m3	25.30	0.8398
K	HSV	001	131201102	Výkop nezapaženej jamy hom. 3 nad 100 do 1000 m3	M3	53.50	1.7759
K	HSV	001	131201109	Príplatok k cenám za lepiivosť hominy	M3	1.00	0.0332
K	HSV	001	131301102	Výkop nezapaženej jamy v homine 4,nad 100 do 1000 m3	m3	53.50	1.7759
K	HSV	001	131301109	Príplatok za lepiivosť hominy 4	m3	1.00	0.0332
K	HSV	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	51.80	1.7194
K	HSV	001	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	1.00	0.0332
K	HSV	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor.4 100-1000 m3	m3	51.80	1.7194
K	HSV	001	132301209	Príplatok za lepiivosť hominy 4	m3	1.00	0.0332
K	HSV	001	133201101	Výkop šachty homina 3 do 100 m3	M3	56.30	1.8688
K	HSV	001	133201109	Príplatok k cenám za lepiivosť hominy	M3	1.00	0.0332
K	HSV	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,priložné do 2 m	m2	17.90	0.5942
K	HSV	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,priložné hfky do 2 m	m2	9.00	0.2987
K	HSV	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	49.30	1.6365
K	HSV	001	167101102	Nakladanie neuhľatého výkopku z homín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	13.10	0.4348
K	HSV	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	18.50	0.6141
K	HSV	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhuŕnutím jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100	m3	52.40	1.7394
K	HSV	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	126.00	4.1824
K	HSV	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	15.80	0.5245
M	HSV	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	m3	350.00	11.6179
K	HSV	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	125.90	4.1791
K	HSV	001	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	15.80	0.5245
K	HSV	231	180401213	Založenie trávniku ľúčného výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	M2	20.50	0.6805
M	HSV	MAT	0057211100	Trávové semeno	kg	160.00	5.3110
K	HSV	001	181301104	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.250 r	m2	50.70	1.6829
K	HSV	001	181301109	Príplatok za každých ďalších 50 mm hr.rozprestretia ornice,plocha do 500 m2	m2	22.90	0.7601
D	HSV		2	<b>Zakladanie</b>			
K	HSV	271	212752112	Trativod z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	m	137.40	4.5608
D	HSV		3	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>			
K	HSV	015	338171112	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním	ks	172.10	5.7127
M	HSV	MAT	5534683800	Stĺpik plotový rovný, h=2600	kus	510.00	16.9289
K	HSV	015	380311532	Kompletne konštrukcie čistiarni odpadových vôd z betónu prostého tr.B 15(C 12/15),hr.	m3	3 102.40	102.9808
K	HSV	015	380326232	Kompletne konštrukcie čistiarni odpadových vôd z železobet.vodostav.V4 T50-B 30(C	m3	3 888.80	129.0845
K	HSV	015	380326234	Príplatok za betón (bez rozdielu hrúbky) V4 T50 - B zn.IV	M3	1.00	0.0332
K	HSV	015	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarni odpad. vôd z ploch rovinných zhotovenie	M2	303.80	10.8433
K	HSV	015	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarni odpad. vôd z ploch rovinných odstránenie	M2	69.20	2.2970
K	HSV	015	380361005	Výstuž komplet. konstr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 10425	T	40 640.40	1 349.0141
M	HSV	MAT	5524378050	Stupadlo šachtové poplastované	kus	180.00	5.9749
D	HSV		4	<b>Vodorovné konštrukcie</b>			
K	HSV	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	638.40	21.1910
K	HSV	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného	m3	599.10	19.8865
K	HSV	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	128.50	4.2654
K	HSV	311	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alt	m3	3 220.50	106.9010
D	HSV		5	<b>Komunikácie</b>			
K	HSV	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhuŕnutím kamenivom ťaženým ale	m3	644.80	21.4034
K	HSV	221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhuŕnutím kamenivom hrubý T	m3	375.90	12.4776
K	HSV	221	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhuŕnutím kamenivom obafč	M3	3 741.30	124.1884
D	HSV		8	<b>Rúrové vedenie</b>			
K	HSV	271	837314111	Montáž kameninového útesu s hrdlom na potrubie betónové a železobetónové DN 150	ks	1 067.30	35.4279
K	HSV	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 2	m	10.40	0.3452
M	HSV	MAT	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4 5x5000	kus	705.00	23.4017
K	HSV	271	871371121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 315 mm	m	140.60	4.6671
M	HSV	MAT	GAW109280	Potrubie PE-HD, PE 100, SDR17, PN 10, D280x16,6-pre odpadovú vodu	m	1 002.00	33.2603
M	HSV	MAT	GAW510280	Koleno 90 st. s krátkym ramenom D280	KS	9 754.00	323.7735
K	HSV	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v sklone do 20 %	m	17.70	0.5875
M	HSV	MAT	2861105300	PVC-U rúra kan. korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 6000	kus	1 980.00	65.7240
K	HSV	271	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom,presuvke	ks	56.90	1.8887
M	HSV	MAT	2864201800	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 200	kus	200.00	6.6388
K	HSV	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom,jednoosá DN	ks	33.20	1.1020
M	HSV	MAT	2863102100	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°	kus	167.00	5.5434
K	HSV	271	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom,odbočná	ks	57.30	1.9020
M	HSV	MAT	2862103800	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/200 45°	kus	343.00	11.3855
K	HSV	271	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom,odbočná	ks	85.30	2.8314
M	HSV	MAT	2862105600	Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/200	kus	1 226.00	40.6957
K	HSV	271	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom,presuvke	ks	94.40	3.1335
M	HSV	MAT	2862304300	Korugované tvarovky PVC-U spojka k-DN 300/pnem. 315	kus	743.00	24.6631
K	HSV	271	891372121	Montáž kanalizačných posúvačov alebo stavidiel DN 300	KU:	946.70	31.4247
M	HSV	MAT	JMA801400	Spätná klapka DN 300, so šikmým tanierom na kolmú stenu	KS	9 950.00	330.2795
K	HSV	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	36.60	1.2149
K	HSV	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	46.60	1.5468
K	HSV	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	3 737.60	124.0656
K	HSV	271	892381111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 250 alebo	m	16.30	0.5411
K	HSV	271	892383111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 250,300 alebo 350	m	180.40	5.9882
K	HSV	271	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačné s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) DN n. 200-3	ks	9 122.80	302.8215
K	HSV	271	894411131	Zhotovenie šachty kanalizačné s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) DN n. 300-4	ks	9 850.60	326.9800
K	HSV	271	894421111	Znadenie šachtí prefabrikovaných do 4t	ks	959.30	31.8429
M	HSV	MAT	5922470250	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300	ks	6 320.00	209.7856
M	HSV	MAT	5922470150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupáčkou TECHNO TIP	ks	845.00	28.0489
M	HSV	MAT	5922432000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60/100	kus	1 795.00	59.5831
M	HSV	MAT	5922435000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	kus	845.00	28.0489
M	HSV	MAT	5922470190	Zakrytová doska TBS 1200/200/625-s hrdlom (náhrada za kónus) TECHNO TIP	ks	2 840.00	94.2707
M	MD	MAT	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60 TECHNO TIP	ks	145.00	4.8131
M	MD	MAT	5922470210	Vyrovnávací prstenec TBW 625/80 TECHNO TIP	ks	145.00	4.8131
M	MD	MAT	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP	ks	280.00	9.2943
K	HSV	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	529.10	17.5629
K	HSV	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	604.80	20.0757
M	HSV	MAT	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D	kus	3 000.00	99.5818
M	HSV	MAT	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600	kus	4 480.00	148.7088
M	HSV	MAT	5524311900	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 900	kus	7 450.00	247.2947
K	HSV	271	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stĺk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B m3	m3	2 693.60	89.4111



M	HSV	MAT	KAN100110	Monolitický výstuný objekt DN 300 - typizovaný	kpl	15 000.00	497 9088
M	HSV	MAT	5928500015	Odlučovač ropných látok s obtokom, Q=15 l/s, výstup 1,0 mgNEL/l	ks	95 000.00	3 153.4223
M	HSV	MAT	5928500075	Odlučovač ropných látok s obtokom, Q=75 l/s, výstup 1,0 mgNEL/l	ks	195 000.00	6 472.8142
M	HSV	MAT	5928600075	Strojotechnologické zariadenie ČS, Q=75 l/s, h=4,0 m	kpl	435 000.00	14 439.3547
M	M	MAT	PLY101001	Výstražná fólia š = 300 mm	M	12.40	0.4116
D	HSV		9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>			
K	HSV	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	68.50	2.2738
K	HSV	015	933901111	Skúšky vodotesnosti betonovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000	M3	19.90	0.6606
K	HSV	015	939941112	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry oceľovým plechom X medzi dnom a stenou	M	359.00	11.9166
K	HSV	015	939941113	Tesniacie pásy 20/10	M	982.30	32.6064
K	HSV	015	952903112	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m čistiacimi odpadovými vôd, nádrž	M2	26.30	0.8730
K	HSV	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdial	t	23.40	0.7767
K	HSV	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začalých 5 km nad 5 km	t	23.40	0.7767
K	HSV	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1.00	0.0332
K	HSV	221	979087214	Poplatok za uskladnenie sutí	t	195.00	6.4728
D	HSV		99	<b>Presun hmôt HSV</b>			
K	HSV	271	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom	t	1.00	0.0332
D	PSV		711	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>			
K	PSV	711	711511101	Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šacht za studena asfaltovým lakom penetračným	M2	4.80	0.1593
M	PSV	MAT	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	34 500.00	1 145.1902
K	PSV	711	711521131	Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šacht za tepla asfaltovým náterom	M2	10.30	0.3419
M	PSV	MAT	111613460	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	13 400.00	444.7985
K	PSV	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	T	1.00	0.0332
D	PSV		767	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>			
K	PSV	767	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	M	346.00	11.4851
M	PSV	MAT	313247090	Pletivo drôtené poplastované 50,0/2,24mm/1,80m	m2	80.00	2.6555
M	PSV	MAT	312215190	Drôt zvarovací lesklý G 102 D 3,15 mm	kg	185.20	6.1475
K	PSV	767	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m 0,009t	m	180.00	5.9749
K	PSV	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	T	1.00	0.0332
D	OST		OST	<b>Ostatné</b>			
K	HSV	HZS	HZS-008	Projektová dokumentácia skutočnej realizácie stavby - 6 ks vyhotovenia	kus	15 000.00	497.9088

chy!

ky

Stavba: 1059-200  
 Objekt: 611  
 Časť:  
 JKSO:

I/79 DVORIANKY ODVODNENIE, CHODNÍKY  
 611-00 NN Prípojka pre ČS

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Jednotková cena SKK/mj	Jednotková cena EUR/mj
D	HSV		D2	<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>			
K	HSV	R	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	kus	90.00	2.9875
K	HSV	R	21012-0103	Vložka poistková, nožová PC	kus	4.10	0.1361
M	HSV	MAT	358 575O21	Poistka nožová PHN00 40 A gG - 6884	kus	135.90	4.5111
K	HSV	R	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50 kg	kus	253.40	8.4113
M	HSV	MAT	357 000H182	Skriňa prípojková SPP 2 C IV P0, 100A - IP44, 3xSPH00/P2, "P	kus	1 114.40	36.9913
K	HSV	R	21019-0003	Montáž rozvodnice do 100 kg	kus	339.80	11.2793
K	HSV	R	21019-1502	Osadenie tenkocementovej skrine (SR)	kus	91.80	3.0472
M	HSV	MAT	357 ATYP400	Rozvodnica RM1	ks	43 310.40	1 437.6419
K	HSV	R	21020-4002	Stožiar osvetľovací sadový oceľový	kus	426.70	14.1638
M	HSV	MAT	316 720E505	Stožiar osvetľovací kužeľový STK 60/60/3 - ŽZ, výška 6m	kus	7 469.00	247.9254
K	HSV	R	21022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 10 mm, vrátane svorie	m	52.40	1.7394
M	HSV	MAT	354 900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	kg	46.20	1.5336
K	HSV	R	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	73.80	2.4497
M	HSV	MAT	354 903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniacie tyče	kus	37.10	1.2315
M	HSV	MAT	354 903Z20	Svorka SS, spojovacia	kus	15.10	0.5012
M	HSV	MAT	354 903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	133.50	4.4314
M	HSV	MAT	354 903Z25	Svorka SZ, skúšobná	kus	40.20	1.3344
K	HSV	R	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zaradenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	426.20	14.1472
M	HSV	MAT	354 904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	kus	462.40	15.3489
K	HSV	R	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x6	m	27.80	0.9228
M	HSV	MAT	341 201M46	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx6	m	101.90	3.3825
K	HSV	R	21090-1015	Kábel 750V voľne uložený AYKY 4x16	m	15.50	0.5145
M	HSV	MAT	341 410M18	Kábel Al jadro 750V AYKY 4Bx16	m	56.90	1.8887
D	HSV		D4	<b>M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon</b>			
K	HSV	R	46001-0011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	km	1 733.80	57.5516
K	HSV	R	46005-0704	Jama - stožiar pre VO do 2 m3, ručne, zemina tr 4	m3	1 455.20	48.3038
K	HSV	R	46007-0004	Jama - ostatná, rovina, zemina tr 4	kus	289.60	9.6130
K	HSV	R	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	3 500.40	116.1920
K	HSV	R	46010-0001	Stožiarové púzdro pre stožiar VO, mimo trasy, D250x800mm	kus	562.40	18.6683
K	HSV	R	46012-0002	Zásyp jamy, zemina tr 3-4	kus	216.20	7.1765
K	HSV	R	46020-0164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	m	257.50	8.5474
K	HSV	R	46042-0301	Zriadenie káblí lôžka š 35cm, zemina, tehly v smere	m	69.00	2.2904
K	HSV	R	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22 cm	m	21.20	0.7037
K	HSV	R	46056-0164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	m	55.10	1.8290
K	HSV	R	46062-0014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	m2	53.30	1.7692
D	HSV		D5	<b>MCE - ostatné</b>			
K	HSV	R	90000-0138	PPV 1% (Pomocné práce)	%	1.00	0.0332
M	HSV	MAT	900 000140	Podružný materiál 3%	%	3.00	0.0996
K	HSV	R	99000-0100	Východzia revízia	hod	550.00	18.2567
D	OST		OST	<b>Ostatné</b>			
K	HZS	HZS	HZS-008	Projektová dokumentácia skutočnej realizácie stavby - 6 ks vyh	kus	6 000.00	199.1635