

DODATOK č. 2**Ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 13. decembra 2006**

m e d z i

Obstarávateľom - kupujúcim:

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Sídlo: Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

IČO: 31 813 861

DIČ: 202 17 00 549

IČ DPH: SK 202 17 00 549

Bankové spojenie: OTP BANKA Slovensko, a.s., Pobočka Bratislava, Polus city center
Vajnorská 100, 831 04 Bratislava

Číslo účtu: 8706040/5200

Zastúpený: **MUDr. Andrej Mayer**
riaditeľ

(ďalej len "Kupujúci")

a

Dodávateľom – predávajúcim:**Obchodné meno:** **SOITRON, a. s.**

Sídlo: Plynárska 5, 829 75 Bratislava

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Vo vložke 3236/B, oddiel: Sa

IČO: 35871636

IČ DPH: SK2021774799

DIČ: 2021774799

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

Číslo účtu: 262 583 2658/1100

Zastúpený: **Ing. Marián Skákala, riaditeľ pre obchod a marketing**
podpredseda predstavenstva

(ďalej len "Predávajúci")

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :**I****Úvodné ustanovenie**

Kupujúci a predávajúci uzatvorili dňa 13. decembra 2006 Kúpnu zmluvu na dodávku výpočtovej techniky (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je dodávka počítačov vrátane softvéru, tlačiarň, monitorov, serverov, notebookov a monochromatických multifunkčných zariadení.



II Predmet dodatku

- 1/ Kupujúci a predávajúci sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 ku kúpnej zmluve, ktorým sa dopĺňa a mení pôvodný text zmluvy nasledovne:

1.1 Článok II. ods. 1 sa mení a znie takto:

Predmetom zmluvy je dodávka počítačov vrátane softvéru, tlačiarň, monitorov, serverov, notebookov a monochromatických multifunkčných zariadení. Podrobná technická a cenová špecifikácia predmetu zmluvy tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Predávajúci dodá kupujúcemu v zmysle Čl. II. ods. 2 Dodatku č. 1 položky predmetu zmluvy PC 1, PC 2, Server, Notebook 2, vo vyššej technickej konfigurácii podľa Prílohy č. 1 tohto dodatku za pôvodnú cenu uvedenú v Čl. VII. ods. 1 zmluvy.

1.2 Článok X. ods. 2 sa mení a znie takto:

Referenčný kurz slovenskej koruny k EUR pre pôvodnú technickú konfiguráciu sa ustanovuje ku dňu odovzdania ponuky uchádzačom 15. 08. 2006 podľa kurzového lístka NBS 1 EUR = 37,564 SKK.

Referenčný kurz slovenskej koruny k EUR pre vyššiu technickú konfiguráciu položiek špecifikovaných v ods. 1.1 Čl. II tohto dodatku sa ustanovuje ku dňu 13. 02. 2007 podľa kurzového lístka NBS 1 EUR = 34,707 SKK.

1.3 Článok X. ods. 4 sa mení a znie takto:

V prípade zmeny devízového kurzu SKK voči EUR podľa kurzového lístka NBS o viac ako $\pm 2,5\%$ oproti referenčnému kurzu slovenskej koruny k EUR do termínu vystavenia faktúry za dodaný tovar, vzniká predávajúcemu právo doučtovať a povinnosť dobropisovať vzniknutý kurzový rozdiel presahujúci $\pm 2,5\%$ pre dodávku tovaru po položkách, ktoré sú zmenou kurzu preukázateľne dotknuté. Ak sa strany nedohodnú na doučtovaní, majú právo od zmluvy odstúpiť. Účinnosť odstúpenia nastáva dňom doručenia písomného odstúpenia.

- 2/ Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bezo zmeny.
- 3/ Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu.

III Záverečné ustanovenia

- 1/ Práva a povinnosti zmluvných strán osobitne v tomto dodatku neupravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.
- 2/ Dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.
- 3/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

[Handwritten signature]
Kancel.

- 4/ Dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží predávajúci a dva obdrží kupujúci.

Bratislava, dňa 13. 02. 2007

Bratislava, dňa 26.2.2007

Za predávajúceho:

Ing. Marián Skákala
riaditeľ pre obchod a marketing
podpredseda predstavenstva



Za Kupujúceho:

MUDr. Andrej Mayer
riaditeľ



-45-
FAKULTNÁ NEMOCNICA
S POLIKLINIKOU BRATISLAVA
Ružnovská 6, 826 06 Bratislava

Pláncel

Technická a cenová špecifikácia s popisom

Položka	Popis február 2007	Cena za 1ks bez DPH
PC 1		
	HP Compaq dc5700 Small Form Factor, Procesor Intel Celeron D 352 Processor (3.20-GHz, 512K L2 cache, 533-MHz FSB), chipset Intel Q963 Express 1066 MHz FSB, integrovaná grafická karta 256 MB Graphics Media Accelerator 3000; 1024x768 85Hz, pamäť 512-MB DDR2 PC2-5300, pevný disk 80-GB Serial ATA (7200 ot/min), bez disketovej mechaniky, 16X/48X DVD-ROM SATA, 2 x low profile PCI sloty, 2 x serial-ATA, 1 x low profile PCI Express x1, 1x seriový port, 1 x paralelný port, 8 x USB 2.0, sieťový adaptér 10/100/1000 Mbps, stereo zvuková karta High Definition audio plný duplex, integrovaný reproduktor, klávesnica US/SK s podporou €, optická myš 2 tlačítka, scroll koliesko, Software Altiris Local Recovery - pre obnovu dát, Microsoft Windows XP Profesional + Slovak MUI pack	15 291,00
PC 2		
	HP Compaq dc7700 Convertible Minitor, Procesor Intel Pentium 4 631 Processor (3.0-GHz, 2-MB L2 cache, 800-MHz FSB), chipset Intel Q965 Express, integrovaná grafická karta 256 MB Graphics Media Accelerator 3000; 1024x768 85Hz, pamäť 512-MB DDR2 PC2-5300, pevný disk 80-GB Serial ATA (7200 ot/min), 1.44 MB disketová mechanika, 16X DVD+/-RW (LS/DL/DF) SATA, 2 x PCI sloty, 4 x serial-ATA, 1 x PCI Express x1, 1x PCI Express x16, 1x seriový port, 1 x paralelný port, 8 x USB 2.0, audio in/out, sieťový adaptér 10/100/1000 Mbps, stereo zvuková karta, integrovaný reproduktor, klávesnica US/SK s podporou €, optická myš 2 tlačítka, scroll koliesko, Software Altiris Local Recovery - pre obnovu dát, Microsoft Windows XP Profesional + Slovak MUI pack	22 568,00
Notebook 1		
	Notebook HP Compaq nc6120 - procesor Intel Pentium M 740 (1.73-GHz, 533-MHz FSB, 2-MB L2 cache), chipset Intel 915GM Express, monitor 15.0 1024x768, grafická karta 128 MB video ram, pamäť 512MB DDR, 60GB HDD 4200 rpm Drivelock, Mobile Data Protection System , optická mechanika DVD+/-RW DL, 1 x PCMCIA III/III, 1xVGA, audio(výstup pre sluchátka, mikrofón), 2xUSB, 1 x IEEE 1394, RJ11, RJ45, konektor pre cestovnú bateriu, 56K v92 Modem, Ethernet 10/100/1000, MiniPCI WIFI 802.11b/g, 6 Cell Lilon batéria, dĺžka behu na batérie 4 hod. 30 min., hmotnosť 2,75 kg, BIOS ProtectTools, Kensington Lock port, optická myš s kolieskom, podložka, taška, Windows XP Pro Slovak MUI	47 153,00
Notebook 2		
	Notebook MacBook Pro - 2.16 GHz Intel Core 2 Duo procesor, pamäť 1024 MB (jeden SODIMM) 667MHz DDR2 SDRAM (PC2-5300), displej 15.4 palcov (diagonálne), rozlíšenie 1440 x 900, TFT širokouhlý, grafika PCI Express ATI Mobility Radeon X1600 so 128 MB GDDR3 SDRAM a dual-link DVI, video vstavaná kamera iSight, DVI, VGA (adaptér DVI na VGA v dodávke), zvuk kombinovaný opticko digitálny (a analógový) vstup zvuku, kombinovaný opticko digitálny (a analógový) (minijack) výstup zvuku, stereo reproduktory, mikrofón, pevný disk 120GB Serial ATA/100; 5400 ot./min., štrbinová optická mechanika SuperDrive (DVD±RW/CD-RW), Ethernet Vstavaný 10/100/1000BASE-T (Gigabit), bezdrôt. technológie (2) vstavaný 54 Mb/s AirPort Extreme (802.11g); vstavaný Bluetooth 2.0+EDR, vstupy Apple Remote; vstavaná podsvietená klávesnica plnej veľkosti so senzormi okolitého osvetlenia; rolovací trackpad, 1 x FireWire 400, 1 x FireWire 800, 2 x USB 2.0 a slot ExpressCard/34, Hmotnosť 2.54 kg, 85 W napájací adaptér s konektorom MagSafe, vidlica do zásuvky, predlžovací kábel, lithium polymérová batéria, OS MacOS X Tiger	71 017,00
Monitor 1		
	HP 17" S7540 CRT Monitor 16.0"; 1024x768 @ 85Hz do 1280x1024 @ 60Hz MPRII, TCO03, Energie Star	4 047,00
Monitor 2		
	HP L1706 17" TFT Monitor, 1280x1024 @ 75Hz; odozva <12 ms, kontrast 500:1, svietivosť 300 cd/m2, TCO03	5 887,00
Monitor 3		
	HP L1906 19" TFT Monitor 1280 x 1024 @ 75Hz; odozva <12 ms, svietivosť 250 cd/m2, kontrast 500:1, TCO03	7 318,00

Položka	Popis	Cena za 1ks bez DPH
Tlačiareň laserová ČB č. 1		
	Monochromatická laserová tlačiareň HP LaserJet 1020 A4 GDI - rozlíšenie 600x600 dpi; rýchlosť tlače 14 str./min., pamäť 2MB RAM, 5000 strán mesačná záťaž, 150 list. podávač, rozhranie USB 2.0, podpora pre Windows 98; Me; 2000; XP, toner Q2612A	4 538,00
Tlačiareň laserová ČB č. 2		
	Monochromatická laserová tlačiareň HP LaserJet 1160 A4 - rozlíšenie FastRes 1200dpi, pamäť 16MB RAM, rýchlosť tlače 19 str./min, výstup prvej strany < 8,5 s., tlačový jazyk HP PCL5e, vstupný podávač 250 strán /horizontálny/, výstupná kapacita 125 strán, záťaž 10000 strán za mesiac, USB + paralelné rozhranie, podporované OS Windows 98 Me NT4 sp3, 2000, XP, Mac OS 9.1.9.2, OS X 10.1, 10.2	7 831,00
Multifunkčné zariadenie č. 1		
	Monochromatické multifunkčné zariadenie HP LaserJet 3052 All-in-One - A4 tlačiareň-skenerkopírka - rýchlosť tlače 18 str./min.; rozlíšenie 1200 x 1200 dpi, výstup prvej strany do 8 s., pamäť 64MB RAM, vstupná kapacita 250 strán + ručný podávač na 10strán, výstupný zásobník na 100 listov, rozhranie USB, printserver 10/100 Ethernet RJ45, jazyky tlačiarne HP PCL 6, HP PCL 5e, emulácia HP Postscript Level 3, automatický podávač na 50 strán, kopírovanie 18 str./min., zmenšenie/zväčšenie 25 až 400%, viacero kópií až do 99, skenovanie optické až 1200 dpi, zdokonalené až 19200 x 19200 dpi, farebná hĺbka 24 bitov, počet strán za mesiac 7000, podporované OS Microsoft Windows NT4.0, 98, Me, 2000, XP, XP 64-bitový, Server 2003;Linux, Apple Mac OS X v 10.3 a novší	13 595,00
Multifunkčné zariadenie č. 2		
	Monochromatické multifunkčné zariadenie HP LaserJet 3055 All-in-One - A4 tlačiareň-skenerkopírka - rýchlosť tlače 18 str./min.; rozlíšenie 1200 x 1200 dpi, výstup prvej strany do 8 s., pamäť 64MB RAM, vstupná kapacita 250 strán + ručný podávač na 10strán, výstupný zásobník na 100 listov, rozhranie USB, printserver 10/100 Ethernet RJ45, jazyky tlačiarne HP PCL 6, HP PCL 5e, emulácia HP Postscript Level 3, automatický podávač na 50 strán, kopírovanie 18 str./min., zmenšenie/zväčšenie 25 až 400%, viacero kópií až do 99, skenovanie optické až 1200 dpi, zdokonalené až 19200 x 19200 dpi, farebná hĺbka 24 bitov, fax 33.6 Kbps, fax pamäť do 110 pages (2MB), rýchla voľba 120 čísel, skrátaná voľba 12 tlačítok, FAX-PC rozhranie, odložené faxovanie, počet strán za mesiac 7000, podporované OS Microsoft Windows NT4.0, 98, Me, 2000, XP, XP 64-bitový, Server 2003;Linux, Apple Mac OS X v 10.3 a novší	16 655,00
Tlačiareň laserová farebná		
	Farebná laserová tlačiareň HP LASERJET COLOR 3600 A4 - rýchlosť tlače 17 str./min; prvá strana 14 sec. mono/color, pamäť 64MB RAM, rozlíšenie optické 600x600dpi, digitálne 3600 dpi, rozhranie USB, vstupná kapacita 350 listov, maximálne 850 listov, výstupný zásobník na 250 listov, mesačná záťaž 50000 strán	22 891,00
Ihličková tlačiareň č. 1		
	Ihličková tlačiareň EPSON DFX-9000, formát: A3; počet kópií: 6; metóda tlače: ihličková matica; počet ihličiek: 36; farbiaca páska: C13S015384; rýchlosť tlače: 1550 zn./s; rozhranie: LPT, RS232, USB, IF typ "B"; hlučnosť: < 58 dBA; vstupný podávač: 2 x tlačný s parkovacou funkciou; fonty: 8 čiar. kódov; emulácie: ESP/P, IBM PPDS; rozmery (š x v x h): 700 x 378 x 363 mm; váha: 34 kg, podpora OS: DOS 6.22, Microsoft Windows 9x, NT, XP, 2000.	117 455,00
Ihličková tlačiareň č. 2		
	Ihličková tlačiareň EPSON LX-1170 - Formát: A3; počet kópií: 4; metóda tlače: ihličková matica; počet ihličiek: 9; farbiaca páska: C13S015020; rýchlosť tlače: 300 zn./s; buffer: 8 kB; rozhranie: LPT, RS232, podpora OS: DOS 6.22, Microsoft Windows 9x, NT, XP, 2000.	11 892,00
Ihličková tlačiareň č. 3		
	Ihličková tlačiareň EPSON LQ-680 - formát: A4; počet kópií: 5; metóda tlače: ihličková matica; počet ihličiek: 24; farbiaca páska: C13S015282; rýchlosť tlače: 413 zn./s; buffer: 64 kB; rozhranie: LPT, IF typ "B"; hlučnosť: < 55 dBA; vstupný podávač: listy, multitraktor, tlačný a ťažný; kódové stránky: 13 kódových stránok aj MKJ; fonty: 10 bitmapových, 4 škálovaťelné a 8 čiarových kódov; emulácie: ESC/P2, IBM 2390 Plus; rozmery (š x v x h): 497 x 387 x 230 mm; váha: 9 kg; podpora OS: DOS 6.22, Microsoft Windows 9x, NT, XP, 2000.	14 718,00

Položka	Popis	Cena za 1ks bez DPH
SERVER		162 264,00
	HP ProLiant ML350R05, DC Intel Xeon 5130 Processor (2.0GHz, 1333 FSB), 1GB, SAS Array E200i 128MB	
	ProLiant™ ML350 generacia 5 (G5), montovateľný do racku Procesor Intel® ntel Xeon 5130 Processor (2.0GHz, 1333 FSB), rozšírenie na max. 2 procesory Intel® 5000Z chipset	
	1 GB (2 x 512 MB) Standard; PC2-5300 Fully Buffered DIMMs (DDR2-667), rozšíriteľné do 32 GB, s Advanced ECC podporou, podpora pre Online Spare pamäte Sloty: 3 x PCI-X, 3x PCI-Express	
	Diskový radič smart Array E200i s podporou RAID 0,1,1+0, 5, cache 128 MB konfigurovateľná pre zápisové operácie Podpora pre 8 SAS SFF diskov	
	Zálohovacia mechanika HP StorageWorks DAT 36/72 GB	
	sieťová karta NC373i Multifunction Gigabit Server Adapter with TCP/IP Offload Engine	
	IDE (ATAPI) 48x CD-ROM mechanika, 6 x USB redundantné napájacie zdroje 800W Hot-Plug redundantné ventilátory	
	Integrovaná Lights-Out karta pre vzdialenú konzolu, Industry Standard 128-bit Secure Sockets Layer (SSL), Compaq Insight Manager™, Compaq SmartStart™, ROM-based BIOS Setup Utility, and Automatic Server Recovery (ASR-2) v základnej zostave	
	36.4GB Pluggable SAS SFF 10,000 rpm Universal Hard Drive	
	72.8GB Pluggable SAS SFF 10,000 rpm Universal Hard Drive	
	HP 1GB PC2-5300 Fully Buffered DIMMs (DDR2-667) 2x512 Kit	
	ProLiant ML350 Hot Plug Redundant Power Supply Option Kit (IEC)	
	Integrated Lights-Out Advanced Pack - Single License and Documentation	
	ProLiant ML350 G5 Hot Plug Redundant Fan Option Kit	
	HP StorageWorks DAT72 USB Int Drive	
	OEM Windows Server 2003 Standard R2a Eng + 5 CAL	
	Standardná inštalácia Win2003 Server + ServicePack	