



UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Tel. (02) 57 88 32 11, Fax (02) 57 88 32 10
http://www.uniqa.sk, IČO: 00 653 501
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, Vložka číslo: 843/B

Majetok EFEKT

Návrh

Oblasť 80000

číslo návrhu 7003 1224 043

☒ nová zmluva ☐ zmena poistenia

2507000146 2614003350
číslo poistnej zmluvy číslo zrušenej poistnej zmluvy

☒ Poistník

☒ Poistený

Údaje podľa listiny oprávňujúcej k výkonu podnikateľskej činnosti, napr. výpis z obchodného registra, živnostenský list atď.

Meno, priezvisko / Názov firmy

Ulica, číslo

Tel. číslo

PSČ

Miesto bydliska / sídlo firmy a č. dodávacej pošty

Bankové spojenie

IČO

DIČ

Poistený

Údaje o osobe, majetok alebo zodpovednosť za škodu ktorej sa poistuje, ak nie je totožná s osobou, ktorá poistenie uzatvára. Údaje podľa listiny oprávňujúcej k výkonu podnikateľskej činnosti, napr. výpis z obchodného registra, živnostenský list atď.

Meno, priezvisko / názov firmy

Ulica, číslo

Tel. číslo

PSČ

Miesto bydliska / sídlo firmy a č. dodávacej pošty

Bankové spojenie

IČO

DIČ

Doba trvania poistenia a účinnosť zmeny

Druhy poistenia (dodatky poistnej zmluvy)

Práva a povinnosti zmluvných strán vzťahujúce sa na jednotlivé druhy poistenia a miesta poistenia sú podrobne regulované v osobitných dodatkoch návrhu na uzavretie (zmenu) poistnej zmluvy a ich prílohách podpísaných poistníkom, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohoto návrhu.

Výška poistného

V prípade, že poistený zmluvu vypovie pred dojednaným koncom poistenia alebo poistná zmluva zanikne z dôvodu neplatenia poistného, poistený sa zaväzuje vrátiť poskytnutú zľavu za dlhodobosť.

Periodicita platenia a splatnosť poistného

Spôsob platenia poistného

Platenie DPH

Poistený je registrovaný platca DPH

začiatok poistenia

koniec poistenia

účinnosť zmeny

☒ poistenie požiaru

☐ poistenie lomu strojov

☐ poistenie zodpovednosti

☒ poistenie krádeže a lúpeže

☐ poistenie elektroniky

☐ poistenie prepravy zásielok

zľava za dlhodobosť (%)

25. 228, -
výsledné ročné poistné za poistnú zmluvu

ročne

☒ štvrtročne

polročne

jednorazovo

6.307,-
výška splátky

Sk

zloženkou

inkasom z účtu

trvalým príkazom z účtu

☒ prevodom z účtu

áno

☒ nie

Súčasťou tohto návrhu poistnej zmluvy (obalu) sú všetky jej poistníkom podpísané dodatky (druhy poistenia), ktorých označenie je zhodné s číslom tohto návrhu ako aj príslušné, klientom podpísané prílohy týchto dodatkov (ako napr. klauzuly alebo iné prílohy).

Poznámky



Návrh

V týchto dňoch som dostal od ... (PCC) ...
dňa ...

Vyhlásenie poistníka

Súhlasím s postúpením údajov poskytnutých poisťiteľovi na iné poisťovacie alebo zaistovacie spoločnosti. Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s príslušnými platnými všeobecnými poisťnými podmienkami a ustanoveniami uvedenými v ... (PCC) ... a súhlasím s nimi. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov a žiadam o uzavretie/zmenu poistenia v rozsahu tohto návrhu.

V KOŠICIACH dňa 30.06.2005

Správa finančnej kontroly
Komenského 52
040 92 Košice

Podpis poistníka

Vyhlásenie poisťiteľa

Potvrdzujem prevzatie tohto návrhu na uzavretie (zmenu) poisťnej zmluvy menom poisťovne UNIQA. Poisťná zmluva vznikne (zmení sa) dorúčením oznámenia o prijatí tohto návrhu poisťiteľom klientovi v lehote šiestich týždňov odo dňa prevzatia návrhu.

V dňa

Meno obchodného zástupcu poisťiteľa

Podpis obchodného zástupcu poisťiteľa

Poisťiteľ tento návrh prijíma čím je poisťná zmluva platne uzavretá, respektíve navrhovaná zmena akceptovaná.

V KOŠICIACH dňa 30.06.2005

Meno osoby oprávnenej k prijatiu návrhu

Podpis osoby oprávnenej k prijatiu návrhu

UNIQA

Klauzula 80C001

Paušálna deklarácia k poisteniu majetok & efekt

Platné od: 01.03.2004

Paušálna deklarácia je platná len pre nebezpečia dojednané v poistnej zmluve.
Doleuvedené predmety a náklady sú poistené v rámci poistných súm dojednaných v poistnej zmluve.

1. Budovy

Ak sú predmetom poistenia budovy, vzťahuje sa poistenie:

a. Na základy, základové a pivničné múry a všetky upevnené súčasti stavby, ktoré sú zvnútra alebo zvonku s budovou pevne spojené ako

- dlažby, obklady stien, dlaždice, medzipodlažné stropy, stropné obloženia,
- elektromechanicky poháňané a/alebo elektricky vyhrievané brány (na oplotení aj na závorách/zábradliach),
- medziokenné a vonkajšie žalúzie vrátane elektromechanických súčiastok,
- inštalачné vedenia, inštalачné šachty v rámci budovy,
- elektroinštalácie vrátane meracích zariadení, bez osvetľovacích zariadení a bez elektrických prístrojov/zariadení,
- plynové inštalácie vrátane k nim patriacich meracích zariadení, ale bez plynových prístrojov/zariadení slúžiacich chodu prevádzky,
- vodovodné inštalácie, to sú všetky zariadenia na zásobovanie vodou a na odvod vody, t.j. prítokové a odtokové potrubia, vrátane k tomu patriacich meracích zariadení, armatúr, púmp, filtračných zariadení a príslušenstva,
- sanita, t.j. toalety a kúpeľňové zariadenia,
- vykurovacie (kotol, radiátor), vetracie a klimatizačné zariadenia,
- výťahy,
- obchodné portály (schody, zábradlie tvoriace vchod do budovy), pokiaľ sú vo vlastníctve majiteľa budovy;

b. V rámci poistnej sumy za budovu

- na kanály a šachty pre potrubia a vedenia, káble a iné inštalácie, podzemné spojovacie chodby, pokiaľ sa tieto objekty nachádzajú mimo budovy zároveň však na pozemku, ktorý je v poistnej zmluve uvedený ako miesto poistenia;

c. V rámci požiarnych nebezpečí pri poistení budovy

- na oplotenie každého druhu,
- na solárne zariadenia;

d. V rámci živelných nebezpečí pri poistení budovy

- na solárne zariadenia, ktoré sú upevnené na streche.

Z poistenia budov sú vylúčené:

- a. senníky bez ohľadu na druh stavebnej konštrukcie,
- b. hospodárske objekty s drevenou nosnou konštrukciou,
- c. budovy určené na zbúranie – od požiadania povolenia na zbúranie objektu alebo pri úradnom nariadení od obdržania oznámenia o nariadení zbúrania,
- d. objekty, ktoré sa ľahko rozkladajú alebo sú transportovateľné,
- e. budovy so sendvičovým opláštením - plech/tepelná izolácia (polystyrén, polyuretán)/plech

2. Prevádzkovo-obchodné zariadenia

Ak je predmetom poistenia súbor prevádzkovo-obchodných zariadení, vzťahuje sa poistenie:

a. Na celé zariadenie (technické a obchodné prevádzkové zariadenia), ktoré slúži prevádzke ako aj

- prvky, ktoré upravujú priestory na chod prevádzky, t.j. stavebné úpravy,
- mobilné pracovné stroje bez EČ, resp. ŠPZ,
- premiestniteľné priečky,
- hasiace zariadenia, iné zariadenia na ochranu proti ohňu, sanita, športové zariadenie/náčinie ako aj pracovné pomôcky, pracovné oblečenie každého druhu,
- základy a podstavce strojov a zariadení,
- chladiace zariadenia, aj keď sú upevnené v stene, t.j. vmurované, resp. pribetónované,
- náhradné diely, ktoré ešte nie sú zabudované, predmety/pomôcky predpísaného druhu určené pre nové zariadenia, náhradné diely pre motorové vozidlá,

b. V rámci požiarnych nebezpečí pri poistení prevádzkovo-obchodných zariadení:

- na firemné tabule, reklamné tabule/zariadenia, antény, osvetlenie, stožiare určené pre zástavy a voľne stojace solárne zariadenia, pokiaľ sa tieto zariadenia nachádzajú na poistenom pozemku, t.j. na mieste poistenia

3. Vedľajšie náklady – náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti

Pri dojednanom poistení požiarnych nebezpečí, živelných nebezpečí a vody z vodovodných zariadení sú poistené vedľajšie náklady, t.j. náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti, pod ktorými sa okrem ustanovení uvedených v poistných podmienkach rozumejú náklady, ktoré vzniknú po škodovej udalosti podliehajúcej povinnosti plnenia, pokiaľ sa týkajú poistenej veci,

a síce

- náklady na odpratávanie, búranie, hasenie, premiestňovanie, demontáž, remontáž, ochranu a čistenie
- ako aj
- náklady na odpratávanie, búranie a izolovanie poistených vecí, ktoré sú rádioaktívne znečistené/kontaminované následkom škodovej udalosti spadajúcej do poistenia, pokiaľ boli tieto opatrenia úradne nariadené,
- náklady na prepravu k najbližším povoleným miestam skládky vrátane potrebných opatrení na odstraňovanie (prehliadka a spracovanie odpadu) a deponovanie.

Ak vzniknú vedľajšie náklady za zeminu alebo za poistené veci, ktoré boli kontaminované už pred vznikom poistnej udalosti (staré zaťaženie), hradia sa iba tie náklady, ktoré presahujú sumu potrebnú na odstránenie starých zaťažení.

Poistené sú aj náklady za potrebné znovunaplnenie vyhlúbenej jamy zeminou. Vyčíslené náklady za znovunaplnenie a odpratanie kontaminovanej zeminu sa v každom škodovom prípade kráti o povinnú spoluúčasť vo výške 25 %.

V rámci poistnej sumy za vedľajšie náklady sú poistené aj náklady nanajvyš šesťmesačného provizórneho medziuskladnenia kontaminovanej zeminu, resp. iného poistnou udalosťou poškodeného alebo zničeného materiálu, ktorý nie je možné pri odstraňovaní následkov škody umiestniť na bežnej skládke, a to za predpokladu, že nám toto provizórne medziuskladnenie bude oznámené bezodkladne.

Limit plnenia predstavuje 5 % z poistnej sumy budov, prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.

4. Privádzacie a odvádzacie potrubie nachádzajúce sa mimo poistenej budovy

Ak je budova poistená proti vodovodným škodám, vzťahuje sa poistenie aj na škody na privádzacom a odvádzacom potrubí nachádzajúcom sa mimo poistenej budovy, zároveň však na pozemku, ktorý je v poistnej zmluve uvedený ako miesto poistenia.

Limit plnenia predstavuje 0,25 % z poistnej sumy budov.

5. Náklady na odstránenie následkov krádeže a lúpeže

Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie krádeže a lúpeže, vzťahuje sa poistenie na náklady na odstránenie následkov poistnej udalosti.

Limit plnenia predstavuje 0,25 % z poistnej sumy prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.

6. Lom skla

Ak je dojednané poistenie lomu skla, vzťahuje sa poistenie aj na:

- náklady na odstránenie prekážok, ktoré zabraňujú osadeniu náhradných tabúl/náhradného zatebnenia (napr. ochranné mreže), ďalej náklady na nutné núdzové presklenie alebo núdzové zatebnenie, ako aj náklady na lešenie, ktoré je potrebné na toto náhradné presklenie alebo zatebnenie,
- škody na zásobách, ktoré nie je možné z dôvodu krytej škody spôsobenej lomom skla predať,
- škody na prevádzkovo-obchodných zariadeniach a súčiastiach stavby, ktoré vznikli ako následok krytej škody spôsobenej lomom skla a ktorých opravu je nutné vykonať na náklady poisteného,
- škody na nápisoch na skle, na maľbách na skle a na slnečných ochranných fóliách, ktoré vznikli ako následok krytej škody spôsobenej lomom skla.

Limit plnenia predstavuje 50 % z poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve pre lom skla na prvé riziko, maximálne však 20.000,- Sk.

7. Iné

V rámci poistnej sumy prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob sú na prvé riziko poistené:

- veci patriace poistenému (vlastníkovi prevádzky) a zamestnancom poistenej prevádzky ako aj prítomným cudzím osobám – okrem hotovosti, vecí zo zlata, striebra a iných šperkov, cenných papierov, motorových vozidiel ako aj predmetov patriacich bytu, ktorý sa nachádza v tej istej budove ako poistená prevádzka – pokiaľ nie je možné uplatniť nárok na poistné plnenie z iného poistenia, a to do výšky 50.000,- Sk,
- hotovosť, devízy, valuty, cenné papiere každého druhu, zmenky, šeky, žreby, vkladné knižky, známky, pečiatky, cestovné lístky a pod. nachádzajúce sa v uzamknutých schránkach, ktoré poskytujú zvýšenú bezpečnosť, a to aj proti odcudzeniu samotnej schránky, t.j. schránka musí byť umiestnená v uzatvorenej a v uzamknutej časti nábytku, a to do výšky 5.000,- Sk,
- pisomnosti, nosiče dát, plány, obchodné knihy, kartotéky, výkresy a programové vybavenie, a to do výšky 20.000,- Sk,
- pri požiaroch nebezpečíach prevádzkovo-obchodné zariadenia, zásoby a iné hnutelné veci umiestnené na voľnom priestranstve na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve, a to do výšky 100.000,- Sk,
- náklady na nevyhnutnú výmenu zámku/zámkov, pokiaľ sa originálne alebo duplikátne kľúče od poistených priestorov stratili pri krádeži alebo pri lúpeži, a to do výšky 10.000,- Sk,
- lúpež pri preprave peňazí, ak bola preprava vykonávaná poistenou alebo poverenou osobou, počas povinného služobného/zamestnaneckého výkonu, a to do výšky 10.000,- Sk.

Poistná ochrana začína prevzatím a končí odovzdaním hotovosti.

Prepravou môžu byť poverené len osoby, ktoré nie sú fyzicky ani psychicky postihnuté.

UNIQA
poisťovňa, a. s.

12.06.2007

Miesto, dátum

Podpis zástupcu poisťovne

Správa finančnej kontroly
Komenského 52
040 92 Košice

Podpis poistníka



KLAUZULA 04L002

Zabezpečenie miesta poistenia - riziková
trieda 1- 3

V závislosti od výšky poistnej sumy/limitu plnenia sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:

Poistná suma/ limit plnenia do 1.000.000,- Sk:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky zabráňujúcej vytlačeniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabráňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne jeden visiaci bezpečnostný zámok na jedny dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu.

2. Objekt musí mať plné steny – murované, drevené, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve, musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt je oplotený, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne jeden visiaci bezpečnostný zámok na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok,
- objekt je v noci trvale osvetlený,
- objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom

Poistná suma/ limit plnenia do 2.000.000,- Sk:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky zabráňujúcej vytlačeniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabráňujúcemu rozlomeniu, odvráteniu a vylomeniu vložky. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jedny dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu.

2. Objekt musí mať plné steny – murované, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené bezpečnostnými fóliami o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo funkčnými železnými alebo oceľovými mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanickej odolnosti alebo zničeniu.

V prípade uzamknutia mreží certifikovanými visiáciami bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jedny mreže) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiatic bezpečnostných zámok vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok.

Bezpečnostné fólie alebo funkčné železné alebo oceľové mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené **elektronickou zabezpečovacou signalizáciou** s komplexnou plášťovou ochranou s prenosom informačného signálu minimálne na dve nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky.

Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat)

posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou.

5. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt je oplotený, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok,
- objekt je v noci trvale osvetlený,
- objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

Poistná suma/ limit plnenia nad 2.000.000,- Sk:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky zabraňujúcej vytláčaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabraňujúcemu rozlomeniu, odvíťaniu a vylomeniu vložky + prídavný bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu.

2. Objekt musí mať plné steny – murované, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nie je možné otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené bezpečnostnými fóliami o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo funkčnými železnými alebo oceľovými mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanickeho poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia mreží certifikovanými visiáciami bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jedny mreže) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiatic bezpečnostných zámok vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok.

Bezpečnostné fólie alebo funkčné železné alebo oceľové mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené **elektronickou zabezpečovacou signalizáciou** s komplexnou plášťovou ochranou s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou,

5. Elektronická zabezpečovacia signalizácia – komplexná priestorová ochrana s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej

osoby, alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou.

Elektronická zabezpečovacia signalizácia s komplexnou priestorovou ochranou môže byť v prípade jej neprítomnosti nahradená **stálou ozbrojenou strážnou službou** – za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

6. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt je oplotený, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok
- objekt je v noci trvale osvetlený,
- objekt je strážený stálou ozbrojenou strážnou službou.

Za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že predmet poistenia je zabezpečený v zmysle horeuvedených dojednaní klauzuly.

Košice 20.06.2005

Miesto, dátum

UNIQA

poisťovňa, a. s.

Podpis zástupcu poisťovne

Správa finančnej kontroly

Komenského 52

040 22 Košice

Podpis poistníka