

KÚPNA ZMLUVA č. ...3/2008/KPZ

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

uzatvorená medzi:

Kupujúci:

Obchodné meno:	Slovenská národná knižnica Martin ,
Adresa :	Nám.J.C.Hronského č.1 , 036 01 MARTIN
V zastúpení :	Doc.PhDr. Dušan Katuščák , PhD - generálny riaditeľ
Registr. :	rozpočtová organizácia zriadená zo zákona
Osoba oprávnená vo veciach technických:	[REDAKOVANÉ]
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000071759/8180
IČO :	36 138 517
DIČ :	2021537199
Tel. č. :	[REDAKOVANÉ]

a

Predávajúci:

Obchodné meno:	DREVONA SLOVAKIA, s.r.o.
Adresa:	Púchovská 6, 831 06 Bratislava
Zastúpený:	Marcela Sobalová, konateľka
Zapísaný v Obchodnom registri:	Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36783/B
Bankové spojenie:	[REDAKOVANÉ]
Číslo účtu:	[REDAKOVANÉ]
IBAN:	[REDAKOVANÉ]
SWIFT kód:	[REDAKOVANÉ]
IČO:	35 944 994
IČ DPH:	SK2022040196
DIČ:	2022040196
telefón	[REDAKOVANÉ]
fax	[REDAKOVANÉ]
e-mail:	[REDAKOVANÉ]

Preambula

Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – podlimitnú zákazku.

Čl. I

Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je dodávka a inštalácia nábytku a montáž interiérového vybavenia v rámci modernizácie parteru budovy Slovenskej národnej knižnice v Martine. Predávajúci je povinný zhotoviť nábytok a interiérové vybavenie v súlade s projektovou dokumentáciou „Modernizácia parteru budovy SNK Martin“- projekt pre stavebné povolenie v Projekte interiéru, zhotovenom autorom projektu Akad.Arch. P. Kuzmom (ďalej len „PD“), ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č.1. a v súlade s reálnym

stavom priestorov, v ktorých sa má nábytok a interiérové vybavenie inštalovať. Predávajúci je povinný, na základe ním vykonanej ohliadky priestorov a predloženej PD vypracovať dielenskú dokumentáciu.

Predávajúci nesie plnú zodpovednosť za správnosť jeho zistení získaných ohliadkou. Predávajúci sa zaväzuje vypracovať dielenskú dokumentáciu a predložiť ju kupujúcemu v lehote:

- 7 dní od podpisu tejto zmluvy pre dielenskú dokumentáciu k zhotoveniu nábytku a interiérového vybavenia podľa kódov: 4, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 19B, 19C, 20, 21, 22, 23, 24, uvedených v PD podľa výkresu č. 1,
- 7 dní od ohliadky priestoru na ktorú vyzve písomne kupujúci predávajúceho (ihneď po tom, čo bude priestor po stavebnej stránke nemenný pre účely riadneho zamerania rozmerov) pre dielenskú dokumentáciu k zhotoveniu nábytku a interiérového vybavenia podľa kódov: 1, 2, 3, 11, 13, 25, 33, 36 uvedených v PD podľa výkresu č. 1.

1.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy v rozsahu uvedenom v Čl. I. bod 1.1 zmluvy vrátane montáže a inštalácie a kupujúci sa zaväzuje riadne a včas dodaný predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa Čl. II. tejto zmluvy.

1.3. Kupujúci je povinný dielenskú dokumentáciu posúdiť v lehote 5 dní od jej predloženia. V prípade, že s dielenskou dokumentáciou súhlasí, oznámi kupujúci túto skutočnosť predávajúcemu, a to písomne. Odsúhlasenie dielenskej dokumentácie zo strany kupujúceho neznamena, že dielenská dokumentácia nemá žiadne vady. Odsúhlasená dielenská dokumentácia nemá charakter pokynu kupujúceho a predávajúci sa nemôže zbaviť zodpovednosti za vady diela poukázaním na nevhodnosť projektovej dokumentácie alebo jej častí. Zmluvné strany sa dohodli, že súhlas mlčky nie je možný a tiež skutočnosť, že sa kupujúci nevyjadril v dohodnutej lehote nemožno považovať za súhlas s dielenskou dokumentáciou.

Pokiaľ sa kupujúci nevyjadrí k dielenskej dokumentácii v lehote 5 dní od jej predloženia, tak predávajúcemu tým vzniká nárok na zmenu lehoty dodávky podľa čl. III, bod 3.1.

Pokiaľ kupujúci dielenskú dokumentáciu neodsúhlasí, a to z akéhokoľvek dôvodu, má sa za to, že predávajúci porušil zmluvu podstatným spôsobom a kupujúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť. Predávajúci nemá právo na náhradu nákladov spojených s plnením tejto zmluvy vynaložených do odstúpenia od tejto zmluvy.

Čl. II Kúpna cena

2.1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa Čl. I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.2. Cena za včas a riadne dodaný predmet kúpy je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna a konečná vo výške **5 940 362,00 Sk vrátane DPH**

(Slovom: päťmiliónovdeväťstoštyridsaťtisícristošesťdesiatdva slovenských korún).

Cena v sebe zahrnuje aj náklady na dopravu, inštaláciu a správne a iné poplatky.

2.3. Bližšia špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje rozpis ceny po jednotkových cenách za kus podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č.1.

2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak na skutočný rozsah predmetu kúpy nebude taká potreba ocenených položiek podľa Prílohy č.2 tejto zmluvy a bude menší, môže kupujúci jednostranným úkonom primerane znížiť cenu predmetu kúpy.

2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nemôže požadovať zvýšenie ceny dohodnutej v čl.II bodu 2.2 tejto zmluvy, a to ani z dôvodu zmien cien materiálov, výrobkov, prác, alebo iných vstupov ani z dôvodu, že v priebehu zhotovovania predmetu kúpy sa objaví potreba ďalších činností alebo vstupov, a to bez ohľadu na to, či ich bolo alebo nebolo možné predvídať v čase uzavretia zmluvy.

Čl. III
Čas plnenia a miesto dodania

- 3.1. Predávajúci sa zaväzuje splniť predmet kúpy podľa Čl. 1 tejto zmluvy najneskôr do 30. júla 2008.
- 3.2. Zmluvný termín uvedený v Čl. III, bod 3.1 zmluvy je termín najneskoršie prípustný a neprekročiteľný s výnimkou vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy).
- 3.4. Ak predávajúci mešká s dodaním podľa zmluvného termínu, bude kupujúci okrem zmluvnej pokuty žiadať aj náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak predávajúci poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, má kupujúci právo na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že výška zmluvnej pokuty sa rovná sume, ktorá v každom jednotlivom prípade predstavuje sumu nákladov, ktoré alebo možné uplatniť, alebo neboli uznané, ako oprávnený výdavok podľa zmluvy o poskytnutí nenávratnej finančnej pomoci (NFP) s Ministerstvom hospodárstva SR. Kupujúci má právo jednostranne započítať zmluvnú pokutu na nárok predávajúceho na kúpnu cenu.

Čl. IV
Platobné a fakturačné podmienky

- 4.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II zmluvy na základe riadneho a včasného plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy a len ak nespôsobí stav keď kúpna cena alebo jej časť nebude oprávneným výdavkom podľa zmluvy o poskytnutí nenávratnej finančnej pomoci.
- 4.2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku.
- 4.3. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy podľa čl. VIII tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry bude preberací protokol podpísaný zodpovednými osobami oboch zmluvných strán.
- 4.4. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. VII. Faktúra musí mať všetky náležitosti podľa zákona o účtovníctve a musí byť vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu a musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom predávajúceho. Prílohou faktúry musí byť presný a úplný zoznam predmetu fakturácie.
- 4.5. Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
- 4.6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti daňového dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, začína plynúť nová 60 dňová lehota splatnosti.
- 4.7. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu len tú časť ceny, ktorá mu po odpočítaní zmluvnej pokuty alebo inej ujmy prináleží. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci má právo jednostranne započítať zmluvnú pokutu na kúpnu cenu. O tejto skutočnosti kupujúci písomne vyrozumie predávajúceho.

Čl. V
Zabezpečenie záväzkov

- 5.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa Čl. IV vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť úrok z omeškania vo výške 8 % p. a.
- 5.2. Ak predávajúci neodstráni vady a poruchy, ktoré sa vyskytli na predmete zmluvy v záručnej dobe podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach článku IX. tejto zmluvy, môže kupujúci požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny vadného plnenia predmetu kúpy za každý deň omeškania.
- 5.2. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu kúpy má kupujúci právo uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,03% za každý začatý deň omeškania z kúpnej ceny.

Čl. VI

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 6.1. Predávajúci je povinný:
 - 6.1.1. odovzdať predmet kúpy po splnení všetkých záväzkov podľa čl. I tejto zmluvy,
 - 6.1.2. pri odovzdávaní predmetu kúpy predviesť funkčnosť dodaného predmetu kúpy a protokolárne ho odovzdať oprávnenému zamestnancovi kupujúceho v mieste dodania predmetu kúpy podľa Čl. VIII tejto zmluvy.
- 6.2. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v dohodnutom termíne v sídle kupujúceho podľa Čl. III a spôsobom podľa Čl. VIII tejto zmluvy.
- 6.3. Predávajúci sa zaväzuje pri inštalácii a prípadnej montáži na mieste dodávky nepoškodiť, neznečistiť priestor kupujúceho.

Čl. VII

Prevod práv

- 7.1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa Čl. I tejto zmluvy je podpísanie a datovanie preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 7.2. Okamihom dodania prechádza z predávajúceho na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.

Čl. VIII

Dodacie podmienky

- 8.1. Kupujúci prevezme predmet kúpy po jeho nainštalovaní do stavby uvedenej v Čl. I, bod 1.1 v sídle kupujúceho po predchádzajúcej výzve predávajúcim k jeho dodávke v celku.
- 8.2. Predmet kúpy prevezmú oprávnení zamestnanci kupujúceho.
- 8.3. Predávajúci spolu s predmetom kúpy odovzdá nasledovné doklady:
 - vyhlásenie o zhode výrobkov s technickými špecifikáciami v zmysle zák. č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle platných STN EN
 - záručné listy typizovaného nábytku a zariadení a návod na ich obsluhu a užívanie

Čl. IX

Zodpovednosť za vady a záruky

- 9.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa Čl. I tejto zmluvy má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti zodpovedajúce projektovej a dielenskej dokumentácii, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
- 9.2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy, ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.
- 9.3. Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 9.4. Záručná doba na predmet dodávky je 60 mesiacov:
Záručná doba na predmet kúpy začína plynúť odo dňa podľa Čl. VII zmluvy.
- 9.5. Záručná oprava bude uskutočnená po nahlásení vady predmetu kúpy predávajúcemu zaslaním výzvy na odstránenie vady.

- 9.6. Predávajúci odstráni vadu výmenou alebo opravou vadného predmetu interiérového vybavenia najneskôr do 14 dní od prevzatia výzvy.
9.7. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vadu zistenú v záručnej dobe
9.7. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bola odstraňovaná vada.
9.8. Kupujúci má právo zabezpečiť odstránenie väd na predmete kúpy podľa Čl. 1 tejto zmluvy, za ktoré zodpovedá predávajúci, inou osobou na náklady predávajúceho, ak predávajúci po oznámení zistených väd, vady neodstránil do 14 dní.

Čl. X Odstúpenie od zmluvy

- 10.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Predávajúcemu prináleží náhrada iba za skutočne vyhotovené časti predmetu kúpy.
10.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
10.3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že predávajúci mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
10.4. Dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Čl. XI Záverčné ustanovenia

- 11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomne po dohode zmluvných strán a to dodatkom podpísaním štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
11.2. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia kogentnými ustanoveniami zákona 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodného zákonníka) a ustanoveniami tejto zmluvy. Na právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve riešené inak, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov.
11.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy
Príloha č. 1 – projektová dokumentácia: „Modernizácia parteru budovy SNK Martin“- Projekt interiéru, zhotovenej autorom projektu Akad.Arch. P. Kuzmom ,
Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny – položkový rozpočet
11.4. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
11.5. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane po 2 rovnopisy.
11.6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.


Predávajúci

V Bratislava, dňa 16.05.2008

Kupujúci

V Martine, dňa 13. V 2008


Marcela Sobalová
konateľka



Doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
generálny riaditeľ SNK

SLOVENSKÝ NÁRODNÝ ÚSTAV
Národný ústav
V Bratislave

Obnova a modernizácia verejnej časti parteru SNK Martin
Projekt interiéru

INVESTOR : Slovenská národná knižnica, nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
PROJEKTANT : KUZMA architektonické štúdio
AUTORI :
SPOLUPRÁCA: 

OBSAH : Textová časť : farebné riešenie klubu, reštaurácie a farebná ideová
vzorkovnica, špecifikácia interiérového zariadenia

Výkresová časť : 1. pôdorys parteru s tabuľkou prvkov
2. ~~01-šatníková skriňa 10-zostava~~ *vyňaté*
3. 04-recepčný pult
4. 06- pracovný stôl oblý
5. 07-pracovný stôl oblý ľavý
6. 08-pracovný stôl oblý pravý
7. 09-pracovný stôl lichobežníkový
8. 11-vstavaná skrinka
9. 13-vstavná skriňa
10. 18-panel výstavný
11. 19B-kaviarenský stolík
12. 20-francúzske sedenie
13. 21-boxové sedenie
14. 22-francúzske sedenie
15. 23-francúzske sedenie
16. 24-francúzske sedenie
17. 25-barový pult a zápuťie
18. 33-vstavaná knižnica a predelovacia stena
19. ~~34-vešiakový panel uzatvárací~~ *vyňaté*
20. ~~35-vinotéka~~ *vyňaté*
21. 36-výstavný výklenok s pódium

Vizualizácie: 2 listy

PROJEKT INTERIÉRU BUDE POTREBNÉ PO DOPRACOVANÍ STAVEBNEJ ČASTI V
ÚROVNI REALIZAČNÉHO PROJEKTU S NÍM SKOORDINOVAŤ A DOPRACOVAŤ.
DETAILY BUDÚ UPRESNENÉ V SÚČINNOSTI S BUDÚCIM DODÁVATEĽOM. VÝROBNÉ
DETAILY, POVRCHY A ROZMERY JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.

Október 2004



3

Obnova a modernizácia verejnej časti parteru Projekt interiéru

Východiskom projektu interiéru je projekt stavebných úprav spracovaný na základe štúdie, v priebehu spracovania konzultovanej s investorom. V štúdiu a v projekte stavebných úprav sú riešené stavebno-technické problémy, modernizácia a inovácia architektonických prvkov s vytvorením predpokladov pre projekt interiéru, ktorý je s ním koordinovaný.

Projekt rieši fixné a mobilné prvky interiéru pri maximálnom možnom uplatnení obnovených pôvodných, navrhnutých prof. Ing. arch. D. Kuzmom a prof. Ing. arch. V. Vilhanom a Ing. arch. G. Zimmermannovou. Pri inovovanej funkčnej náplni nás viedla snaha plne rešpektovať základnú materiálovú a farebnú škálu pôvodného interiéru:

- prírodné sfarbenie svetlého vračanského mramoru na dlažbe v kombinácii s tmavým pozdĺžnym pásom v ťažiskovej osi halového priestoru s ozvenou na stupniciach schodiska
- biely akustický podhl'ad s funkciou sálavého vykurovania
- oranžové obklady stien nachádzajúce farebnú odozvu v madle schodiska, kontrastne doplnenom o tmavomodrú výplň zábradlia, tvoriacu prechod k temer čiernym stupňom schodiska
- nerezové obklady zjednocujúce ako interiérové tak aj exteriérové stĺpy

Vo vstupnej časti haly s optickým kontaktom na exteriér budovy ako aj átrium je okrem umiestnenia pôvodných prvkov novokoncipovaná recepcia združujúca informačné a kontrolné funkcie pre zamestnancov, návštevníkov ako aj elektronických systémov centrálne (EPS, PSN, CCTV). Ďalším prvkom sú centrálne skrinkové samoobslužné šatne.

V priestore pod výškovou časťou budovy je navrhnuté informačné centrum pre podnikateľov, školy (inkubátor), priemysel a služby, s naň naväzujúcim univerzálnym výstavným priestorom (pre firemné prezentácie event. rozšírenie výstav výtvarného umenia v nasledujúcom priestore). Informačné centrum má umožniť prednášky priamo v otvorenom priestore haly, ktorý obohatí svojím pulzujúcim životom. V tomto priestore je navrhnutý systém osvetlenia, umožňujúci variabilné usporiadanie rozličných výstav. Polkruhovo usporiadaný systém stolových a sedacích prvkov v súčinnosti s polyfunkčne riešenou stenou komunikačného jadra má umožniť predpokladané činnosti centra.

Ukončením verejnej časti parteru je trojprevádzka gallery-cafe, hudobnoliterárnej kaviarne a reštaurácie. Táto trojprevádzka je oddeliteľná presklenou stenou od ostatných priestorov so samostatným vstupom v predposlednom module parteru. Samostatný vstup umožní fungovanie tohto celku aj vo večerných hodinách a celkovo obohatí život tejto celonárodnej inštitúcie. Funkčná náplň tejto časti si už vyžaduje širšiu škálu vyjadrovacích prostriedkov ako vopred uvedené priestory. Okrem mobiliáru adekvátneho pre tieto priestory sú ohraničujúce plochy obohatené o textilné podlahy, biele príp. farebné omietky a podhl'ady podľa jednotlivých účelov.

FAREBNÉ RIEŠENIE KLUBU A REŠTAURÁCIE SNK MARTIN

- CELKOVÉ FAREBNÉ RIEŠENIE:

: v oboch priestoroch bude zachovaná kontinuita teplej oranžovej farby /č.101/ nachádzajúcej sa v ostatných priestoroch SNK Martin. Druhou, rovnocennou farbou bude bledozelená /č.201/. Tieto farby bude citlivo dopĺňať studená farba nereze /č.301/, ktorá sa takisto nachádza v ostatných priestoroch budovy.

- CELKOVÉ TVAROVÉ RIEŠENIE:

: bude zachovaná čistota tvarov a línií, harmónia exteriéru a interiéru. Hlavný motív je obdĺžnik. Čalúnené kreslá a sedenia vyvolávajú pocit pohodlia, tepla a príjemného posedenia.

- KLUB:

: knižnice – boxy – určujú „hranice“ klubu, farba /č.101/, v nich je uložené množstvo kníh určených pre hostí, predlžuje sa tým príjemný pocit posedenia v klube,

: koberec /č.201/, na vyvýšenom pódium pokračuje stredom oranžová čiara /č.101/,

: stena pri pódium - /č.201/, do výšky 1m oranžová línia, ďalej nika a v nej uložené množstvo kníh – návštevníkove oko sleduje líniu na podlahe a tá ho dovedie až ku knihám,

: čalúnené sedenie pri oranžových boxoch – farba /č.201/

: kreslá – stoličky oproti sedeniu – čalúnené, jednoduchého základného tvaru s nerezovými nožičkami, /č.101, príp. č.201/,

: stolíky – štvorcový, príp. kruhový tvar hornej plochy, materiál – nerez /č.301/, doplnené 1ks šachovým stolíkom a 1 ks kartovým stolíkom,

: okná pri zelenej stene /pokračujúce z reštaurácie/ - závesy tvaru ako v reštaurácii, farba /č.201/.

- REŠTAURÁCIA:

: koberec – jemná oranžová /č.102/,

: závesy – obdĺžnikové vertikálne pásy /č.102/, pri ich vzájomnom prekryvaní vzniká hra farieb a prievitov,

: stoličky – čalúnené stoličky /č.201/, drevené nohy, rovné línie,

: stoly – prestieranie – biely obrus a na ňom sú textilné prestierania /č.201/, obdĺžnikový tvar, prechádzajú v pásoch vytvárajúc priestor na komunikáciu pre dvojice sediace oproti sebe,

: obdĺžnikové niky namiesto okien pri stoloch – vyplnené prírodným materiálom, nenútené priťahujúcim pozornosť, napr. kamene rôzneho tvaru a farieb, drevo, hlina a pod.

V oboch priestoroch sa objavujú rovnaké farby a materiály, ktoré na návštevníka pôsobia pokojným a útulným dojmom. Design interiéru je v súlade s celkovou architektúrou budovy a zároveň je ponímaný moderne so zreteľom na to, aby sa v ňom hostia cítili príjemne.

Pozn. 1 - uvedené čísla farieb sú internými číslami firmy Pavillon s.r.o.

Pozn. 2 - povrchy a farebné odtiene je potrebné konzultovať s autormi projektu.

ŠPECIFIKÁCIA INTERIÉROVÉHO ZARIADENIA

KÓD podľa výk.č.1	NÁZOV	ROZMERY v cm š x h x v	KS
1	2	3	4
1	Šatníková skriňa-10-zostava- korpus kovový al. z melaminovej drevotriekovej dosky hrúbky 18mm v prevedení svetlá šedá s dvojháčikom kovovým na zavesenie osob. vecí.. Dvierka z melaminovej drevotriekovej dosky hrúbky 18mm v prevedení svetlá šedá s ABS hranou 2mm v prevedení svetlá šedá napr AJ OZAP, šatník Z, čv.113625-450 al. ekvivalent, zámok s elektronickou číselnou kombináciou s vlastným zdrojom, kruhové úchytky zapustené, nerezové, priemer 36mm, vo výške 900mm, číslovanie skriň z nerezu výšky písma 20mm, závesy celokovové priemeru 35 mm samozatváracie. Sokel rektifikovateľný s odnímateľným čelom	200x50x200	16
2	šatníková skriňa - 8 -zostava -detaily, ako pol.1	160x50x200	4
3	šatníková skriňa -6 -zostava -detaily, ako pol.1	120x50x200	1
4	recepčný pult -pozostáva z dvoch vertikálnych elementov pre technológiu (EZS, EPS, CCTV, PSN) a troch segmentov pultu, z ktorých dva sú zvýšeným, jeden so zníženým čelom spojené spojovacím kovaním. Segment so zníženým čelom má vrchnú dosku zo žuly CECILIA hr. 30mm leštenej bez zaoblenia (len so zrazením hrán). Celá kabeláž je zvedená zo stropu pod nerezovým obkladom nosného stĺpa a cez káblový kanál v podlahe do pódia, cez ktoré prebehnú všetky napojenia. Súčasťou výbavy sú 4-zásuvkové kontajnery s centrálnym uzamykaním, z melaminovej drevotriekovej dosky hr. 18mm s ABS hranou 2mm v prevedení svetlá šedá. Okopový plech nerezový. Vnútorne pódium potiahnuté záťažovým kobercom. Celkové riešenie- vid' výkres č.3	365x360x200	1
5	kancelárska stolička -na kolieskach, nastaviteľná výška sedadla aj chrbtovej opery, synchro mechanizmus, podrúčky, prevedenie záťažový textil v odtieni béžová, opierky, kríž a ostatné doplnky- čierna		3
6	pracovný stôl obľý- plošné časti z melaminovej drevotriekovej dosky hrúbky 18 a 25mm v prevedení svetlá šedá s ABS hranou hrúbky 2mm v prevedení svetlá šedá, podnož kovová s rektifikáciou a vedením káblov v prevedení matný chróm al. RAL 9006, odnímateľný predný panel, výklopné polykarbonátové uzávery PC periférii s možnosťou naklopenia a uzamykania - vid' výkres č.4	150x72,5x90	8
7	pracovný stôl obľý ľavý - detaily, prevedenie ako pol. 6, -vid' výkres č.5	173,4x72,5x90	1
8	pracovný stôl obľý pravý - detaily, prevedenie ako pol.6, -vid' výkres č.6	173,4x72,5x90	1
9	pracovný stôl lichobežníkový- pracovná doska z melaminovej drevotriekovej dosky hrúbky 25mm v prevedení svetlá šedá s ABS hranou hrúbky 2mm v prevedení svetlá šedá, podnož kovová s rektifikáciou a vedením káblov v prevedení matný chróm al. RAL 9006, možnosť sedenia z oboch strán stola - vid' výkres č.7	149x69x75	10
10	rokovacia stolička- stohovateľná, na štyroch nohách s pogumenými podložkami na tvrdú podlahu, v prevedení textil v odtieni béžová, ostatné doplnky- čierna		40
10B	rokovacia stolička- stohovateľná, na štyroch nohách s pogumenými podložkami na tvrdú podlahu, v prevedení textil v odtieni béžová, opierky s výklopnou doskou a ostatné doplnky- čierna		20
11	vstavaná skrinka -korpus z melaminovej drevotriekovej dosky hrúbky 18mm v prevedení oranžová, sklenené police pevné; osvetlenie zapustené bodové pevné v počte 1ks - vid' výkres č.8	60x22x320	6
12	mobilný pult so skrinkou -korpus z melaminovej drevotriekovej dosky hrúbky 18mm v prevedení antracit, vrchná doska z melaminovej drevotriekovej dosky hrúbky 25mm s 2mm ABS hranou v prevedení svetlá šedá, kolieska s možnosťou zabrzdzenia, uzamykateľné rolety v prevedení matný chróm al. RAL 9006	60x60x110	1

13	vstavaná skriňa -korpus z melaminovej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm v prevedení oranžová s hliníkovými lištami, ako pri pôvodnom obklade; osvetlenie zapustené bodové pevné v počte 4 ks - vid' výkres č.9	240x22x320	1
14	tabuľový systém koľajnícový -rolovacie premietacie plátno 200x150, keramická tabuľa 70x100 biela, príslušenstvo. Tabuľový systém vložený do vstavanej skrine uvedenej v pol.13		1
15	paraván -panely z melaminovej drevotrieskovej dosky hrúbky 10mm očalúnený obojstranne textilom na 10mm latexe, odtieň čalúnenia oranžový s hliníkovým lemovaním, vzájomne samonosne spájateľné moduly s dĺžkou 2,25m. Celková dĺžka 36 m, výška 190cm		1
16	kaviarenský stolík- plát zo skla bezpečnostné kaleného hr.10mm, kovová centrálna noha v prevedení nerez, spojenie podnože a plátu UV lepidlom	60x60X78	6
17	kaviarenská stolička v prevedení transparentný plast, typ Pauline 2 od Sofline, al. ekvivalent od iného výrobcu v prevedení podnože ako centrálna noha v pol. č.16		24
18	panel výstavný - z hliníkového perforovaného plechu na al ráme s výstuhou v prevedení elox prírodný, spájané pántmi, al podnož v prevedení elox prírodný, vid' výkres č. 10		28
19	kaviarenský stolík- plát s nerezovým povrchom, nerezová centrálna noha	60x60X75	19
19B	kaviarenský stolík- ako 19, len plát s intarziou (šach, karty) v nerezovom leme, vid' výkres č.11	60x60X75	2
19C	kaviarenský stolík- ako 19, len plát kruhového pôdorysu	70x70x75	6
20	francúzske sedenie- sedák a operák z textilu v odtieni hrášková zelená, zadný panel kotvený do podlahy, z melaminovej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm v prevedení oranžová , knihy, ako doplnok, samonosný sedák, nerezový okop, vid' výkres č 12.		1
21	boxové sedenie - ako 20., vid' výkres č 13.		1
22	francúzske sedenie - ako 20., vid' výkres č 14.		1
23	francúzske sedenie - ako 20., vid' výkres č 15.		1
24	francúzske sedenie - ako 20., vid' výkres č 16.		1
25	barový pult a záplutie-korpus, čelo z melaminových drevotrieskových dosiek hrúbky 18 a 25mm s ABS hranou hrúbky 2mm na exponovaných miestach v prevedení oranžová , doska pultu kamenná zo žuly CECILIA hr. 30mm leštená bez zaoblenia, len so zrazením hrán, presklené poličky z al profilom na čele, nerezový okop, zrkadlový chrbát. Výbava: kávovar, 2 výčapné zariadenia, drež, umývačka riadu, zmäččovač vody, chladiaci pult - podľa výberu objednávateľa. Vid. výkres č. 17		1
26	barová stolička, sedák a operák z textilu v odtieni hrášková zelená, podnož kovová, v prevedení nerez al. chróm		5
27	polokreslo, sedák a operák v textile v odtieni hrášková zelená, podnož kovová, v prevedení nerez al. chróm, výška sedu 41 -43 cm		58
28	vešiak hák, v prevedení nerez al. chróm		20
29	vešiakový stojan, v prevedení nerez al. chróm		2
33	vstavaná knižnica z melaminovej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm s 25mm hrubými policami vo farebnom prevedení podľa určenia architektom, knihy, ako doplnok dodá objednávateľ; osvetlenie po obvode žiarivkovými svietidlami T5; predelová stena a posuvné dvere- z melaminovej drevotrieskovej dosky hrúbky 10mm vo farebnom prevedení podľa určenia architektom, na hliníkovom ráme, posuvné vedenie horné, presklenie v hliníkovom ráme. vid' výkres č 18.	1140x60x415	1
36	výstavný výklenok s pódium z melaminovej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 a 25mm v prevedení zelená, osvetlenie, vid' výkres č.21	50x25x270	1
38	halové sedenie kruhové -obnova povrchu, koža odtieň Aziaco – vid'. vzorka	200x200x45	3