

RÁMCOVÁ DOHODA

uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 409 a násl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

- 1. Kupujúci:** Slovenská pošta, a. s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
V zastúpení: Ing. Libor Chrást, predseda predstavenstva
RNDr. Karol Achimský, CSc., člen predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Bratislava
Číslo účtu : 8402012/0200
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK2021879959
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 803/S.
(ďalej len „kupujúci“)
- 2. Predávajúci:** FaxCOPY, a.s.
Sídlo: Domkárska 15, 821 05 Bratislava
V zastúpení: Ing. Karol Dittinger, predseda predstavenstva
Ing. Vladimír Ondrejčák, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie: Ľudová banka, a.s.
Číslo účtu : 4000614000/3100
IČO: 35729040
DIČ: 2020242070
IČ DPH: SK2020242070
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1533/B
(ďalej len „predávajúci“)

I.

Predmet plnenia rámcovej dohody

- 1.1 Zmluvné strany uzavretím tejto rámcovej dohody prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu rámcovej dohody, ktorým je dodávka kancelárskej techniky pre potreby Slovenskej pošty, a.s. Špecifikácia predmetu dohody a predpokladané množstvo je uvedené v prílohe č. 1. Zmluvné strany vyhlasujú a zaväzujú sa, že za týmto účelom
- (i) sa budú riadiť ustanoveniami tejto rámcovej dohody pri uzavieraní jednotlivých čiastkových zmlúv, na základe ktorých sa predávajúci zaviaže dodať kupujúce-
mu po dobu platnosti tejto zmluvy dohodnutý tovar, na dohodnuté miesto
v požadovanom množstve, termíne a kvalite, previesť na neho vlastnícke právo
k tomuto tovaru a kupujúci sa zaviaže predávajúcemu zaplatiť za dohodnutý
tovar dohodnutú kúpnu cenu,
 - (ii) sa dohodnú vopred na obsahu týchto čiastkových zmlúv.

12265/2007

- 1.2 Pokiaľ čiastková zmluva (na dodanie dohodnutého tovaru) uzavretá medzi zmluvnými stranami po dobu účinnosti tejto rámcovej dohody neurčuje inak, predpokladá sa, že obchodné podmienky dohodnuté touto rámcovou dohodou sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmluvné strany vyhlasujú a súhlasia, že ich odchýlné dojednania v čiastkovej zmluve týkajúce sa obchodných podmienok, ktorú uzavru na základe tejto dohody, majú prednosť pred zmením obchodných podmienok dojednaných touto rámcovou dohodou.

II.

Uzavieranie čiastkových zmlúv

- 2.1 Návrh na uzavretie čiastkovej zmluvy s predávajúcim podáva kupujúci formou písomnej objednávky na dodanie dohodnutého tovaru. Objednávka kupujúceho musí byť úplná. Za úplnú objednávku sa podľa tejto dohody považuje len objednávka čitateľná, s údajmi uvedenými v bode 2.2 a podpísaná kupujúcim.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávka kupujúceho musí obsahovať
- (i) názov a sídlo objednávateľa, bankové spojenie, IČO, DIČ, IČ DPH, Zápis v OR
 - (ii) množstvo a špecifikáciu objednávaného tovaru,
 - (iii) miesto dodania tovaru,
 - (iv) lehotu, v ktorej má byť tovar dodaný (doba dodania),
 - (v) dátum vystavenia objednávky.
- 2.3 Kupujúci sa zaväzuje, že objednávku doručí predávajúcemu pred začiatkom doby dodania, v zmysle článku 3.2, bod (i). Doba dodania je uvedená v objednávke kupujúceho a vyplýva z dojednania zmluvných strán podľa čl. II bod 2.1. Objednávku môže kupujúci doručiť predávajúcemu osobne, poštou, mailom alebo faxom osobe v zmysle bodu 10.1.
- 2.4. Predávajúci je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni doručenia objednávky od kupujúceho, potvrdiť príjem a akceptáciu objednávky a to rovnakou formou, akou bola objednávka doručená predávajúcemu. (osobne, poštou, faxom, mailom). Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho sa považuje čiastková zmluva za uzavretú, s tým, že predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar podľa príslušnej objednávky do dohodnutého miesta dodania v dobe dodania určenej v objednávke a kupujúci takto objednaný tovar prevezme a zaväzuje sa za neho zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
- Miestom dodania sa pre účely tejto dohody rozumejú priestory kupujúceho v rámci celého územia Slovenskej republiky.
- Predávajúci sa zaväzuje vybavovať objednávky pre jednotlivé odberné miesta tak, že zabezpečí zabalenie a dodanie objednaného tovaru na meno zamestnanca tak, ako je uvedené v objednávke. K dodanému tovaru bude do prepravného obalu priložený dodací list v troch vyhotoveniach.
- 2.5. V prípade, ak predávajúci z akýchkoľvek dôvodov, s výnimkou dôvodov spočívajúcich vo vyššej moci, nepotvrdí (neakceptuje) objednávku v lehote stanovenej v bode 2.4. tohto článku dohody a to ani po telefonickú resp. faxovú urgenciu zo strany kupujúceho, považuje sa nasledujúci pracovný deň po dni doručenia riadne vystavenej objednávky predávajúcemu, za deň akceptácie objednávky (deň uzatvorenia čiastkovej zmluvy).
- 2.6. Ustanovenie bodu 2.5 tohto článku dohody neplatí v prípade, ak kupujúci doručí predávajúcemu objednávku v rozpore s oznámením, v ktorom predávajúci preukázateľným spôsobom pred dorúčením objednávky od kupujúceho oznámil

kupujúcemu, a v ktorom uviedol, že z prevádzkových alebo iných dôvodov nemôže dočasne vybavovať objednávky kupujúceho, alebo ich nemôže vybavovať v dohodnutých lehotách, pričom v tomto oznámení uviedol aspoň dôvody, dobu po ktorú takéto obmedzenie na strane predávajúceho bude trvať (nie dlhšie ako 2 mesiace) a novú lehotu v ktorej je schopný vybavovať objednávky od kupujúceho a označenie tovaru ktorého sa takéto obmedzenie týka.

III.

Základné podmienky platné pre čiastkové zmluvy

- 3.1 Kupujúci a predávajúci sa pri vypracovávaní čiastkových zmlúv budú riadiť platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Na základe ustanovení § 409 Obchodného zákonníka zmluvné strany uzatvoria čiastkové zmluvy na dodanie tovaru formou objednávok, pričom právny vzťah založený objednávkami (čiastkovými zmluvami) sa v prípade ak objednávka (čiastková zmluva) neustanoví inak, bude riadiť najmä nižšie uvedenými článkami s nasledovným znením:

I. Predmet zmluvy

- (i) Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu dohodnutý tovar, previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, dohodnutý tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v dohodnutej výške.
- (ii) Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar
- v dohodnutom množstve podľa objednávky kupujúceho,
 - v predpísanej alebo schválenej akosti (pokiaľ je záväzne ustanovená alebo pokiaľ to vyplýva z osobitných predpisov, napr. technických noriem) alebo v akosti uvádzanej výrobcom, inak v obvyklej akosti,
 - s vyznačenými údajmi o výrobcovi a tovare, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
 - v riadnom obale, pričom tovar bude riadne usposobený na prepravu.

II. Doba dodania a miesto dodania

- (i) Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v dohodnutej dobe a do určeného miesta dodania. Dohodnutá doba je 10 dní odo dňa obdržania objednávky.
- (ii) Povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu tovar je splnená tým, že kupujúcemu umožní s tovarom nakladať (t. j. tovar prevziať) v dohodnutom mieste dodania.
- (iii) Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom mieste dodania.
- (iv) V prípade prekážok, ktoré predávajúcemu bránia v splnení jeho povinností dodať tovar kupujúcemu v dojednanej dobe podľa riadnej a úplnej objednávky kupujúceho, predlžuje sa lehota na dodanie tovaru o dobu trvania týchto prekážok. Predávajúci sa zaväzuje, že vznik a predpokladanú dobu trvania prekážok podľa prvej vety oznámi bez zbytočného odkladu kupujúcemu.

III. Prevzatie tovaru

- (i) Pri prevzatí tovaru na zmluvne dojednanom mieste dodania je kupujúci povinný dodaný tovar prezrieť.



- (ii) Prevzatie dodaného tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť na dodacom liste, ktorý bude tvoriť súčasť faktúry. Jedna kópia dodacieho listu ostáva kupujúcemu. Dodávka sa považuje za splnenú momentom dodania, nainštalovania a zaškolenia kupujúceho a potvrdením dodacieho listu spolu s pracovným listom a protokolom o zaškolení zástupcu kupujúceho. Dodacie listy ostávajú kupujúcemu.
- (iii) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho vždy v čase, keď prevezme tovar v zmysle a spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku, alebo ak tak neurobí včas, potom v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar bez uvedenia dôvodu neprevezme.
- (iv) Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci jeho prevzatím od predávajúceho na základe potvrdenia dodacieho listu bez výhrady. V prípade uplatnenia výhrady pri dodaní tovaru ostáva tovar vo vlastníctve predávajúceho až do doby, kým predávajúci neodstráni prekážku, ktorá bráni kupujúcemu riadne prevziať tovar.


IV. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

- (i) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dohodnutý tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho a za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí dohodnutého tovaru v záručnej dobe.
- (ii) Predávajúci preberá záväzok zo záruky za akosť dodaného tovaru, pričom dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov, záručná doba začne plynúť odo dňa dodania tovaru kupujúcemu.
- (iii) Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí kupujúci uplatniť u predávajúceho v záručnej dobe, inak zaniknú.
- (iv) Kupujúci je povinný vady dohodnutého tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení oznámiť predávajúcemu písomne na jeho vyššie uvedenú adresu, telefonicky na tel. č. 0850/11 15 15 alebo na e-mailovú adresu dispecing@faxcopy.sk. V oznámení o vadách predmetu kúpy musí kupujúci vady špecifikovať (opísať a uviesť, ako sa prejavujú) a uviesť, aký nárok z väd uplatňuje (termín odstránenia vady).
- (v) Predávajúci sa zaväzuje, že vybaví reklamáciu kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní kalendárnych po doručení správy o vadách tovaru predávajúcemu, inak je kupujúci oprávnený od zmluvy písomne odstúpiť.
- (vi) V prípade, že pri inštalácii vyškoleným technikom kupujúceho sa preukáže nefunkčnosť dodaného zariadenia, predávajúci vymení dodané zariadenie za nové.

IV.

Kúpna cena a platobné podmienky

- 4.1 Kupujúci sa zaväzuje, že za dodaný tovar zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. Cena jednotlivých druhov tovaru sa stanovuje v súlade s aktuálnym cenníkom predávajúceho, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto rámcovej dohody.
- 4.2 Kúpna cena zahŕňa dopravu tovaru do dohodnutého miesta dodania (čl. II, bod 2.4), inštalácie zariadení, zaškolenia obsluhy, povinných prehliadok v rámci trvania záručnej doby ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru kupujúcemu. V dohodnutej kúpnej cene nie je zahrnutá právnym predpisom stanovená daň z pridanej hodnoty.
- 4.3 Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny (bod 1.) riadnym dodaním tovaru kupujúcemu do dohodnutého miesta dodania v dohodnutom množstve a kvalite.



- 4.4 Predávajúci vystaví faktúru za dodaný tovar s 30-dňovou splatnosťou odo dňa doručenia, vždy po dodaní a prevzatí predmetu plnenia zadania definovaného v objednávke kupujúcim, ak si v objednávke zmluvné strany nedohodli dlhšiu splatnosť vystavenej faktúry pre konkrétny dodaný tovar. Predávajúci pošle vystavenú faktúru na adresu kupujúceho: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. Súčasťou faktúry bude oprávnenými osobami obojstranne potvrdená objednávka. Platby budú realizované v slovenských korunách ak sa v objednávke pre konkrétny tovar nedohodne inak.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak predávajúci nedodá kupujúcemu tovar podľa čiastkovej zmluvy uzavretej na základe tejto rámcovej dohody riadne a včas, je kupujúci oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,04% z kúpnej ceny za každý, aj začatý deň omeškania, a to odo dňa, kedy nastalo omeškanie kupujúceho s dodaním tovaru do jeho riadneho dodania kupujúcemu spôsobom stanoveným v tejto dohode. V prípade, ak sa kupujúci omešká s úhradou faktúry, môže predávajúci požadovať úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 4.6 Uplatnením zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho bodu nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti predávajúceho, a to v celej výške tejto náhrady, teda aj vo výške, ktorá presahuje dohodnutú zmluvnú pokutu.

V.


Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody

- 5.1 Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci jeho prevzatím od predávajúceho bez výhrad.
- 5.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom, keď predávajúci splní riadne a včas svoju povinnosť dodať dohodnutý tovar kupujúcemu podľa tejto rámcovej dohody a kupujúci neuplatní pri preberaní tovaru výhrady k jeho množstvu alebo kvalite, prípadne inej vade, ktorá bráni kupujúcemu, aby tovar považoval za bezvadný.

VI.

Ďalšie dojednania

- 6.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto dohody a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na uzavieranie jednotlivých čiastkových zmlúv podľa podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode.
- 6.2 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s kupujúcim bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť proces dodania dohodnutého tovaru podľa tejto rámcovej dohody, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť dohodnutý termín pre dodanie tovaru v zmysle platnej objednávky.



VII.

Zodpovednosť za škodu

- 7.1 Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto dohody, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

VIII.

Doba platnosti rámcovej dohody

- 8.1 Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, t. j. 48 mesiacov odo dňa účinnosti a platnosti rámcovej dohody alebo do vyčerpania finančného limitu vo výške 16,7 mil. SKK (bez DPH), ktoré má kupujúci k dispozícii na plnenie zmluvy.

IX.

Odstúpenie od dohody a úhrada súvisiacich nákladov

- 9.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto rámcovej dohody, alebo v zmysle Obchodného zákonníka za podstatné porušenie rámcovej dohody, môže oprávnená strana od rámcovej dohody odstúpiť, pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Za podstatné porušenie rámcovej dohody sa považuje:
- meškanie predávajúceho s dodaním a odovzdaním tovaru viac ako 5 pracovných dní.
 - preukázateľné dodanie nekvalitného tovaru zavinené predávajúcim.
- 9.2 Táto dohoda zaniká dňom písomného odstúpenia jednej zmluvnej strany. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia takejto prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane. Odstúpením od rámcovej dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z rámcovej dohody, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených väd.
- 9.3 Pred uplynutím dohodnutej doby platnosti podľa bodu 8.1 rámcovej dohody možno túto dohodu ukončiť:
- 9.3.1. kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,
 - 9.3.2. výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu, pričom dohodu strán sa výpovedná lehota stanovuje na tri mesiace, počítajúc od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane,
 - 9.3.3. výpoveďou zo strany kupujúceho v prípade vyčerpania finančného limitu vo výške 16 700 000,- slovenských korún bez DPH, ktorý má kupujúci k dispozícii na úhradu ceny predmetu zmluvy v zmysle článku IV. rámcovej dohody.
- 9.4 Výpoveď tejto rámcovej dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná.
- 9.5 Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto rámcovej dohody, resp. výpoveď tejto rámcovej dohody podľa tohto článku sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od tejto rámcovej dohody, resp. výpovede tejto rámcovej dohody alebo odmietnutím odstúpenia od rámcovej zmluvy, resp. výpoved' rámcovej dohody prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti poštová zásielka s odstúpením od tejto rámcovej dohody, resp. s výpoveďou tejto rámcovej dohody ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenie dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie

- v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky). Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie kupujúcemu je rozhodná adresa, ktorá je ako jej sídlo uvedená v záhlaví tejto rámcovej dohody a pre doručovanie predávajúcemu adresa zapísaná ako jeho sídlo v obchodnom registri, a ak nemá svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto podnikania v živnostenskom registri. Ak predávajúci nemá ani miesto podnikania, je pre doručovanie predávajúcemu rozhodná adresa jeho miesta trvalého pobytu.
- 9.6 Pri odstúpení od čiastkovej zmluvy, resp. pri ukončení platnosti tejto rámcovej dohody nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od tejto rámcovej dohody druhej zmluvnej strane. Nároky predávajúceho na zaplatenie ceny za plnenia už odovzdané kupujúcemu nebudú odstúpením od čiastkovej zmluvy, resp. pri ukončení platnosti tejto rámcovej dohody dotknuté.
- 9.7 Ukončením platnosti tejto rámcovej dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených väd dodania, resp. záručných väd.

X.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 10.1 Zmluvné strany vyhlasujú a súhlasia s tým, že zamestnancami, ktorí majú kompetenciu meniť a dopĺňať prílohy k rámcovej dohode (najmä pri zmene druhu tovaru, pri zmene technickej špecifikácie prílohy) v rozsahu určenom touto dohodou, a rovnako budú osobami zodpovednými za vecnú a odbornú komunikáciu v súvislosti s touto dohodou sú:
- a) za predávajúceho: [redacted], tel. 02/48201153, fax. 02/48201159, mail: [redacted]@faxcopy.sk
- b) za kupujúceho: spoločne [redacted], tel. 02/54432322, fax: 02/54434877, mail: [redacted]@slposta.sk a [redacted], tel.: 02/54432322, fax: 02/54431129, mail: [redacted]@slposta.sk.
- Zmena prílohy k rámcovej dohode je pre zmluvné strany účinná dňom, kedy dôjde k dohode strán o jej zmene a jej podpísaniu osobami zodpovednými za vecnú a odbornú komunikáciu uvedenými v tomto bode dohody. Za zmenu prílohy k rámcovej dohode sa z dôvodu dočasnosti nepovažuje oznámenie predávajúceho doručené kupujúcemu v zmysle čl. II, bod 2.6 tejto dohody, týkajúce sa dočasného obmedzenia, resp. nevybavovania objednávok kupujúceho.
- 10.2 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto rámcovej dohody môžu byť vykonané písomným dodatkom k tejto dohode po vzájomnej dohode a podpísané oprávnenými osobami zmluvných strán.
- 10.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody je príloha č. 1, ktorá je takto označená.
- 10.4 Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že záväzkový vzťah založený touto rámcovou dohodou sa spravuje Obchodným zákonníkom. Vo veciach neupravených touto rámcovou dohodou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami právnych predpisov.

- 10.5 Ak niektoré ustanovenia tejto dohody stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto rámcovej dohody.
- 10.6 Rámcová dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 10.7 Rámcová dohoda sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
- 10.8 Ak zanikne jedna zo zmluvných strán, prechádzajú jej práva z tejto rámcovej dohody na jej právneho zástupcu.
- 10.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V dňa 2007

V Bratislave dňa 19.10.2007

Ing. Libor Chrát
predseda predstavenstva

Ing. Karol Dittinger
predseda predstavenstva

RNDr. Karol Achimský, CSc.
člen predstavenstva

Ing. Vladimír Ondrejčák
podpredseda predstavenstva

Slavenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Baraná Bystrica
- 0901 -

FAKTOPI
Ing. Lopp, a.s. Bratislava - Slovák
Domčekova 15, 801 05 Bratislava
Tel: 02/4776 1100, Fax: 02/4776 1199
CC: 02/250406 107004-32/20042007

[Handwritten signature]

Príloha č.1 - Technická špecifikácia zariadení.

Zariadenia kategórie A

Bezdrôtové telefóny


Zariadenie č.1 – Panasonic KX-TG1100CE

- ▣ kompatibilita so službami identifikácie volajúcich - Caller ID*
- ▣ telefónny zoznam pre 50 údajov
- ▣ 6 tónov a 14 melódii
- ▣ 3 úrovne hlasitosti
- ▣ 6 úrovní hlasitosti zvonenia
- ▣ pamäť posledných 10 volaných čísel
- ▣ rýchla voľba – 9 čísiel
- ▣ dĺžka pohotovostného režimu – 120 hodín
- ▣ dĺžka komunikácie – 10 hodín
- ▣ zreteľný LCD displej
- ▣ 1 riadkový a 12 znakový LCD displej
- ▣ žlté podsvietenie displeja
- ▣ šikové ovládanie (navigačný ovládač, menu s nápovedou)
- ▣ montáž na stenu
- ▣ obmedzenie/blokovanie voľby
- ▣ blokovanie klávesnice
- ▣ dátum/čas/alarm
- ▣ štandardné batérie
- ▣ rozmery a hmotnosť základne: 123x115x58mm, 180g
- ▣ rozmery a hmotnosť slúchadla: 48x32x143mm, 120g



Zariadenie č.2 – Panasonic KX-TG7120FX

- ▣ digitálny záznamník odkazov so záznamovou kapacitou v rozsahu 20 min.
- ▣ kompatibilita so službami identifikácie volajúcich*
- ▣ hlasitá komunikácia HANDS-FREE
- ▣ telefónny zoznam pre 50 údajov
- ▣ polyfónne vyzváňacie melódie (5 tónov, 10 melódii)
- ▣ 4 úrovne hlasitosti
- ▣ 6 úrovní hlasitosti zvonenia
- ▣ pamäť posledných 10 volaných čísel
- ▣ dĺžka pohotovostného režimu – 180 hodín
- ▣ dĺžka komunikácie – 17 hodín
- ▣ zreteľný bodový displej, 3 riadky a 16 znakov
- ▣ podsvietenie displeja aj klávesnice: žlté
- ▣ možnosť pripojenia 6 slúchadiel k základni
- ▣ šikové ovládanie (navigačný ovládač, menu s nápovedou)
- ▣ dátum/čas/alarm
- ▣ štandardné batérie
- ▣ rozmery a hmotnosť základne: 173x105x60mm, 260g
- ▣ rozmery a hmotnosť slúchadla: 48x34x155mm, 140g



Zariadenia kategórie B

Faxy


Zariadenie č.1 – Canon JX200

- ▣ technológia : inkjet
- ▣ prenosová rýchlosť : 14,4 kb/s
- ▣ rýchlosť skenovania dokumentov A4 : 10s
- ▣ rýchlosť tlače A4 : 6 str/min
- ▣ podávač (ADF): 20 listov
- ▣ príjem faxov do PC : nie
- ▣ pamäť faxu : 60 strán
- ▣ jednotlačidlová voľba : 9 čísel
- ▣ rýchla voľba : 60 čísel
- ▣ sekvenčné rozosielanie : 70 čísel
- ▣ telefónny záznamník : nie
- ▣ vstupné zásobníky : 100 listov
- ▣ výstupné zásobníky : 100 listov
- ▣ predvoľba počtu kópií : 1 - 99 kópií
- ▣ rozmer - šírka : 400 mm
- ▣ rozmer - hĺbka : 269 mm
- ▣ rozmer - výška : 169 mm
- ▣ hmotnosť : 4,1 kg



Zariadenie č.2 – Canon L100

- ▣ laserový fax
- ▣ prenosová rýchlosť 33,6 Kbps (Super G3)
- ▣ kompatibilita: Group 3
- ▣ režim korekcie chýb ECM
- ▣ reprodukcia 64 úrovňami šedej s rozlíšením 600 dpi
- ▣ systém spracovania obrazu UHQ (Ultra High Quality)
- ▣ rýchlosť skenovania dokumentu: 3,5 s. na stránku
- ▣ rýchlosť kopírovania: 12 str./min.
- ▣ rozlíšenie kopírovania: 300 x 300 dpi
- ▣ automatický podávač na 30 listov
- ▣ jednodotyková voľba na 15 tel. čísel
- ▣ kódová voľba na 100 čísel, skupinové volanie na 15*50 miest
- ▣ automatické prepínanie fax/tel.
- ▣ vysielanie z pamäte: 340 strán (pri použití formulára ITU-T č.1)
- ▣ príjem do pamäte: 346 strán (pri použití formulára ITU-T č.1)
- ▣ režim úspory toneru
- ▣ kapacita papiera: 150 listov v automatickom podávači
- ▣ predvoľba počtu kópií 1-99
- ▣ zoom: 50-200%
- ▣ rozmery: 400 x 386 x 221 mm, hmotnosť: 9 kg
- ▣ slúchadlo a držiak




Zariadenia kategórie C

Kalkulačky páskové

Zariadenie č.1 – Casio FR620TER

- kalkulačka s tlačou
- 12 miestny displej
- prepočet EUR
- výpočet %, DPH
- medzisúčet
- pamäť
- oddelenie po tisícoch na zjednodušené počítanie strát a zisku
- rýchlosť tlače: 3 riadky/s
- charakteristika: dvojfarebná tlač
- 213x343x88 mm



Zariadenia kategórie D

Kalkulačky stolové

Zariadenie č.1 – Casio MS8VER

- 8 miestny displej
- prepočet EUR
- základné funkcie a výpočet %
- pamäť
- 100g
- 31,7x103x145 mm



Zariadenie č.2 – Casio MS100TER

- 10 miestny displej
- prepočet EUR
- základné funkcie a výpočet %, DPH
- pamäť
- 120g
- 30,7x103x145 mm



Zariadenie č.3 – Casio JF120TER

- 12 miestny displej
- prepočet EUR
- základné funkcie a výpočet %, DPH
- pamäť
- 165g
- 29,3x107x175,5 mm




Zariadenia kategórie E

Kalkulačky vreckové

Zariadenie č.1 – Casio HL820VER

- 8 miestny displej
- prepočet EUR
- základné funkcie a výpočet %
- pamäť
- 45g
- 10 x 62,5 x 104 mm



Zariadenie č.2 – Casio SL300VER

- 8 miestny displej
- prepočet EUR
- základné funkcie a výpočet %
- pamäť
- 50g
- 7,5 x 70 x 118,5 mm



Zariadenie č.3 – Casio SL160VER

- 8 miestny displej
- prepočet EUR
- základné funkcie a výpočet %
- pamäť
- 35g
- 10 x 87 x 58 mm




Zariadenia kategórie F

Kopírovacie zariadenia

Zariadenie č.1 – Canon iR1018

- formát: A4
- rozlíšenie kopírovania: 600 x 600 dpi
- max. kapacita: 7.500 kóp./mes.
- doba zahriatia: 4,5 s.
- prvá kópia: 8 s.
- rýchlosť kopírovania: 18 kópií A4/min.
- predvoľba počtu kópií: 1 - 99 kópií
- automatický duplex: áno
- hrúbka papiera: z kazety 64-90g/m², bočný podávač 56-128g/m², duplex 64-80g/m²
- zásobník papiera: kazeta - 500 listov/A4, bočný podávač - 100 listov/A4 (max. 1.100 listov/A4)
- automatický podávač: nie
- pamäť: 128 MB
- zoom: 50% - 200% po 1%



TLAČIAREŇ:

- rýchlosť tlače: 18 kópií A4/min.
- rozlíšenie tlače: 1200 x 600 dpi
- pripojenie: Ethernet (100Base-TX/10Base-T)s E-11 (voliteľné), USB 2.0
- podporované OS: WIN 98/Me/2000/XP/2003server/ (Mac OS 10.2.8-10.4.3 s UFR II LT)
- sieťový protokol: TCP/IP (LPD/RAW/port 9100)

SKENER (lokálny):

- rýchlosť skenovania s DADF: nemá DADF, len ručné podávanie
- rozlíšenie ČB skenovania: 200 - 600 dpi (z DADF max 300dpi)
- rozlíšenie FA skenovania: 100 - 300 dpi
- formát skenovania: ČB: TIFF, PDF FA: JPEG, High compression PDF
- rozmery: 520 x 457 x 378 mm
- hmotnosť: 22 kg
- záruka: 24 mesiacov

Balenie obsahuje:

- duplex
- 128MB RAM
- tlačová karta UFR II LT
- zásobník papiera 500 listov
- vrchný kryt
- bubnová jednotka
- manuál

Zariadenia kategórie G
Laminátory


Laminovacia technika	Šírka vstupu	Rýchlosť laminovania	Hrúbka fólie
Laminator Cosmic A4	24 cm	28 cm/min.	do 80 mm
Laminator Saturn A4	22 cm	30 cm/min	do 125 mm
Laminator Saturn A3	32 cm	30 cm/min	do 125 mm
Laminátor MYJOY 4	10 cm	50 cm/min.	do 175 mm
Laminátor MYJOY 9	23 cm	56 cm/min.	do 175 mm
Laminátor MYJOY 12	32 cm	56 cm/min.	do 175 mm
Laminátor Mylam 9	23 cm	70 cm/min.	bez obmedzenia
Laminátor Mylam 12	32 cm	70 cm/min.	bez obmedzenia
Laminator SPL A4	26 cm	90 cm/min	max. 2,9 mm
Laminator SPL A3	33 cm	90 cm/min	max. 3 mm

Zariadenia kategórie H

Multifunkčné zariadenia

Zariadenie č.1 – HP LaserJet 3052

- ▣ laserová tlačiareň formátu A4, kopírovací stroj, farebný skener
- ▣ maximálna kapacita: 7000 strán mesačne
- ▣ rozlíšenie: 1200 1200 dpi
- ▣ rýchlosť tlače: 18 str./min.
- ▣ rozhranie: USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseT Network
- ▣ rýchlosť čb kopírovania: 18 str./min.
- ▣ ADF: 50 listov
- ▣ predvoľba počtu kópií: 1-99
- ▣ zásobník papiera: 250 listov
- ▣ zoom: 25-400%
- ▣ stupne šedej: 256
- ▣ farebná hĺbka: 24 bit
- ▣ ovládače: Win 98SE/ME/2000/XP, Mac OS 10.3 a novší
- ▣ rozmery a hmotnosť: 497x406x393 mm, 12 kg



Príslušenstvo v cene

- ▣ tlačová kazeta
- ▣ napájací kábel
- ▣ softvér a dokumentácia na CD
- ▣ príručka na používanie
- ▣ plagát pre rýchlu inštaláciu

Zariadenie č.2 – HP LaserJet 3055

- ▣ laserová tlačiareň formátu A4, kopírovací stroj, farebný skener a fax
- ▣ maximálna kapacita: 7000 strán mesačne
- ▣ rozlíšenie: 1200x1200 dpi
- ▣ rýchlosť tlače: 18 str./min.
- ▣ rozhranie: USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseT Network
- ▣ rýchlosť čb kopírovania: 18 str./min.
- ▣ ADF: 50 listov
- ▣ predvoľba počtu kópií: 1-99
- ▣ zásobník papiera: 250 listov
- ▣ zoom: 25-400%
- ▣ stupne šedej: 256
- ▣ farebná hĺbka: 24 bit
- ▣ fax
- ▣ rýchlosť modemu: 33,6 Kbps
- ▣ pamäť: 110 strán
- ▣ jednodot. voľba: 7 čísiel
- ▣ rýchla voľba: 120 čísiel
- ▣ ovládače: Win 98SE/ME/2000/XP, Mac OS 10.3 a novší
- ▣ rozmery a hmotnosť: 497x406x393 mm, 12 kg



Príslušenstvo v cene

- ▣ tlačová kazeta
- ▣ napájací kábel
- ▣ softvér a dokumentácia na CD
- ▣ príručka na používanie
- ▣ plagát pre rýchlu inštaláciu

Zariadenia kategórie I

Rezačky

Zariadenie č.1 – Dahle 500

- Dĺžka rezu: 250 mm
- Kapacita: 8 listov
- Prítlak: ručný



Zariadenie č.2 – Dahle 550

- Dĺžka rezu: 360 mm
- Kapacita: 20 listov
- Prítlak: automatický



Zariadenia kategórie J

Skartátory

Skartovacie zariadenia Primo - rez	objem	Kapacita 80g	Stupeň utajenia
Skartátor Primo 700 - rez 5,8 mm	16 l	cca 4 hárky	2
Skartátor Primo 700 - rez 3,9 mm	16 l	cca 3 hárky	2
Skartátor Primo 800 - rez 5,8 mm	17 l	6 hárkov	2
Skartátor Primo 800 - rez 3,9 mm	17 l	4 hárky	2
Skartátor Primo 800 - rez 3,5 x 25 mm	17 l	2 hárky	3
Skartátor Primo 900 - rez 5,8 mm	25 l	7 hárkov	2
Skartátor Primo 900 - rez 3,9 mm	25 l	5 hárkov	2
Skartátor Primo 900 - rez 3,5 x 25 mm	25 l	2 hárky	3
Skartátor Primo 1200 - rez 5,8 mm	24 l	8 hárkov	2
Skartátor Primo 1200 - rez 3,9 mm	24 l	6 hárkov	2
Skartátor Primo 1200 - rez 1,9 mm	24 l	4 hárky	3
Skartátor Primo 1200 - rez 4x25 mm	24 l	3 hárky	3
Skartátor Primo 1401 - rez 5,8 mm	33 l	17-19 hárkov	2
Skartátor Primo 1401 - rez 3,9 mm	33 l	9-11 hárkov	2
Skartátor Primo 1401 - rez 1,9 mm	33 l	7-9 hárkov	3
Skartátor Primo 1401 - rez 3,9x30 mm	33 l	9-11 hárkov	3
Skartátor Primo 1401 - rez 1,9x15 mm	33 l	7-9 hárkov	4
Skartátor Primo 1501 - rez 5,8 mm	33 l	17-18 hárkov	2
Skartátor Primo 1501 - rez 3,9 mm	33 l	12-13 hárkov	2
Skartátor Primo 1501 - rez 1,9 mm	33 l	9-10 hárkov	3
Skartátor Primo 1501 - rez 3,9x30 mm	33 l	8-9 hárkov	3
Skartátor Primo 1501 - rez 1,9x15 mm	33 l	6-8 hárkov	4
Skartátor Primo 1501 - 0,78x11 mm	33 l	cca 3 hárky	5
Skartátor Primo 1800 - rez 5,8 mm	48 l	15-19 hárkov	2
Skartátor Primo 1800 - rez 3,9 mm	48 l	12-14 hárkov	2
Skartátor Primo 1800 - rez 3,9x30 mm	48 l	9-11 hárkov	3
Skartátor Primo 2600 - rez 5,8 mm	72 l	22-24 hárkov	2
Skartátor Primo 2600 - rez 3,9 mm	72 l	18-20 hárkov	2
Skartátor Primo 2600 - rez 1,9 mm	72 l	13-15 hárkov	3
Skartátor Primo 2600 - rez 3,9x30 mm	72 l	12-14 hárkov	3
Skartátor Primo 2600 - rez 1,9x15 mm	72 l	9-11 hárkov	4

Zariadenia kategórie K**Väzba**

Krúžková väzba plastová		Kapacita dierovania	Max.hrúbka
Popis			
Viazací stroj PB 55	malý manuálny-1 páka	5 listov	180 listov
Viazací stroj PB 150	manuálny - 2 páky	10 listov	240 listov
Viazací stroj PB 250 E	elektrické dier.	12 listov	240 listov
Viazací stroj PB 2250	manuálny - 2 páky výkonný manuálny-2	11 listov	450 listov
Viazací stroj PB 2450	páky	20 listov	450 listov
Viazací stroj PB 2650 E	elektrické dierovanie	25 listov	450 listov
Krúžková väzba drôtová		Kapacita dierovania	
Popis			
Viazací stroj WB 150	manuálny	10 listov	
Viazací stroj WB 400	manuálny	10 listov	

Príloha č.1 - ceny

Kategórie zariadení	Jednotková cena v SKK bez DPH	Sadzba DPH 19%	Jednotková cena v SKK s DPH
---------------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**Zariadenie kategórie A - bezdrôtové
telefóny**

Zariadenie č.1 - Panasonic KX-TG1100CE	920,00	174,80	1 094,80
Zariadenie č.2 - Panasonic KX-TG7120FX	1 550,00	294,50	1 844,50

Zariadenie kategórie B - faxy

Zariadenie č. 1 - Canon IX200	4 300,00	817,00	5 117,00
Zariadenie č. 2 - Canon L100	9 055,00	1 720,45	10 775,45

**Zariadenie kategórie C - kalkulačky
páskové**

Zariadenie č. 1 - Casio FR620TER	2 400,00	456,00	2 856,00
----------------------------------	----------	--------	----------

**Zariadenie kategórie D - kalkulačky
stolové**

Zariadenie č. 1 - Casio MS8VER	420,00	79,80	499,80
Zariadenie č. 2 - Casio MS100TER	475,00	90,25	565,25
Zariadenie č. 3 - Casio JF120TER	899,00	170,81	1 069,81

**Zariadenie kategórie E - kalkulačky
vreckové**

Zariadenie č. 1 - Casio HL820VER	189,00	35,91	224,91
Zariadenie č. 2 - Casio SL300VER	290,00	55,10	345,10
Zariadenie č. 3 - Casio SL160VER	230,00	43,70	273,70

**Zariadenie kategórie F - kopírovacie
stroje**

Zariadenie č.1 - Canon iR1018	20 000,00	3 800,00	23 800,00
-------------------------------	-----------	----------	-----------

Zariadenie kategórie G - laminátory

š.vstupu 24 cm rýchlosť lam. 28cm/min hrúbka fólie do 80 mm - Laminátor Cosmic A4	2 432,00	462,08	2 894,08
š.vstupu 22 cm rýchlosť lam. 30cm/min hrúbka fólie do 125 mm - Laminátor Saturn A4	3 895,00	740,05	4 635,05
š.vstupu 32 cm rýchlosť lam. 30cm/min hrúbka fólie do 125 mm - Laminátor Saturn A3	4 845,00	920,55	5 765,55
š.vstupu 10 cm rýchlosť lam. 50cm/min hrúbka fólie do 175 mm - Laminátor MYJOY 4	3 515,00	667,85	4 182,85
š.vstupu 23 cm rýchlosť lam. 56cm/min hrúbka fólie do 175 mm - Laminátor MYJOY 9	4 741,00	900,79	5 641,79
š.vstupu 32 cm rýchlosť lam. 56cm/min hrúbka fólie do 175 mm - Laminátor MYJOY 12	6 185,00	1 175,15	7 360,15
š.vstupu 23cm rýchlosť lam. 70cm/min hrúbka fólie bez obmedzenia - Laminátor Mylam 9	10 517,00	1 998,23	12 515,23
š.vstupu 32 cm rýchlosť lam. 70cm/min hrúbka fólie bez obmedzenia - Laminátor Mylam 12	12 455,00	2 366,45	14 821,45
š.vstupu 26 cm rýchlosť lam. 90cm/min hrúbka fólie max.2,9mm - Laminátor SPL A4	9 405,00	1 786,95	11 191,95

Kategórie zariadení	Jednotková cena v SKK bez DPH	Sadzba DPH 19%	Jednotková cena v SKK s DPH
š.vstupu 33 cm rýchlosť lam. 90cm/min hrúbka fólie max. 3 mm - Laminator SPL A3	11 182,00	2 124,58	13 306,58

**Zariadenie kategórie H - Multifunkčné
zariadenia**

Zariadenie č. 1 - HP LaserJet 3052	12 800,00	2 432,00	15 232,00
Zariadenie č. 2 - HP LaserJet 3055	15 700,00	2 983,00	18 683,00

Zariadenie kategórie I - Rezačky

Zariadenie č. 1 - Dahle 500	980,00	186,20	1 166,20
Zariadenie č. 2 - Dahle 550	3 200,00	608,00	3 808,00

Zariadenie kategórie J - skartátory

objem16 l kapacita cca 4 hárky stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 700 - rez 5,8 mm	1 710,00	324,90	2 034,90
objem16 l kapacita cca 3 hárky stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 700 - rez 3,9 mm	1 710,00	324,90	2 034,90
objem17 l kapacita cca 6 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 800 - rez 5,8 mm	3 078,00	584,82	3 662,82
objem17 l kapacita 4 hárky stupeň utajenia 2 Skartátor Primo 800 - rez 3,9 mm	3 078,00	584,82	3 662,82
objem17 l kapacita 2 hárky stupeň utajenia 3 Skartátor Primo 800 - rez 3,5 x 25 mm	4 408,00	837,52	5 245,52
objem25 l kapacita 7 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 900 - rez 5,8 mm	4 636,00	880,84	5 516,84
objem25 l kapacita 5 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 900 - rez 3,9 mm	4 636,00	880,84	5 516,84
objem25 l kapacita 2 hárky stupeň utajenia 3 Skartátor Primo 900 - rez 3,5 x 25 mm	5 800,00	1 102,00	6 902,00
objem24 l kapacita 8 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1200 - rez 5,8 mm	6 745,00	1 281,55	8 026,55
objem24 l kapacita 6 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1200 - rez 3,9 mm	6 745,00	1 281,55	8 026,55
objem24 l kapacita 4 hárky stupeň utajenia 3 Skartátor Primo 1200 - rez 1,9 mm	6 745,00	1 281,55	8 026,55
objem24 l kapacita 3 hárky stupeň utajenia 3 Skartátor Primo 1200 - rez 4x25 mm	8 674,00	1 648,06	10 322,06
objem33 l kapacita 17-19 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1401 - rez 5,8 mm	12 046,00	2 288,74	14 334,74
objem33 l kapacita 9-11 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1401 - rez 3,9 mm	12 046,00	2 288,74	14 334,74
objem33 l kapacita 7-9 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1401 - rez 1,9 mm	12 046,00	2 288,74	14 334,74
objem33 l kapacita 9-11 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1401 - rez 3,9x30 mm	14 782,00	2 808,58	17 590,58

Kategórie zariadení	Jednotková cena v SKK bez DPH	Sadzba DPH 19%	Jednotková cena v SKK s DPH
objem33 l kapacita 7-9 hárkov stupeň utajenia 4 - Skartátor Primo 1401 - rez 1,9x15 mm	15 371,00	2 920,49	18 291,49
objem33 l kapacita 17-18 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1501 - rez 5,8 mm	13 300,00	2 527,00	15 827,00
objem33 l kapacita 12-13 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1501 - rez 3,9 mm	13 300,00	2 527,00	15 827,00
objem33 l kapacita 9-10 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1501 - rez 1,9 mm	13 300,00	2 527,00	15 827,00
objem33 l kapacita 8-9 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1501 - rez 3,9x30 mm	15 894,00	3 019,86	18 913,86
objem33 l kapacita 6-8 hárkov stupeň utajenia 4 - Skartátor Primo 1501 - rez 1,9x15 mm	16 264,00	3 090,16	19 354,16
objem33 l kapacita cca 3 hářky stupeň utajenia 5 - Skartátor Primo 1501 - 0,78x11 mm	25 897,00	4 920,43	30 817,43
objem48 l kapacita 15-19 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1800 - rez 5,8 mm	14 782,00	2 808,58	17 590,58
objem 48l kapacita 12-14 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1800 - rez 3,9 mm	14 782,00	2 808,58	17 590,58
objem48 l kapacita 9-11 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1800 - rez 3,9x30 mm	17 376,00	3 301,44	20 677,44
objem72 l kapacita 22-24 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 2600 - rez 5,8 mm	20 340,00	3 864,60	24 204,60
objem72 l kapacita 18-20 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 2600 - rez 3,9 mm	20 340,00	3 864,60	24 204,60
objem72 l kapacita 13-15 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 2600 - rez 1,9 mm	20 340,00	3 864,60	24 204,60
objem72 l kapacita 12-14 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 2600 - rez 3,9x30 mm	22 933,00	4 357,27	27 290,27
objem72 l kapacita 9-11 hárkov stupeň utajenia 4 - Skartátor Primo 2600 - rez 1,9x15 mm	24 045,00	4 568,55	28 613,55

Zariadenie kategórie K - väzby

Kružková väzba plastová (ma) kapacita dier. 5 listov max. hrúbka 180 listov - Viazací stroj PB 55	2 527,00	480,13	3 007,13
Kružková väzba plastová (ma) kapacita dier. 10 listov max. hrúbka 240 listov - Viazací stroj PB 150	5 672,00	1 077,68	6 749,68
Kružková väzba plastová (el) kapacita dier. 12 listov max. hrúbka 240 listov - Viazací stroj PB 250 E	9 301,00	1 767,19	11 068,19
Kružková väzba plastová (ma) kapacita dier. 11 listov max. hrúbka 450 listov - Viazací stroj PB 2250	9 424,00	1 790,56	11 214,56
Kružková väzba plastová (ma) kapacita dier. 20 listov max. hrúbka 450 listov - Viazací stroj PB 2450	11 628,00	2 209,32	13 837,32
Kružková väzba plastová (el) kapacita dier. 25 listov max. hrúbka 450 listov - Viazací stroj PB 2650 E	23 399,00	4 445,81	27 844,81

Kategórie zariadení	Jednotková cena v SKK bez DPH	Sadzba DPH 19%	Jednotková cena v SKK s DPH
Kružková väzba drôtová (ma) kapacita dierovania 10 listov - Viazací stroj WB 150	6 166,00	1 171,54	7 337,54
Kružková väzba drôtová (ma) 2 päky kapacita dierovania 10 listov - Viazací stroj WB 150	16 074,00	3 054,06	19 128,06

Príloha č.2 RÁMCOVEJ DOHODY
uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 409 a násl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zariadenia kategórie A

Bezdrôtové telefóny a telefóny

Zariadenie č.1 – Panasonic KX-TG1100CE

- kompatibilita so službami identifikácie volajúcich - Caller ID*
- telefónny zoznam pre 50 údajov
- 6 tónov a 14 melódií
- 3 úrovne hlasitosti
- 6 úrovní hlasitosti zvonenia
- pamäť posledných 10 volaných čísel
- rýchla voľba – 9 čísel
- dĺžka pohotovostného režimu – 120 hodín
- dĺžka komunikácie – 10 hodín
- zreteľný LCD displej
- 1 riadkový a 12 znakový LCD displej
- žlté podsvietenie displeja
- šikovné ovládanie (navigačný ovládač, menu s nápovedou)
- montáž na stenu
- obmedzenie/blokovanie voľby
- blokovanie klávesnice
- dátum/čas/alarm
- štandardné batérie
- rozmery a hmotnosť základne: 123x115x58mm, 180g
- rozmery a hmotnosť slúchadla: 48x32x143mm, 120g



Zariadenie č.2 - Panasonic KX-TG7220FX

- digitálny záznamník (20 min. záznamu)
- monitorovanie hovoru
- identifikácia volajúceho CLIP
- textové správy SMS
- možnosť pripojenia až 6 slúchadiel k základni
- zoznam až 50 prichádzajúcich hovorov (dátum a čas)
- telefónny zoznam - 50 kontaktov
- kopírovanie telefónneho zoznamu medzi slúchadlami
- podsvietený LCD displej
- zobrazenie dátumu a času na LCD displeji
- vypnutie mikrotelefónu (MUTE)
- príjem hovoru ľubovoľným tlačidlom
- pamäť opakovanej voľby na posledných 10 čísel
- interkom medzi mikrotelefónmi
- presmerovanie hovoru
- konferenčný hovor
- 5 vyzváňacích tónov a 10 melódií
- navigačné tlačidlo
- hlasitý telefón
- budík
- maximálna dĺžka hovoru - 17 hodín
- pohotovostný režim - 180 hodín
- rozmery a hmotnosť slúchadla: 48x32x155mm, 130g
- rozmery a hmotnosť základne: 122x137x54mm, 210g



Zariadenie č.3 - Panasonic KX-TS500CXB - biely

- prepínač pulzná/tónová voľba
- opakovaná voľba posledného voleného čísla
- nastavenie hlasitosti slúchadla (6 úrovní)
- tlačidlo špeciálnych funkcií
- tlačidlo dočasnej tónovej voľby
- možnosť montáže na stenu
- prepínač hlasitosti zvonenia
- rozmery (VxŠxH): 96 x 150 x 200 mm
- hmotnosť : 475 g



Zariadenia kategórie B

Faxy


Zariadenie č.1 – Canon JX200

- technológia : inkjet
- prenosová rýchlosť : 14,4 kb/s
- rýchlosť skenovania dokumentov A4 : 10s
- rýchlosť tlače A4 : 6 str/min
- podávač (ADF): 20 listov
- príjem faxov do PC : nie
- pamäť faxu : 60 strán
- jednotlačidlová voľba : 9 čísel
- rýchla voľba : 60 čísel
- sekvenčné rozosielanie : 70 čísel
- telefónny záznamník : nie
- vstupné zásobníky : 100 listov
- výstupné zásobníky : 100 listov
- predvoľba počtu kópií : 1 - 99 kópií
- rozmer - šírka : 400 mm
- rozmer - hĺbka : 269 mm
- rozmer - výška : 169 mm
- hmotnosť : 4,1 kg



Zariadenie č.2 – Canon L140

- laserový fax s funkciou tlačiarne
- prenosová rýchlosť 33,6 Kbps (Super G3)
- kompatibilita: Group 3
- gradácia odtieňov sivej: 256
- režim korekcie chýb: ECM
- systém spracovania obrazu: UHQ (Ultra High Quality)
- rýchlosť skenovania dokumentu: 3,5 s. na stránku
- vrchný podávač: 30 listov
- zásobník papiera: 150 listov
- jednodotková voľba: 15 tel. čísel
- kódová voľba: 100 čísel
- skupinové volanie: 15 skupín (max.50 miest)
- automatické prepínanie fax/tel.
- vysielanie z pamäte: 340 strán (pri použití formulára ITU-T č.1)
- príjem do pamäte: 346 strán (pri použití formulára ITU-T č.1)
- režim úspory toneru
- rýchlosť kopírovania: 12 str./min.
- rozlíšenie kopírovania: 300 x 300 dpi
- predvoľba počtu kópií: 1-99
- zoom: 50-200%
- pamäť: 16 MB
- rozhranie počítača: USB
- operačný systém: Win2000/Server2003/XP/Vista, Mac OS 10.2x~10.5x
- rozmery: 400 x 580 x 370 mm
- hmotnosť: 8 kg




Zariadenia kategórie C

Kalkulačky páskové

Zariadenie č.1 – Casio FR620TER

- kalkulačka s tlačou
- 12 miestny displej
- prepočet EUR
- výpočet %, DPH
- medzisúčet
- pamäť
- oddelenie po tisícoch na zjednodušené počítanie strát a zisku
- rýchlosť tlače: 3 riadky/s
- charakteristika: dvojfarebná tlač
- 213x343x88 mm



Zariadenia kategórie D

Kalkulačky stolové

Zariadenie č.1 – Casio MS8VER

- 8 miestny displej
- prepočet EUR
- základné funkcie a výpočet %
- pamäť
- 100g
- 31,7x103x145 mm



Zariadenie č.2 – Casio MS100TER

- 10 miestny displej
- prepočet EUR
- základné funkcie a výpočet %, DPH
- pamäť
- 120g
- 30,7x103x145 mm



Zariadenie č.3 – Casio JF120TER

- 12 miestny displej
- prepočet EUR
- základné funkcie a výpočet %, DPH
- pamäť
- 165g
- 29,3x107x175,5 mm




Zariadenia kategórie E

Kalkulačky vreckové

Zariadenie č.1 – Casio HL820VER

- 8 miestny displej
- prepočet EUR
- základné funkcie a výpočet %
- pamäť
- 45g
- 10 x 62,5 x 104 mm



Zariadenie č.2 – Casio SL300VER

- 8 miestny displej
- prepočet EUR
- základné funkcie a výpočet %
- pamäť
- 50g
- 7,5 x 70 x 118,5 mm



Zariadenie č.3 – Casio SL160VER

- 8 miestny displej
- prepočet EUR
- základné funkcie a výpočet %
- pamäť
- 35g
- 10 x 87 x 58 mm




Zariadenia kategórie F

Kopírovacie zariadenia

Zariadenie č.1 – Canon iR1018

- formát: A4
- rozlíšenie kopírovania: 600 x 600 dpi
- max. kapacita: 7.500 kóp./mes.
- doba zahriatia: 4,5 s.
- prvá kópia: 8 s.
- rýchlosť kopírovania: 18 kópií A4/min.
- predvoľba počtu kópií: 1 - 99 kópií
- automatický duplex: áno
- hrúbka papiera: z kazety 64-90g/m², bočný podávač 56-128g/m², duplex 64-80g/m²
- zásobník papiera: kazeta - 500 listov/A4, bočný podávač - 100 listov/A4 (max. 1.100 listov/A4)
- automatický podávač: nie
- pamäť: 128 MB
- zoom: 50% - 200% po 1%



TLAČIARENĽ:

- rýchlosť tlače: 18 kópií A4/min.
- rozlíšenie tlače: 1200 x 600 dpi
- pripojenie: Ethernet (100Base-TX/10Base-T) s E-11 (voliteľné), USB 2.0
- podporované OS: WIN 98/Me/2000/XP/2003server/ (Mac OS 10.2.8-10.4.3 s UFR II LT)
- sieťový protokol: TCP/IP (LPD/RAW/port 9100)

SKENER (lokálny):

- rýchlosť skenovania s DADF: nemá DADF, len ručné podávanie
- rozlíšenie ČB skenovania: 200 - 600 dpi (z DADF max 300dpi)
- rozlíšenie FA skenovania: 100 - 300 dpi
- formát skenovania: ČB: TIFF, PDF FA: JPEG, High compression PDF
- rozmery: 520 x 457 x 378 mm
- hmotnosť: 22 kg
- záruka: 24 mesiacov

Balenie obsahuje:

- duplex
- 128MB RAM
- tlačová karta UFR II LT
- zásobník papiera 500 listov
- vrchný kryt
- bubnová jednotka
- manuál

Zariadenia kategórie G**Laminátory**

Laminovacia technika	Šírka vstupu	Rýchlosť laminovania	Hrúbka fólie
Laminator Cosmic A4	24 cm	28 cm/min.	do 80 mm
Laminator Saturn A4	22 cm	30 cm/min	do 125 mm
Laminator Saturn A3	32 cm	30 cm/min	do 125 mm
Laminátor MYJOY 4	10 cm	50 cm/min.	do 175 mm
Laminátor MYJOY 9	23 cm	56 cm/min.	do 175 mm
Laminátor MYJOY 12	32 cm	56 cm/min.	do 175 mm
Laminátor Mylam 9	23 cm	70 cm/min.	bez obmedzenia
Laminátor Mylam 12	32 cm	70 cm/min.	bez obmedzenia
Laminator SPL A4	26 cm	90 cm/min	max. 2,9 mm
Laminator SPL A3	33 cm	90 cm/min	max. 3 mm

Zariadenia kategórie H


Multifunkčné zariadenia

Zariadenie č.1 – HP LaserJet M1522N

- laserová tlačiareň formátu A4, kopírovací stroj, farebný skener
- maximálna kapacita: 8.000 strán mesačne
- rozlíšenie tlače: 600 x 600 dpi
- rýchlosť tlače: 23 str./min.
- prvá strana: 9,5 s
- jazyk tlače: HP PCL6, HP PCL5, emulácia HP Postscript level 3
- obojstranná tlač: manuálna
- rýchlosť čb kopírovania: 23 str./min.
- ADF: 50 listov
- predvoľba počtu kópií: 1-99
- zásobník papiera: 260 listov
- zoom: 25-400%
- optické rozlíšenie skenovania: 1200 dpi
- stupne šedej: 256
- farebná hĺbka: 24 bit
- softvér: HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, ovládače skenera TWAIN 1.9 alebo WIA, softvér Readiris PRO Text Recognition, program na inštaláciu/odinštalovanie, HP Director (Macintosh)
- rozhranie: USB kompatibilné s USB 2.0, 10/100 BaseT Ethernet
- ovládače: Win 2000/XP/Vista/Server2003, Mac OS 10.3 a novší, Linux 6.x alebo vyšší
- rozmery: 496 x 406 x 402 mm
- hmotnosť: 11 kg


Príslušenstvo v cene

- cartridge
- kábel
- CD so softvérom
- používateľská príručka
- vstupný zásobník médií na 250 listov



Zariadenie č.2 – HP LaserJet M1522NF

- laserová tlačiareň formátu A4, kopírovací stroj, farebný skener, fax
- maximálna kapacita: 8.000 strán mesačne
- rozlíšenie tlače: 600 x 600 dpi
- rýchlosť tlače: 23 str./min.
- prvá strana: 9,5 s
- jazyk tlače: HP PCL6, HP PCL5, emulácia HP Postscript level 3
- obojstranná tlač: manuálna
- softvér: HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, ovládače skenera TWAIN 1.9 alebo WIA, softvér Readiris PRO Text Recognition, program na inštaláciu/odinštalovanie, HP Director (Macintosh)
- rozhranie: USB kompatibilné s USB 2.0, 10/100 BaseT Ethernet
- rýchlosť čb kopírovania: 23 str./min.
- ADF: 50 listov
- predvoľba počtu kópií: 1-99
- zásobník papiera: 250 listov
- zoom: 25-400%
- optické rozlíšenie skenovania: až 1200 dpi
- stupne šedej: 256



- farebná hĺbka: 24 bit
- rýchlosť faxovania: 33,6 Kb/s (3 sekundy na stranu)
- pamäť: 300 strán
- farebné faxovanie: nie
- rozlíšenie faxu: 300 x 300 dpi
- automatické opakovanie čísla: áno
- počet miest: 119 čísel
- ovládače: Win 2000/XP/Vista/Server2003, Mac OS 10.3 a novší, Linux 6.x alebo vyšší
- rozmery: 496 x 406 x 402 mm
- hmotnosť: 11 kg

Príslušenstvo v cene

- cartridge,
- kábel,
- inštalčná príručka,
- CD so softvérom,
- vstupný zásobník médií na 250 listov

Zariadenie č.3 – HP Color LaserJet CM1017

- farebná laserová multifunkcia formátu A4
- kapacita: 35.000 strán mesačne
- rýchlosť tlače: čb a farebná 8 str./min.
- prvá strana: čb a farebná za 20 sekúnd
- rozlíšenie: 600x600 dpi s HP ImageREt 2400
- zásobník papiera na 250 listov (60-176 g/m2, až do 220 g/m2 s fotografickým papierom HP pre laserové tlačiarne)
- voliteľný ďalší zásobník na 250 listov (60-163 g/m2)
- obojstranná tlač: manuálna (k dispozícii je podpora ovládača)
- pamäť: 96 MB (rozšíriteľná na 244 MB)
- jazyk tlače: HP PCL6, HP PCL 5c, emulácia Postscript Level 3
- ovládací panel s farebným grafickým displejom 6,1cm
- OS: Win 2000/XP/Server2003, Unix, Linux, Citrix, Mac OS 10.3 a vyšší
- rozhranie: USB 2.0 High Speed, 10/100 Base TX, sloty na pamäťové karty
- rozmery a hmotnosť: 437 x 508 x 540 mm; 22 kg



Funkcie skeneru

- farebná hĺbka 24 bit
- rozlíšenie optické 1200dpi, zvýšené až 19200 dpi
- stupne šedej 256
- kompatibilita s rozhraním TWAIN verzia 1.9

Funkcie kopírovania

- rýchlosť kopírovania : 8 kópií/min.
- rozlíšenie: 600 x 600 dpi
- zoom: 25 - 400%
- predvoľba počtu kópií: 1-99

Príslušenstvo v cene

- cartridge: čierna Q6000A, azúrová Q6001A, žltá Q6002A a purpurová Q6003A
- referenčná príručka a leták o podpore
- CD so softvérom a elektronickou užívateľskou príručkou
- softvér na rozpoznávanie textu Readiris PRO

Zariadenie č.4 – HP Color LaserJet 2840

- profesionálna farebná laserová multifunkcia formátu A4
- kapacita 30.000 strán mesačne
- rýchlosť čb tlače 19 str./min., farebne: 4 str./min.
- prvá strana: čb za 18 sek., farba za 29 sek.
- rozlíšenie 600x600 dpi s HP ImageREt 2400
- zásobník papiera na 125 listov (60-177 g/m2)
- voliteľný zásobník na 250 listov (60-105 g/m2)
- automatický podávač papiera (ADF) na 50 listov (60-90 g/m2)
- duplexná tlač: manuálna
- pamäť: 96 MB (rozšíriteľná na 244 MB)
- jazyk tlače HP PCL6, emulácia Postscript level III
- typy médií: papier, obálky, transparentné fólie, štítky, karty, lesklé média
- OS: Win 2000/XP/NT4.0 (iba ovládače), Mac OS 9.2.2, OS 10.2.8, OS 10.3.x
- rozhranie: USB 2.0 High Speed, Ethernet (RJ-45)
- možnosť pripojenia na sieť prostredníctvom HP Jetdirect 10/100 (v cene)
- rozmery a hmotnosť: 498 x 532 x 573 mm; 34,2 kg



Funkcie faxu

- rýchlosť modemu: 33,6 Kb/s (3 sekundy na stranu)
- pamäť: 250 strán
- rýchla voľba 120 čísiel
- jednodotiková voľba: 5 čísiel

Funkcie skeneru

- typ: ploché, ADF, farebné skenovanie CCD
- farebná hĺbka: 24 bit
- rozlíšenie optické: 1200 x 1200 dpi (rozšíriteľné 19200 dpi)
- stupne šedej: 256

Funkcie kopírovania

- rýchlosť čb: 19 kópií/min., farebne 4 kópie/min.
- rozlíšenie: 600 x 600 dpi
- zoom: 25 - 400%
- predvoľba počtu kópií: 1-99 kópií

Príslušenstvo v cene

- cartridge black, cyan, magenta, yellow
- HP Jetdirect 10/100
- softvér na CD
- telekomunikačný kábel faxu
- vstupný zásobník na 250 listov
- 24 mesačná záruka

Zariadenia kategórie I

Rezačky

Zariadenie č.1 – Dahle 500

- Dĺžka rezu: 250 mm
- Kapacita: 8 listov
- Prítlak: ručný




Zariadenie č.2 – Dahle 550

- Dĺžka rezu: 360 mm
- Kapacita: 20 listov
- Prítlak: automatický



Zariadenie č.3 – Dahle 533 páková

- Dĺžka rezu: 340mm
- Kapacita: 15 listov
- Prítlak: ručný



Zariadenie č.2 – Dahle 560 páková

- Dĺžka rezu: 340 mm
- Kapacita: 25 listov
- Prítlak: automatický

Zariadenia kategórie J

Skartátory

Skartovacie zariadenia Primo - rez	objem	Kapacita 80g	Stupeň utajenia
Skartátor Primo 700 - rez 5,8 mm	16 l	cca 4 hárky	2
Skartátor Primo 700 - rez 3,9 mm	16 l	cca 3 hárky	2
Skartátor Primo 800 - rez 5,8 mm	17 l	6 hárkov	2
Skartátor Primo 800 - rez 3,9 mm	17 l	4 hárky	2
Skartátor Primo 800 - rez 3,5 x 25 mm	17 l	2 hárky	3
Skartátor Primo 900 - rez 5,8 mm	25 l	7 hárkov	2
Skartátor Primo 900 - rez 3,9 mm	25 l	5 hárkov	2
Skartátor Primo 900 - rez 3,5 x 25 mm	25 l	2 hárky	3
Skartátor Primo 1200 - rez 5,8 mm	24 l	8 hárkov	2
Skartátor Primo 1200 - rez 3,9 mm	24 l	6 hárkov	2
Skartátor Primo 1200 - rez 1,9 mm	24 l	4 hárky	3
Skartátor Primo 1200 - rez 4x25 mm	24 l	3 hárky	3
Skartátor Primo 1401 - rez 5,8 mm	33 l	17-19 hárkov	2
Skartátor Primo 1401 - rez 3,9 mm	33 l	9-11 hárkov	2
Skartátor Primo 1401 - rez 1,9 mm	33 l	7-9 hárkov	3
Skartátor Primo 1401 - rez 3,9x30 mm	33 l	9-11 hárkov	3
Skartátor Primo 1401 - rez 1,9x15 mm	33 l	7-9 hárkov	4
Skartátor Primo 1501 - rez 5,8 mm	33 l	17-18 hárkov	2
Skartátor Primo 1501 - rez 3,9 mm	33 l	12-13 hárkov	2
Skartátor Primo 1501 - rez 1,9 mm	33 l	9-10 hárkov	3
Skartátor Primo 1501 - rez 3,9x30 mm	33 l	8-9 hárkov	3
Skartátor Primo 1501 - rez 1,9x15 mm	33 l	6-8 hárkov	4
Skartátor Primo 1501 - 0,78x11 mm	33 l	cca 3 hárky	5
Skartátor Primo 1800 - rez 5,8 mm	48 l	15-19 hárkov	2
Skartátor Primo 1800 - rez 3,9 mm	48 l	12-14 hárkov	2
Skartátor Primo 1800 - rez 3,9x30 mm	48 l	9-11 hárkov	3
Skartátor Primo 2600 - rez 5,8 mm	72 l	22-24 hárkov	2
Skartátor Primo 2600 - rez 3,9 mm	72 l	18-20 hárkov	2
Skartátor Primo 2600 - rez 1,9 mm	72 l	13-15 hárkov	3
Skartátor Primo 2600 - rez 3,9x30 mm	72 l	12-14 hárkov	3
Skartátor Primo 2600 - rez 1,9x15 mm	72 l	9-11 hárkov	4

Zariadenia kategórie K

Väzba

Krúžková väzba		Kapacita dierovania	Max.hrúbka
plastová	Popis		
Viazací stroj PB 55	malý manuálny-1 páka	5 listov	180 listov
Viazací stroj PB 150	manuálny - 2 páky	10 listov	240 listov
Viazací stroj PB 250 E	elektrické dier.	12 listov	240 listov
Viazací stroj PB 2250	manuálny - 2 páky	11 listov	450 listov
Viazací stroj PB 2450	výkonný manuálny-2 páky	20 listov	450 listov
Viazací stroj PB 2650 E	elektrické dierovanie	25 listov	450 listov
Krúžková väzba		Kapacita dierovania	
drôtová	Popis		
Viazací stroj WB 150	manuálny	10 listov	
Viazací stroj WB 400	manuálny	10 listov	

FaxCOPY


FaxCopy, a.s. Bratislava - distribúcia
Domkárska 15, 821 05 BRATISLAVA
Tel.: 02/4820 1100, Fax: 02/4820 1199
ICO: 35729040 IČDPH: SK2020242070

V Bratislave, dňa 3.3.2008


Ing. Peter Marciš
riaditeľ správy majetku


Ing. Marta Bahurinská
vedúca odboru hnutel'ného
majetku

V Bratislave, dňa 3.3.2008


Ing. Karol Dittigner
predseda predstavenstva


Ing. Vladimír Ondrejčák
podpredseda predstavenstva

príloha č.2 - ceny

Kategórie zariadení	Jednotková cena v SKK bez DPH	Sadzba DPH 19%	Jednotková cena v SKK s DPH
---------------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**Zariadenie kategórie A - bezdrôtové
telefóny**

Zariadenie č.1 - Panasonic KX-TG1100CE	920,00	174,80	1 094,80
Zariadenie č.2 - Panasonic KX-TG7220FX	1 550,00	294,50	1 844,50
Zariadenie č.3 - Panasonic KX-TS500CXB	390,00	74,10	464,10

Zariadenie kategórie B - faxy

Zariadenie č. 1 - Canon JX200	4 300,00	817,00	5 117,00
Zariadenie č. 2 - Canon L140	9 055,00	1 720,45	10 775,45

**Zariadenie kategórie C - kalkulačky
páskové**

Zariadenie č. 1 - Casio FR620TER	2 400,00	456,00	2 856,00
----------------------------------	----------	--------	----------

**Zariadenie kategórie D - kalkulačky
stolové**

Zariadenie č. 1 - Casio MS8VER	420,00	79,80	499,80
Zariadenie č. 2 - Casio MS100TER	475,00	90,25	565,25
Zariadenie č. 3 - Casio JF120TER	899,00	170,81	1 069,81

**Zariadenie kategórie E - kalkulačky
vreckové**

Zariadenie č. 1 - Casio HL820VER	189,00	35,91	224,91
Zariadenie č. 2 - Casio SL300VER	290,00	55,10	345,10
Zariadenie č. 3 - Casio SL160VER	230,00	43,70	273,70

Zariadenie kategórie F - kopírovacie stroje

Zariadenie č.1 - Canon iR1018	20 000,00	3 800,00	23 800,00
-------------------------------	-----------	----------	-----------

Zariadenie kategórie G - laminátory

š.vstupu 24 cm rýchlosť lam. 28cm/min hrúbka fólie do 80 mm - Laminator Cosmic A4	2 432,00	462,08	2 894,08
š.vstupu 22 cm rýchlosť lam. 30cm/min hrúbka fólie do 125 mm - Laminator Saturn A4	3 895,00	740,05	4 635,05
š.vstupu 32 cm rýchlosť lam. 30cm/min hrúbka fólie do 125 mm - Laminator Saturn A3	4 845,00	920,55	5 765,55
š.vstupu 10 cm rýchlosť lam. 50cm/min hrúbka fólie do 175 mm - Laminátor MYJOY 4	3 515,00	667,85	4 182,85
š.vstupu 23 cm rýchlosť lam. 56cm/min hrúbka fólie do 175 mm - Laminátor MYJOY 9	4 741,00	900,79	5 641,79
š.vstupu 32 cm rýchlosť lam. 56cm/min hrúbka fólie do 175 mm - Laminátor MYJOY 12	6 185,00	1 175,15	7 360,15
š.vstupu 23cm rýchlosť lam. 70cm/min hrúbka fólie bez obmedzenia - Laminátor Mylam 9	10 517,00	1 998,23	12 515,23
š.vstupu 32 cm rýchlosť lam. 70cm/min hrúbka fólie bez obmedzenia - Laminátor Mylam 12	12 455,00	2 366,45	14 821,45
š.vstupu 26 cm rýchlosť lam. 90cm/min hrúbka fólie max.2,9mm - Laminator SPL A4	9 405,00	1 786,95	11 191,95

kategórie zariadení	Jednotková cena v SKK bez DPH	Sadzba DPH 19%	Jednotková cena v SKK s DPH
5.vstupu 33 cm rýchlosť lam. 90cm/min hrúbka fólie max. 3 mm - Laminator SPL A3	11 182,00	2 124,58	13 306,58

Zariadenie kategórie H - Multifunkčné zariadenia

Zariadenie č. 1 - HP LaserJet M1522N	12 500,00	2 375,00	14 875,00
Zariadenie č. 1 - HP LaserJet M1522NF	14 800,00	2 812,00	17 612,00
Zariadenie č. 1 - HP Color LaserJet CM1017	22 600,00	4 294,00	26 894,00
Zariadenie č. 1 - HP Color LaserJet 2840	29 000,00	5 510,00	34 510,00

Zariadenie kategórie I - Rezačky

Zariadenie č. 1 - Dahle 500	980,00	186,20	1 166,20
Zariadenie č. 2 - Dahle 550	3 200,00	608,00	3 808,00
Zariadenie č. 2 - Dahle 533	2 370,00	450,30	2 820,30
Zariadenie č. 2 - Dahle 560	3 810,00	723,90	4 533,90

Zariadenie kategórie J - skartátory

objem16 l kapacita cca 4 háčky stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 700 - rez 5,8 mm	1 710,00	324,90	2 034,90
objem16 l kapacita cca 3 háčky stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 700 - rez 3,9 mm	1 710,00	324,90	2 034,90
objem17 l kapacita cca 6 háčkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 800 - rez 5,8 mm	3 078,00	584,82	3 662,82
objem17 l kapacita 4 háčky stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 800 - rez 3,9 mm	3 078,00	584,82	3 662,82
objem17 l kapacita 2 háčky stupeň utajenia 3 Skartátor Primo 800 - rez 3,5 x 25 mm	4 408,00	837,52	5 245,52
objem25 l kapacita 7 háčkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 900 - rez 5,8 mm	4 636,00	880,84	5 516,84
objem25 l kapacita 5 háčkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 900 - rez 3,9 mm	4 636,00	880,84	5 516,84
objem25 l kapacita 2 háčky stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 900 - rez 3,5 x 25 mm	5 800,00	1 102,00	6 902,00
objem24 l kapacita 8 háčkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1200 - rez 5,8 mm	6 745,00	1 281,55	8 026,55
objem24 l kapacita 6 háčkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1200 - rez 3,9 mm	6 745,00	1 281,55	8 026,55
objem24 l kapacita 4 háčky stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1200 - rez 1,9 mm	6 745,00	1 281,55	8 026,55
objem24 l kapacita 3 háčky stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1200 - rez 4x25 mm	8 674,00	1 648,06	10 322,06
objem33 l kapacita 17-19 háčkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1401 - rez 5,8 mm	12 046,00	2 288,74	14 334,74
objem33 l kapacita 9-11 háčkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1401 - rez 3,9 mm	12 046,00	2 288,74	14 334,74
objem33 l kapacita 7-9 háčkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1401 - rez 1,9 mm	12 046,00	2 288,74	14 334,74

Kategórie zariadení	Jednotková cena v SKK bez DPH	Sadzba DPH 19%	Jednotková cena v SKK s DPH
objem33 I kapacita 9-11 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1401 - rez 3,9x30 mm	14 782,00	2 808,58	17 590,58
objem33 I kapacita 7-9 hárkov stupeň utajenia 4 - Skartátor Primo 1401 - rez 1,9x15 mm	15 371,00	2 920,49	18 291,49
objem33 I kapacita 17-18 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1501 - rez 5,8 mm	13 300,00	2 527,00	15 827,00
objem33 I kapacita 12-13 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1501 - rez 3,9 mm	13 300,00	2 527,00	15 827,00
objem33 I kapacita 9-10 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1501 - rez 1,9 mm	13 300,00	2 527,00	15 827,00
objem33 I kapacita 8-9 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1501 - rez 3,9x30 mm	15 894,00	3 019,86	18 913,86
objem33 I kapacita 6-8 hárkov stupeň utajenia 4 - Skartátor Primo 1501 - rez 1,9x15 mm	16 264,00	3 090,16	19 354,16
objem33 I kapacita cca 3 hářky stupeň utajenia 5 - Skartátor Primo 1501 - 0,78x11 mm	25 897,00	4 920,43	30 817,43
objem48 I kapacita 15-19 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1800 - rez 5,8 mm	14 782,00	2 808,58	17 590,58
objem 48I kapacita 12-14 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1800 - rez 3,9 mm	14 782,00	2 808,58	17 590,58
objem48 I kapacita 9-11 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1800 - rez 3,9x30 mm	17 376,00	3 301,44	20 677,44
objem72 I kapacita 22-24 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 2600 - rez 5,8 mm	20 340,00	3 864,60	24 204,60
objem72 I kapacita 18-20 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 2600 - rez 3,9 mm	20 340,00	3 864,60	24 204,60
objem72 I kapacita 13-15 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 2600 - rez 1,9 mm	20 340,00	3 864,60	24 204,60
objem72 I kapacita 12-14 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 2600 - rez 3,9x30 mm	22 933,00	4 357,27	27 290,27
objem72 I kapacita 9-11 hárkov stupeň utajenia 4 - Skartátor Primo 2600 - rez 1,9x15 mm	24 045,00	4 568,55	28 613,55

Zariadenie kategórie K - väzby			
Kružková väzba plastová (ma) kapacita dier. 5 listov max. hrúbka 180 listov - Viazací stroj PB 55	2 527,00	480,13	3 007,13
Kružková väzba plastová (ma) kapacita dier. 10 listov max. hrúbka 240 listov - Viazací stroj PB 150	5 672,00	1 077,68	6 749,68
Kružková väzba plastová (el) kapacita dier. 12 listov max. hrúbka 240 listov - Viazací stroj PB 250 E	9 301,00	1 767,19	11 068,19
Kružková väzba plastová (ma) kapacita dier. 11 listov max. hrúbka 450 listov - Viazací stroj PB 2250	9 424,00	1 790,56	11 214,56
Kružková väzba plastová (ma) kapacita dier. 20 listov max. hrúbka 450 listov - Viazací stroj PB 2450	11 628,00	2 209,32	13 837,32

Kategórie zariadení	Jednotková cena v SKK bez DPH	Sadzba DPH 19%	Jednotková cena v SKK s DPH
Kružková väzba plastová (el) kapacita dier. 25 listov max. hrúbka 450 listov - Viazací stroj PB 2650 E	23 399,00	4 445,81	27 844,81
Kružková väzba drôtová (ma) kapacita dierovania 10 listov - Viazací stroj WB 150	6 166,00	1 171,54	7 337,54
Kružková väzba drôtová (ma) 2 paky kapacita dierovania 10 listov - Viazací stroj WB 150	16 074,00	3 054,06	19 128,06



VNÚTORNÝ LIST – SSM OHM

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1	Určené pre: ÚGR – odbor právny	Vybavuje: Ing. Margita Kubíková. 048/4339 257
--	--	--


Banská Bystrica 3.4.2009

Vec

Príloha č. 3 Rámcovej dohody

V zmysle Smernice č. 24 Vám zasielame na založenie do centrálnej evidencie zmlúv prílohu č. 3 Rámcovej dohody na dodávku kancelárskej techniky ev.č. 12265/2007 uzatvorenej dňa 07.11.2007 s firmou FaxCOPY, a. s.

S pozdravom


Ing. Margita Kubíková
vedúca oddelenia údržby a opráv,
malá mechanizácia

Príloha: Príloha k rámcovej dohode


Príloha č.3 RÁMCOVEJ DOHODY
uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 409 a násl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zariadenia kategórie A

Bezdrôtové telefóny a telefóny


Zariadenie č.1 – Panasonic KX-TG1100CE

- kompatibilita so službami identifikácie volajúcich - Caller ID*
- telefónny zoznam pre 50 údajov
- 6 tónov a 14 melódii
- 3 úrovne hlasitosti
- 6 úrovní hlasitosti zvonenia
- pamäť posledných 10 volaných čísel
- rýchla voľba – 9 čísel
- dĺžka pohotovostného režimu – 120 hodín
- dĺžka komunikácie – 10 hodín
- zreteľný LCD displej
- 1 riadkový a 12 znakový LCD displej
- žlté podsvietenie displeja
- šikovné ovládanie (navigačný ovládač, menu s nápovedou)
- montáž na stenu
- obmedzenie/blokovanie voľby
- blokovanie klávesnice
- dátum/čas/alarm
- štandardné batérie
- rozmery a hmotnosť základne: 123x115x58mm, 180g
- rozmery a hmotnosť slúchadla: 48x32x143mm, 120g




Zariadenie č.2 - Panasonic KX-TG7321FX

- digitálny záznamník (20 min. záznamu)
- identifikácia volajúceho CLIP
- textové správy SMS
- možnosť pripojenia až 6 slúchadiel k základni
- zoznam až 50 prichádzajúcich hovorov (dátum a čas)
- telefónny zoznam -- 100 kontaktov
- kopírovanie telefónneho zoznamu medzi slúchadlami
- podsvietený LCD displej
- zobrazenie dátumu a času na LCD displeji
- vypnutie mikrotelefónu (MUTE)
- príjem hovoru ľubovoľným tlačidlom
- pamäť opakovanej voľby na posledných 10 čísel
- interkom medzi mikrotelefónmi
- presmerovanie hovoru
- konferenčný hovor
- 5 vyzváňacích tónov a 5 melódii
- navigačné tlačidlo
- hlasitý telefón
- budík
- maximálna dĺžka hovoru - 17 hodín
- pohotovostný režim - 150 hodín
- rozmery a hmotnosť slúchadla: 48x35x150mm, 130g
- rozmery a hmotnosť základne: 143x107x44mm, 170g



Zariadenie č.3 - Panasonic KX-TS500CX

- prepínač pulzná/tónová voľba
- opakovaná voľba posledného voleného čísla
- nastavenie hlasitosti slúchadla (6 úrovní)
- tlačidlo špeciálnych funkcií
- tlačidlo dočasnej tónovej voľby
- možnosť montáže na stenu
- prepínač hlasitosti zvonenia
- rozmery (VxŠxH): 96 x 150 x 200 mm
- hmotnosť : 475 g




Zariadenia kategórie B

Faxy


Zariadenie č.1 – Canon JX200

- ▣ technológia : inkjet
- ▣ prenosová rýchlosť : 14,4 kb/s
- ▣ rýchlosť skenovania dokumentov A4 : 10s
- ▣ rýchlosť tlače A4 : 6 str/min
- ▣ podávač (ADF): 20 listov
- ▣ príjem faxov do PC : nie
- ▣ pamäť faxu : 60 strán
- ▣ jednotlačidlová voľba : 9 čísel
- ▣ rýchla voľba : 60 čísel
- ▣ sekvenčné rozosielanie : 70 čísel
- ▣ telefónny záznamník : nie
- ▣ vstupné zásobníky : 100 listov
- ▣ výstupné zásobníky : 100 listov
- ▣ predvoľba počtu kópií : 1 - 99 kópií
- ▣ rozmer - šírka : 400 mm
- ▣ rozmer - hĺbka : 269 mm
- ▣ rozmer - výška : 169 mm
- ▣ hmotnosť : 4,1 kg



Zariadenie č.2 – Canon L140

- ▣ laserový fax s funkciou tlačiarne
- ▣ prenosová rýchlosť 33,6 Kbps (Super G3)
- ▣ kompatibilita: Group 3
- ▣ gradácia odtieňov sivej: 256
- ▣ režim korekcie chýb: ECM
- ▣ systém spracovania obrazu: UHQ (Ultra High Quality)
- ▣ rýchlosť skenovania dokumentu: 3,5 s. na stránku
- ▣ vrchný podávač: 30 listov
- ▣ zásobník papiera: 150 listov
- ▣ jednodotyková voľba: 15 tel. čísel
- ▣ kódová voľba: 100 čísel
- ▣ skupinové volanie: 15 skupín (max.50 miest)
- ▣ automatické prepínanie fax/tel.
- ▣ vysielanie z pamäte: 340 strán (pri použití formulára ITU-T č.1)
- ▣ príjem do pamäte: 346 strán (pri použití formulára ITU-T č.1)
- ▣ režim úspory toneru
- ▣ rýchlosť kopírovania: 12 str./min.
- ▣ rozlíšenie kopírovania: 300 x 300 dpi
- ▣ predvoľba počtu kópií: 1-99
- ▣ zoom: 50-200%
- ▣ pamäť: 16 MB
- ▣ rozhranie počítača: USB
- ▣ operačný systém: Win2000/Server2003/XP/Vista, Mac OS 10.2x~10.5x
- ▣ rozmery: 400 x 580 x 370 mm
- ▣ hmotnosť: 8 kg




Zariadenia kategórie C

Kalkulačky páskové

Zariadenie č.1 – Casio FR620TEC

- ▣ kalkulačka s tlačou
- ▣ 12 miestny displej
- ▣ prepočet EUR
- ▣ výpočet %, DPH
- ▣ medzisúčet
- ▣ pamäť
- ▣ oddelenie po tisícoch na zjednodušené počítanie strát a zisku
- ▣ rýchlosť tlače: 3,5 riadky/s
- ▣ charakteristika: dvojfarebná tlač
- ▣ 87,8 x 214,5 x 339 mm



Zariadenia kategórie D

Kalkulačky stolové

Zariadenie č.1 – Casio MS8VER

- ▣ 8 miestny displej
- ▣ prepočet EUR
- ▣ základné funkcie a výpočet %
- ▣ pamäť
- ▣ 100g
- ▣ 31,7x103x145 mm



Zariadenie č.2 – Casio MS100TER

- ▣ 10 miestny displej
- ▣ prepočet EUR
- ▣ základné funkcie a výpočet %, DPH
- ▣ pamäť
- ▣ 120g
- ▣ 30,7x103x145 mm



Zariadenie č.3 – Casio JF120TER

- ▣ 12 miestny displej
- ▣ prepočet EUR
- ▣ základné funkcie a výpočet %, DPH
- ▣ pamäť
- ▣ 165g
- ▣ 29,3x107x175,5 mm




Zariadenia kategórie E

Kalkulačky vreckové

Zariadenie č.1 – Casio HL820VER

- ▣ 8 miestny displej
- ▣ prepočet EUR
- ▣ základné funkcie a výpočet %
- ▣ pamäť
- ▣ 45g
- ▣ 10 x 62,5 x 104 mm



Zariadenie č.2 – Casio SL300VER

- ▣ 8 miestny displej
- ▣ prepočet EUR
- ▣ základné funkcie a výpočet %
- ▣ pamäť
- ▣ 50g
- ▣ 7,5 x 70 x 118,5 mm




Zariadenia kategórie F

Kopírovacie zariadenia

Zariadenie č.1 – Canon iR1020

- ▣ formát: A4
- ▣ rozlíšenie kopírovania: 600 x 600 dpi
- ▣ max. kapacita: 7.500 kóp./mes.
- ▣ doba zahriatia: 4,5 s.
- ▣ prvá kópia: 8 s.
- ▣ rýchlosť kopírovania: 20 kópií A4/min.
- ▣ predvoľba počtu kópií: 1 - 99 kópií
- ▣ automatický duplex: áno
- ▣ hrúbka papiera: z kazety 64-90g/m², bočný podávač 56-128g/m², duplex 64-80g/m²
- ▣ zásobník papiera: kazeta - 500 listov/A4, bočný podávač - 100 listov/A4 (max. 1.100 listov/A4)
- ▣ automatický podávač: nie
- ▣ pamäť: 128 MB
- ▣ zoom: 50% - 200% po 1%



TLAČIAREŇ:

- ▣ rýchlosť tlače: 20 kópií A4/min.
- ▣ rozlíšenie tlače: 1200 x 600 dpi
- ▣ pripojenie: Ethernet (100Base-TX/10Base-T)s E-11 (voliteľné), USB 2.0
- ▣ podporované OS: WIN 98/Me/2000/XP/2003server/ (Mac OS 10.2.8-10.4.3 s UFR II LT)
- ▣ sieťový protokol: TCP/IP (LPD/RAW/port 9100)

SKENER (lokálny):

- ▣ rýchlosť skenovania s DADF: nemá DADF, len ručné podávanie
- ▣ rozlíšenie ČB skenovania: 200 - 600 dpi (z DADF max 300dpi)
- ▣ rozlíšenie FA skenovania: 100 - 300 dpi
- ▣ formát skenovania: ČB: TIFF, PDF FA: JPEG, High compression PDF
- ▣ rozmery: 520 x 457 x 378 mm
- ▣ hmotnosť: 22 kg
- ▣ záruka: 24 mesiacov

Balenie obsahuje:

- ▣ duplex
- ▣ 128MB RAM
- ▣ tlačová karta UFR II LT
- ▣ zásobník papiera 500 listov
- ▣ vrchný kryt
- ▣ bubnová jednotka
- ▣ manuál

Zariadenia kategórie G**Laminátory**

Laminovacia technika	Šírka vstupu	Rýchlosť laminovania	Hrúbka fólie
Laminator Cosmic A4	24 cm	28 cm/min.	do 80 mm
Laminator Saturn A4	22 cm	30 cm/min	do 125 mm
Laminator Saturn A3	32 cm	30 cm/min	do 125 mm
Laminátor MYJOY 4	10 cm	50 cm/min.	do 175 mm
Laminátor MYJOY 9	23 cm	56 cm/min.	do 175 mm
Laminátor MYJOY 12	32 cm	56 cm/min.	do 175 mm
Laminátor Mylam 9	23 cm	70 cm/min.	bez obmedzenia
Laminátor Mylam 12	32 cm	70 cm/min.	bez obmedzenia

Zariadenia kategórie H


Multifunkčné zariadenia

Zariadenie č.1 – HP LaserJet M1522N

- laserová tlačiareň formátu A4, kopirovací stroj, farebný skener
- maximálna kapacita: 8.000 strán mesačne
- rozlíšenie tlače: 600 x 600 dpi
- rýchlosť tlače: 23 str./min.
- prvá strana: 9,5 s
- jazyk tlače: HP PCL6, HP PCL5, emulácia HP Postscript level 3
- obojstranná tlač: manuálna
- rýchlosť čb kopírovania: 23 str./min.
- ADF: 50 listov
- predvoľba počtu kópií: 1-99
- zásobník papiera: 260 listov
- zoom: 25-400%
- optické rozlíšenie skenovania: 1200 dpi
- stupne šedej: 256
- farebná hĺbka: 24 bit
- softvér: HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, ovládače skenera TWAIN 1.9 alebo WIA, softvér Readiris PRO Text Recognition, program na inštaláciu/odinštalovanie, HP Director (Macintosh)
- rozhranie: USB kompatibilné s USB 2.0, 10/100 BaseT Ethernet
- ovládače: Win 2000/XP/Vista/Server2003, Mac OS 10.3 a novší, Linux 6.x alebo vyšší
- rozmery: 496 x 406 x 402 mm
- hmotnosť: 11 kg

Príslušenstvo v cene

- cartridge
- kábel
- CD so softvérom
- používateľská príručka
- vstupný zásobník médií na 250 listov




Zariadenie č.2 – HP LaserJet M1522NF

- ▣ laserová tlačiareň formátu A4, kopírovací stroj, farebný skener, fax
- ▣ maximálna kapacita: 8.000 strán mesačne
- ▣ rozlíšenie tlače: 600 x 600 dpi
- ▣ rýchlosť tlače: 23 str./min.
- ▣ prvá strana: 9,5 s
- ▣ jazyk tlače: HP PCL6, HP PCL5, emulácia HP Postscript level 3
- ▣ obojstranná tlač: manuálna
- ▣ softvér: HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, ovládače skenera TWAIN 1.9 alebo WIA, softvér Readiris PRO Text Recognition, program na inštaláciu/odinštalovanie, HP Director (Macintosh)
- ▣ rozhranie: USB kompatibilné s USB 2.0, 10/100 BaseT Ethernet
- ▣ rýchlosť čb kopírovania: 23 str./min.
- ▣ ADF: 50 listov
- ▣ predvoľba počtu kópií: 1-99
- ▣ zásobník papiera: 250 listov
- ▣ zoom: 25-400%
- ▣ optické rozlíšenie skenovania: až 1200 dpi
- ▣ stupne šedej: 256
- ▣ farebná hĺbka: 24 bit
- ▣ rýchlosť faxovania: 33,6 Kb/s (3 sekundy na stranu)
- ▣ pamäť: 300 strán
- ▣ farebné faxovanie: nie
- ▣ rozlíšenie faxu: 300 x 300 dpi
- ▣ automatické opakovanie čísla: áno
- ▣ počet miest: 119 čísel
- ▣ ovládače: Win 2000/XP/Vista/Server2003, Mac OS 10.3 a novší, Linux 6.x alebo vyšší
- ▣ rozmery: 496 x 406 x 402 mm
- ▣ hmotnosť: 11 kg

Príslušenstvo v cene

- ▣ cartridge,
- ▣ kábel,
- ▣ inštalačná príručka,
- ▣ CD so softvérom,
- ▣ vstupný zásobník médií na 250 listov



Zariadenie č.3 – HP Color LaserJet CM1312nfi

- farebná laserová multifunkcia formátu A4
- kapacita: 30.000 strán mesačne
- automatický podávač (ADF): 50 listov
- vstupný zásobník papiera: 150 listov
- výstupný zásobník papiera: 125 listov
- podporované typy médií: pauzovací papier (na tlač brožúr, farebný, lesklý, hlavičkový, predtlačený, preddierovaný, fotografický), transparentné fólie, štítky, obálky, karty
- odporúčaná hmotnosť médií: 60 až 176 g/m2
- display: 2-riadkový LCD
- pamäť: 160 MB
- jazyk tlače: HP PCL6, HP PCL 5c, emulácia Postscript Level 3
- ovládače: Win 2000/XP/Vista, Server2003, Linux, Citrix, Novell, Mac OS 10.3 a vyšší
- rozhranie: USB 2.0 High Speed, Ethernet, RJ-45
- rozmery: 497 x 490 x 485 mm
- hmotnosť: 24,7 kg

Funkcie tlačiarne

- rýchlosť tlače čb: 12 str./min
- rýchlosť tlače farebne: 8 str./min
- výstup prvej strany čb: 25,5 s
- kvalita tlače: 600 x 600 dpi
- obojstranná tlač: manuálna

Funkcie kopírovacieho stroja

- rýchlosť kopírovania čb: 12 kóp./min
- rýchlosť kopírovania farebne: 8 kóp./min
- obojstranné kopírovanie: manuálne
- rozlíšenie kópie: 600 x 600 dpi
- počet kópií: 1 až 99
- zoom: 25 až 400 %

Funkcie faxu


- rýchlosť faxovania: 33,6 Kb/s
- počet uchovaných strán v pamäti: 250 strán A4
- rozlíšenie čb: 203 x 196 dpi
- farebné faxovanie: nie
- automatické opakovanie čísla: áno
- oneskorené odoslanie faxu: áno
- max. počet vysielaných miest: 120

Funkcie skenera

- typ skenera: plochý, farebný
- rozlíšenie skenera optické: 1.200 dpi
- rozlíšenie skenera vylepšené: 19.200 dpi
- max. veľkosť skenovania: 21,6 x 29,7 cm
- min. veľkosť skenovania: 5,4 x 7 cm
- hĺbka: 24-bitová
- odtiene sivej farby: 256
- formát súboru: BMP, GIF, JPG, PNG, TIF, PDF

Príslušenstvo v cene

- úvodná čierna, azúrová, purpurová a žltá tlačová kazeta (cca 750 strán)
- príručka pre rýchly začiatok
- informačný leták o podpore
- disk CD (používateľská príručka a softvér zariadenia)
- napájací kábel
- softvér Readiris PRO OCR



Zariadenie č.4 – HP Color LaserJet CM2320nfi

- farebná laserová multifunkcia formátu A4
- kapacita: 40.000 strán mesačne
- vstupný zásobník papiera: 250 + 50 listov
- automatický podávač papiera (ADF): 50 listov
- výstupný zásobník papiera: 150 listov
- podporované typy médií: papier (dokumentový, brožúrový, farebný, lesklý, hlavičkový, predtlačený, preddierovaný, fotografický, recyklovaný, drsný), transparentné fólie, štítky, obálky
- odporúčaná hmotnosť médií: 60 až 176 g/m2
- pamäť: 160 MB
- jazyk tlače: HP PCL6, HP PCL 5c, emulácia Postscript Level 3
- ovládače: Win 2000/XP/Vista, Server2003, Linux, Citrix, Mac OS 10.3 a vyšší
- rozhranie: USB 2.0, Ethernet
- rozmery: 497 x 492 x 550 mm
- hmotnosť: 26,9 kg

Funkcie tlačiarne

- rýchlosť tlače čb: 20 str./min
- rýchlosť tlače farebne: 20 str./min
- výstup prvej strany čb: 17,8 s
- kvalita tlače: 600 x 600 dpi
- obojstranná tlač: manuálna

Funkcie kopírovacieho stroja

- rýchlosť kopírovania čb: 20 kóp./min
- rýchlosť kopírovania farebne: 20 kóp./min
- obojstranné kopírovanie: manuálne
- rozlíšenie kópie: 600 x 600 dpi
- počet kópií: 1 až 99
- zoom: 25 až 400 %

Funkcie faxu


- rýchlosť faxovania: 33,6 Kb/s
- počet uchovaných strán v pamäti: 250 strán A4
- rozlíšenie čb: 203 x 98 dpi
- farebné faxovanie: nie
- automatické opakovanie čísla: áno
- oneskorené odoslanie faxu: áno
- max. počet vysielaných miest: 119

Funkcie skenera

- typ skenera: plochý, farebný
- rozlíšenie skenera optické: 1.200 dpi
- rozlíšenie skenera vylepšené: 19.200 dpi
- max. veľkosť skenovania: 21,6 x 29,7 cm
- hĺbka: 42-bitová
- odtiene sivej farby: 256
- formát súboru: BMP, GIF, JPG, PNG, TIF, PDF

Príslušenstvo v cene

- úvodná čierna, azúrová, purpurová a žltá tlačová kazeta (cca 1200 strán)
- príručka pre rýchly začiatok
- informačný leták o podpore
- disk CD (používateľská príručka a softvér zariadenia)
- napájací kábel
- softvér Readiris PRO



Zariadenie č.4 – HP Color LaserJet CM2320fxi

- farebná laserová multifunkcia formátu A4
- kapacita: 40.000 strán mesačne
- vstupný zásobník papiera: 250 + 250 + 50 listov
- automatický podávač papiera (ADF): 50 listov
- výstupný zásobník papiera: 150 listov
- podporované typy médií: papier (dokumentový, brožúrový, farebný, lesklý, hlavičkový, predtlačený, preddierovaný, fotografický, recyklovaný, drsný), transparentné fólie, štítky, obálky
- odporúčaná hmotnosť médií: 60 až 176 g/m2
- pamäť: 160 MB
- jazyk tlače: HP PCL6, HP PCL 5c, emulácia Postscript Level 3
- ovládače: Win 2000/XP/Vista, Server2003, Linux, Citrix, Mac OS 10.3 a vyšší
- rozhranie: USB 2.0, Ethernet
- rozmery: 497 x 492 x 550 mm
- hmotnosť: 26,9 kg

Funkcie tlačiarne

- rýchlosť tlače čb: 20 str./min
- rýchlosť tlače farebne: 20 str./min
- výstup prvej strany čb: 17,8 s
- kvalita tlače: 600 x 600 dpi
- obojstranná tlač: manuálna

Funkcie kopírovacieho stroja

- rýchlosť kopírovania čb: 20 kóp./min
- rýchlosť kopírovania farebne: 20 kóp./min
- obojstranné kopírovanie: manuálne
- rozlíšenie kópie: 600 x 600 dpi
- počet kópií: 1 až 99
- zoom: 25 až 400 %

Funkcie faxu


- rýchlosť faxovania: 33,6 Kb/s
- počet uchovaných strán v pamäti: 250 strán A4
- rozlíšenie čb: 203 x 98 dpi
- farebné faxovanie: nie
- automatické opakovanie čísiel: áno
- oneskorené odoslanie faxu: áno
- max. počet vysielaných miest: 119

Funkcie skenera

- typ skenera: plochý, farebný
- rozlíšenie skenera optické: 1.200 dpi
- rozlíšenie skenera vylepšené: 19.200 dpi
- max. veľkosť skenovania: 21,6 x 29,7 cm
- hĺbka: 42-bitová
- odtiene sivej farby: 256
- formát súboru: BMP, GIF, JPG, PNG, TIF, PDF

Príslušenstvo v cene

- úvodná čierna, azúrová, purpurová a žltá tlačová kazeta (cca 1200 strán)
- príručka pre rýchly začiatok
- informačný leták o podpore
- disk CD (používateľská príručka a softvér zariadenia)
- napájací kábel
- softvér Readiris PRO



Zariadenia kategórie I

Rezačky

Zariadenie č.1 – Dahle 500

- Dĺžka rezu: 250 mm
- Kapacita: 8 listov
- Prítlak: ručný




Zariadenie č.2 – Dahle 550

- Dĺžka rezu: 360 mm
- Kapacita: 20 listov
- Prítlak: automatický



Zariadenie č.3– Dahle 533 páková

- Dĺžka rezu: 340mm
- Kapacita: 15 listov
- Prítlak: ručný



Zariadenie č.2 – Dahle 560 páková

- Dĺžka rezu: 340 mm
- Kapacita: 25 listov
- Prítlak: automatický


Zariadenia kategórie J**Skartátory**

Skartovacie zariadenia Primo - rez	objem	Kapacita 80g	Stupeň utajenia
Skartátor Primo 700 - rez 5,8 mm	16 l	cca 4 hárky	2
Skartátor Primo 700 - rez 3,9 mm	16 l	cca 3 hárky	2
Skartátor Primo 800 - rez 5,8 mm	17 l	6 hárkov	2
Skartátor Primo 800 - rez 3,9 mm	17 l	4 hárky	2
Skartátor Primo 800 - rez 4x25 mm	17 l	2 hárky	3
Skartátor Primo 900 - rez 5,8 mm	25 l	7 hárkov	2
Skartátor Primo 900 - rez 3,9 mm	25 l	5 hárkov	2
Skartátor Primo 900 - rez 4x25 mm	25 l	2 hárky	3
Skartátor Primo 1200 - rez 5,8 mm	24 l	8 hárkov	2
Skartátor Primo 1200 - rez 3,9 mm	24 l	6 hárkov	2
Skartátor Primo 1200 - rez 1,9 mm	24 l	4 hárky	3
Skartátor Primo 1200 - rez 4x25 mm	24 l	3 hárky	3
Skartátor Primo 1401 - rez 5,8 mm	33 l	17-19 hárkov	2
Skartátor Primo 1401 - rez 3,9 mm	33 l	9-11 hárkov	2
Skartátor Primo 1401 - rez 1,9 mm	33 l	7-9 hárkov	3
Skartátor Primo 1401 - rez 3,9x30 mm	33 l	9-11 hárkov	3
Skartátor Primo 1401 - rez 1,9x15 mm	33 l	7-9 hárkov	4
Skartátor Primo 1501 - rez 5,8 mm	33 l	17-18 hárkov	2
Skartátor Primo 1501 - rez 3,9 mm	33 l	12-13 hárkov	2
Skartátor Primo 1501 - rez 1,9 mm	33 l	9-10 hárkov	3
Skartátor Primo 1501 - rez 3,9x30 mm	33 l	8-9 hárkov	3
Skartátor Primo 1501 - rez 1,9x15 mm	33 l	6-8 hárkov	4
Skartátor Primo 1501 - 0,78x11 mm	33 l	cca 3 hárky	5
Skartátor Primo 1800 - rez 5,8 mm	48 l	15-19 hárkov	2
Skartátor Primo 1800 - rez 3,9 mm	48 l	12-14 hárkov	2
Skartátor Primo 1800 - rez 3,9x30 mm	48 l	9-11 hárkov	3
Skartátor Primo 2600 - rez 5,8 mm	72 l	22-24 hárkov	2
Skartátor Primo 2600 - rez 3,9 mm	72 l	18-20 hárkov	2
Skartátor Primo 2600 - rez 1,9 mm	72 l	13-15 hárkov	3
Skartátor Primo 2600 - rez 3,9x30 mm	72 l	12-14 hárkov	3
Skartátor Primo 2600 - rez 1,9x15 mm	72 l	9-11 hárkov	4

Zariadenia kategórie K**Väzba**


Kružková väzba plastová	Popis	Kapacita dierovania	Max.hrúbka
Viazací stroj Pulsar 300	manuálny - 2 páky	15 listov	300 listov
Viazací stroj Pulsar e300	elektrické dier.	15 listov	300 listov
Viazací stroj Quasar 500	manuálny - 2 páky	18 listov	500 listov
Viazací stroj Galaxy 500	výkonný manuálny-2 páky	20 listov	500 listov
Viazací stroj Galaxy e500	elektrické dierovanie	25 listov	500 listov
Kružková väzba drôtová	Popis	Kapacita dierovania	
Viazací stroj Quasar FE522410	manuálny	15 listov	130 listov
Viazací stroj Quasar FE562240	manuálny	20 listov	130 listov

V Bratislave, dňa 15.1.2009


Ing. Peter Marciš
riadiť správy majetku
Ing. Marta Bahurinská
vedúca odboru hmotného majetku

Slovenská pošta, a.s.
Parížska cesta 9
800 02 Bratislava

V Bratislave, dňa 15.1.2009


Ing. Karol Dittigner
predseda predstavenstva
Ing. Vladimír Ondrejčák
podpredseda predstavenstva

Príloha č.3 - ceny

nové ceny v EUR

Kategórie zariadení	Jednotková cena v SKK bez DPH	Sadzba DPH 19%	Jednotková cena v SKK s DPH
---------------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**Zariadenie kategórie A - bezdrôtové
telefóny**

Zariadenie č.1 - Panasonic KX-TG1100CE	30,54	5,80	36,34
Zariadenie č.2 - Panasonic KX-TG7321FX	51,45	9,78	61,23
Zariadenie č.3 - Panasonic KX-TS500CX	12,95	2,46	15,41

Zariadenie kategórie B - faxy

Zariadenie č. 1 - Canon JX200	142,73	27,12	169,85
Zariadenie č. 2 - Canon L140	290,00	55,10	345,10

**Zariadenie kategórie C - kalkulačky
páskové**

Zariadenie č. 1 - Casio FR620TEC	79,67	15,14	94,81
----------------------------------	-------	-------	-------

**Zariadenie kategórie D - kalkulačky
stolové**

Zariadenie č. 1 - Casio MS8VER	13,94	2,65	16,59
Zariadenie č. 2 - Casio MS100TER	15,77	3,00	18,77
Zariadenie č. 3 - Casio JF120TER	29,84	5,67	35,51

**Zariadenie kategórie E - kalkulačky
vreckové**

Zariadenie č. 1 - Casio HL820VER	6,27	1,19	7,46
Zariadenie č. 2 - Casio SL300VER	9,63	1,83	11,46

Zariadenie kategórie F - kopírovacie stroje

Zariadenie č.1 - Canon IR1020	630,00	119,70	749,70
-------------------------------	--------	--------	--------

Zariadenie kategórie G - laminátory

š.vstupu 24 cm rýchlosť lam. 28cm/min hrúbka fólie do 80 mm - Laminator Cosmic A4	80,73	15,34	96,07
š.vstupu 22 cm rýchlosť lam. 30cm/min hrúbka fólie do 125 mm - Laminator Saturn A4	129,29	24,57	153,86
š.vstupu 32 cm rýchlosť lam. 30cm/min hrúbka fólie do 125 mm - Laminator Saturn A3	160,82	30,56	191,38
š.vstupu 10 cm rýchlosť lam. 50cm/min hrúbka fólie do 175 mm - Laminátor MYJOY 4	116,68	22,17	138,85
š.vstupu 23 cm rýchlosť lam. 56cm/min hrúbka fólie do 175 mm - Laminátor MYJOY 9	157,37	29,90	187,27
š.vstupu 32 cm rýchlosť lam. 56cm/min hrúbka fólie do 175 mm - Laminátor MYJOY 12	205,30	39,01	244,31
š.vstupu 23cm rýchlosť lam. 70cm/min hrúbka fólie bez obmedzenia - Laminátor Mylam 9	349,10	66,33	415,43
š.vstupu 32 cm rýchlosť lam. 70cm/min hrúbka fólie bez obmedzenia - Laminátor Mylam 12	413,43	78,55	491,98

**Zariadenie kategórie H - Multifunkčné
zariadenia**

Zariadenie č. 1 - HP LaserJet M1522N	414,92	78,83	493,75
Zariadenie č. 2 - HP LaserJet M1522NF	491,27	93,34	584,61

Kategórie zariadení	Jednotková cena v SKK bez DPH	Sadzba DPH 19%	Jednotková cena v SKK s DPH
Zariadenie č. 3 - HP Color LaserJet CM1312NFI	454,76	86,40	541,16
Zariadenie č. 4 - HP Color LaserJet CM2320NFI	697,07	132,44	829,51
Zariadenie č. 5 - HP Color LaserJet CM2320FXI	799,97	151,99	951,96

Zariadenie kategórie I - Rezačky

Zariadenie č. 1 - Dahle 500	32,53	6,18	38,71
Zariadenie č. 2 - Dahle 550	106,22	20,18	126,40
Zariadenie č. 2 - Dahle 533	78,67	14,95	93,62
Zariadenie č. 2 - Dahle 560	126,47	24,03	150,50

Zariadenie kategórie J - skartátory

objem16 l kapacita cca 4 hárky stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 700 - rez 5,8 mm	56,76	10,78	67,55
objem16 l kapacita cca 3 hárky stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 700 - rez 3,9 mm	56,76	10,78	67,55
objem17 l kapacita cca 6 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 800 - rez 5,8 mm	102,17	19,41	121,58
objem17 l kapacita 4 hárky stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 800 - rez 3,9 mm	102,17	19,41	121,58
objem17 l kapacita 2 hárky stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 800 - rez 4 x 25 mm	146,32	27,80	174,12
objem25 l kapacita 7 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 900 - rez 5,8 mm	153,89	29,24	183,13
objem25 l kapacita 5 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 900 - rez 3,9 mm	153,89	29,24	183,13
objem25 l kapacita 2 hárky stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 900 - rez 4 x 25 mm	192,52	36,58	229,10
objem24 l kapacita 8 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1200 - rez 5,8 mm	223,89	42,54	266,43
objem24 l kapacita 6 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1200 - rez 3,9 mm	223,89	42,54	266,43
objem24 l kapacita 4 hárky stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1200 - rez 1,9 mm	223,89	42,54	266,43
objem24 l kapacita 3 hárky stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1200 - rez 4x25 mm	287,92	54,71	342,63
objem33 l kapacita 17-19 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1401 - rez 5,8 mm	399,85	75,97	475,83
objem33 l kapacita 9-11 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1401 - rez 3,9 mm	399,85	75,97	475,83
objem33 l kapacita 7-9 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1401 - rez 1,9 mm	399,85	75,97	475,83
objem33 l kapacita 9-11 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1401 - rez 3,9x30 mm	490,67	93,23	583,90

Kategórie zariadení	Jednotková cena v SKK bez DPH	Sadzba DPH 19%	Jednotková cena v SKK s DPH
objem33 I kapacita 7-9 hárkov stupeň utajenia 4 - Skartátor Primo 1401 - rez 1,9x15 mm	510,22	96,94	607,17
objem33 I kapacita 17-18 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1501 - rez 5,8 mm	441,48	83,88	525,36
objem33 I kapacita 12-13 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1501 - rez 3,9 mm	441,48	83,88	525,36
objem33 I kapacita 9-10 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1501 - rez 1,9 mm	441,48	83,88	525,36
objem33 I kapacita 8-9 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1501 - rez 3,9x30 mm	527,58	100,24	627,83
objem33 I kapacita 6-8 hárkov stupeň utajenia 4 - Skartátor Primo 1501 - rez 1,9x15 mm	539,87	102,57	642,44
objem33 I kapacita cca 3 hářky stupeň utajenia 5 - Skartátor Primo 1501 - 0,78x11 mm	859,62	163,33	1 022,95
objem48 I kapacita 15-19 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1800 - rez 5,8 mm	490,67	93,23	583,90
objem 48I kapacita 12-14 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1800 - rez 3,9 mm	490,67	93,23	583,90
objem48 I kapacita 9-11 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1800 - rez 3,9x30 mm	576,78	109,59	686,37
objem72 I kapacita 22-24 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 2600 - rez 5,8 mm	675,16	128,28	803,45
objem72 I kapacita 18-20 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 2600 - rez 3,9 mm	675,16	128,28	803,45
objem72 I kapacita 13-15 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 2600 - rez 1,9 mm	675,16	128,28	803,45
objem72 I kapacita 12-14 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 2600 - rez 3,9x30 mm	761,24	144,63	905,87
objem72 I kapacita 9-11 hárkov stupeň utajenia 4 - Skartátor Primo 2600 - rez 1,9x15 mm	798,15	151,65	949,80

Zariadenie kategórie K - väzby

Kružková väzba plastová (ma) kapacita dier. 15 listov max. hrúbka 300 listov - Viazací stroj Pulsar 300	164,56	31,27	195,83
Kružková väzba plastová (el) kapacita dier. 15 listov max. hrúbka 300 listov - Viazací stroj Pulsar e300	306,74	58,66	367,40
Kružková väzba plastová (ma) kapacita dier. 18 listov max. hrúbka 500 listov - Viazací stroj Quasar 500	312,82	59,44	372,26
Kružková väzba plastová (ma) kapacita dier. 20 listov max. hrúbka 500 listov - Viazací stroj Galaxy 500	385,98	73,34	459,31
Kružková väzba plastová (el) kapacita dier. 25 listov max. hrúbka 500 listov - Viazací stroj Galaxy e500	776,70	147,57	924,28
Kružková väzba drôtová (ma) kapacita dierovania 15 listov - Viazací stroj Quasar FE522410	204,67	38,89	243,56

Kategórie zariadení	Jednotková cena v SKK bez DPH	Sadzba DPH 19%	Jednotková cena v SKK s DPH
Kružková väzba drôtová (ma) kapacita dierovania 20 listov - Viazací stroj Quasar FE562240	533,56	101,38	634,94

V Bratislave, dňa 15.1.2009

Ing. Peter Marciš
riaditeľ správy majetku

Ing. Marta Bahurinská
vedúca odboru hnutelného majetku

V Bratislave, dňa 15.1.2009

Ing. Karol Dittigner
predseda predstavenstva

Ing. Vladimír Ondrejčák
podpredseda predstavenstva



VNÚTORNÝ LIST SSM OHM

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1	Určené pre: ÚGR – odbor právny	Vybavuje: Ing. Margita Kubíková. 048/4339 257
--	--	--

Banská Bystrica 17.3.2010

Vec

Príloha č. 4 Rámcovej dohody

V zmysle Smernice č. 24 Vám zasielame na založenie do centrálnej evidencie zmlúv Prílohu č. 4 Rámcovej dohody na dodávku kancelárskej techniky ev. č. 12265/2007 uzatvorenej dňa 07.11.2007 s firmou FaxCOPY, A. s. Bratislava.

S pozdravom

Ing. Margita Kubíková
vedúca oddelenia údržby a opráv,
malá mechanizácia

Príloha: Príloha č. 4 RD

Príloha č.4 RÁMCOVEJ DOHODY
uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 409 a násl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zariadenia kategórie A

Bezdrôtové telefóny a telefóny


Zariadenie č.1 – Panasonic KX-TG1100CE

- kompatibilita so službami identifikácie volajúcich - Caller ID*
- telefónny zoznam pre 50 údajov
- 6 tónov a 14 melódii
- 3 úrovne hlasitosti
- 6 úrovni hlasitosti zvonenia
- pamäť posledných 10 volaných čísel
- rýchla voľba – 9 čísel
- dĺžka pohotovostného režimu – 120 hodín
- dĺžka komunikácie – 10 hodín
- zreteľný LCD displej
- 1 riadkový a 12 znakový LCD displej
- žlté podsvietenie displeja
- šikové ovládanie (navigačný ovládač, menu s nápovedou)
- montáž na stenu
- obmedzenie/blokovanie voľby
- blokovanie klávesnice
- dátum/čas/alarm
- štandardné batérie
- rozmery a hmotnosť základne: 123x115x58mm, 180g
- rozmery a hmotnosť slúchadla: 48x32x143mm, 120g




Zariadenie č.2 - Panasonic KX-TG7321FX

- digitálny záznamník (20 min. záznamu)
- identifikácia volajúceho CLIP
- textové správy SMS
- možnosť pripojenia až 6 slúchadiel k základni
- zoznam až 50 prichádzajúcich hovorov (dátum a čas)
- telefónny zoznam – 100 kontaktov
- kopírovanie telefónneho zoznamu medzi slúchadlami
- podsvietený LCD displej
- zobrazenie dátumu a času na LCD displeji
- vypnutie mikrotelefónu (MUTE)
- príjem hovoru ľubovoľným tlačidlom
- pamäť opakovanej voľby na posledných 10 čísel
- interkom medzi mikrotelefónmi
- presmerovanie hovoru
- konferenčný hovor
- 5 vyzváňacích tónov a 5 melódii
- navigačné tlačidlo
- hlasitý telefón
- budík
- maximálna dĺžka hovoru - 17 hodín
- pohotovostný režim - 150 hodín
- rozmery a hmotnosť slúchadla: 48x35x150mm, 130g
- rozmery a hmotnosť základne: 143x107x44mm, 170g



Zariadenie č.3 - Panasonic KX-TS500CX

- ▣ prepínač pulzná/tónová voľba
- ▣ opakovaná voľba posledného voleného čísla
- ▣ nastavenie hlasitosti slúchadla (6 úrovní)
- ▣ tlačidlo špeciálnych funkcií
- ▣ tlačidlo dočasnej tónovej voľby
- ▣ možnosť montáže na stenu
- ▣ prepínač hlasitosti zvonenia
- ▣ rozmery (VxŠxH): 96 x 150 x 200 mm
- ▣ hmotnosť : 475 g




Zariadenia kategórie B

Faxy


Zariadenie č.1 – Canon JX200

- technológia : inkjet
- prenosová rýchlosť : 14,4 kb/s
- rýchlosť skenovania dokumentov A4 : 10s
- rýchlosť tlače A4 : 6 str/min
- podávač (ADF): 20 listov
- príjem faxov do PC : nie
- pamäť faxu : 60 strán
- jednotlačidlová voľba : 9 čísel
- rýchla voľba : 60 čísel
- sekvenčné rozosielanie : 70 čísel
- telefónny záznamník : nie
- vstupné zásobníky : 100 listov
- výstupné zásobníky : 100 listov
- predvoľba počtu kópií : 1 - 99 kópií
- rozmer - šírka : 400 mm
- rozmer - hĺbka : 269 mm
- rozmer - výška : 169 mm
- hmotnosť : 4,1 kg



Zariadenie č.2 – Canon L140

- laserový fax s funkciou tlačiarne
- prenosová rýchlosť 33,6 Kbps (Super G3)
- kompatibilita: Group 3
- gradácia odtieňov sivej: 256
- režim korekcie chýb: ECM
- systém spracovania obrazu: UHQ (Ultra High Quality)
- rýchlosť skenovania dokumentu: 3,5 s. na stránku
- vrchný podávač: 30 listov
- zásobník papiera: 150 listov
- jednodotyková voľba: 15 tel. čísel
- kódová voľba: 100 čísel
- skupinové volanie: 15 skupín (max.50 miest)
- automatické prepínanie fax/tel.
- vysielanie z pamäte: 340 strán (pri použití formulára ITU-T č.1)
- príjem do pamäte: 346 strán (pri použití formulára ITU-T č.1)
- režim úspory toneru
- rýchlosť kopírovania: 12 str./min.
- rozlíšenie kopírovania: 300 x 300 dpi
- predvoľba počtu kópií: 1-99
- zoom: 50-200%
- pamäť: 16 MB
- rozhranie počítača: USB
- operačný systém: Win2000/Server2003/XP/Vista, Mac OS 10.2x~10.5x
- rozmery: 400 x 580 x 370 mm
- hmotnosť: 8 kg




Zariadenia kategórie C

Kalkulačky páskové

Zariadenie č.1 – Casio FR620TEC

- ▣ kalkulačka s tlačou
- ▣ 12 miestny displej
- ▣ prepočet EUR
- ▣ výpočet %, DPH
- ▣ medzisúčet
- ▣ pamäť
- ▣ oddelenie po tisícoch na zjednodušené počítanie strát a zisku
- ▣ rýchlosť tlače: 3,5 riadky/s
- ▣ charakteristika: dvojfarebná tlač
- ▣ 87,8 x 214,5 x 339 mm



Zariadenia kategórie D

Kalkulačky stolové

Zariadenie č.1 – Casio MS8VER

- ▣ 8 miestny displej
- ▣ prepočet EUR
- ▣ základné funkcie a výpočet %
- ▣ pamäť
- ▣ 100g
- ▣ 31,7x103x145 mm



Zariadenie č.2 – Casio MS100TER

- ▣ 10 miestny displej
- ▣ prepočet EUR
- ▣ základné funkcie a výpočet %, DPH
- ▣ pamäť
- ▣ 120g
- ▣ 30,7x103x145 mm



Zariadenie č.3 – Casio JF120TER

- ▣ 12 miestny displej
- ▣ prepočet EUR
- ▣ základné funkcie a výpočet %, DPH
- ▣ pamäť
- ▣ 165g
- ▣ 29,3x107x175,5 mm




Zariadenia kategórie E

Kalkulačky vreckové

Zariadenie č.1 – Casio HL820VER

- 8 miestny displej
- prepočet EUR
- základné funkcie a výpočet %
- pamäť
- 45g
- 10 x 62,5 x 104 mm



Zariadenie č.2 – Casio SL300VER

- 8 miestny displej
- prepočet EUR
- základné funkcie a výpočet %
- pamäť
- 50g
- 7,5 x 70 x 118,5 mm




Zariadenia kategórie F

Kopirovacie zariadenia

Zariadenie č.1 – Canon iR1020

- ▣ formát: A4
- ▣ rozlíšenie kopírovania: 600 x 600 dpi
- ▣ max. kapacita: 7.500 kóp./mes.
- ▣ doba zahriatia: 4,5 s.
- ▣ prvá kópia: 8 s.
- ▣ rýchlosť kopírovania: 20 kópií A4/min.
- ▣ predvoľba počtu kópií: 1 - 99 kópií
- ▣ automatický duplex: áno
- ▣ hrúbka papiera: z kazety 64-90g/m², bočný podávač 56-128g/m², duplex 64-80g/m²
- ▣ zásobník papiera: kazeta - 500 listov/A4, bočný podávač - 100 listov/A4 (max. 1.100 listov/A4)
- ▣ automatický podávač: nie
- ▣ pamäť: 128 MB
- ▣ zoom: 50% - 200% po 1%



TLAČIARENĽ:

- ▣ rýchlosť tlače: 20 kópií A4/min.
- ▣ rozlíšenie tlače: 1200 x 600 dpi
- ▣ pripojenie: Ethernet (100Base-TX/10Base-T)s E-11 (voliteľné), USB 2.0
- ▣ podporované OS: WIN 98/Me/2000/XP/2003server/ (Mac OS 10.2.8-10.4.3 s UFR II LT)
- ▣ sieťový protokol: TCP/IP (LPD/RAW/port 9100)

SKENER (lokálny):

- ▣ rýchlosť skenovania s DADF: nemá DADF, len ručné podávanie
- ▣ rozlíšenie ČB skenovania: 200 - 600 dpi (z DADF max 300dpi)
- ▣ rozlíšenie FA skenovania: 100 - 300 dpi
- ▣ formát skenovania: ČB: TIFF, PDF FA: JPEG, High compression PDF
- ▣ rozmery: 520 x 457 x 378 mm
- ▣ hmotnosť: 22 kg
- ▣ záruka: 24 mesiacov

Balenie obsahuje:

- ▣ duplex
- ▣ 128MB RAM
- ▣ tlačová karta UFR II LT
- ▣ zásobník papiera 500 listov
- ▣ vrchný kryt
- ▣ bubnová jednotka
- ▣ manuál

Zariadenia kategórie G**Laminátory**

Laminovacia technika	Šírka vstupu	Rýchlosť laminovania	Hrúbka fólie
Laminator Cosmic A4	24 cm	28 cm/min.	do 80 mm
Laminator Saturn A4	22 cm	30 cm/min	do 125 mm
Laminator Saturn A3	32 cm	30 cm/min	do 125 mm
Laminátor MYJOY 4	10 cm	50 cm/min.	do 175 mm
Laminátor MYJOY 9	23 cm	56 cm/min.	do 175 mm
Laminátor MYJOY 12	32 cm	56 cm/min.	do 175 mm
Laminátor Mylam 9	23 cm	70 cm/min.	bez obmedzenia
Laminátor Mylam 12	32 cm	70 cm/min.	bez obmedzenia

Zariadenia kategórie H


Multifunkčné zariadenia

Zariadenie č.1 – HP LaserJet M1522N

- laserová tlačiareň formátu A4, kopírovací stroj, farebný skener
- maximálna kapacita: 8.000 strán mesačne
- rozlíšenie tlače: 600 x 600 dpi
- rýchlosť tlače: 23 str./min.
- prvá strana: 9,5 s
- jazyk tlače: HP PCL6, HP PCL5, emulácia HP Postscript level 3
- obojstranná tlač: manuálna
- rýchlosť čb kopírovania: 23 str./min.
- ADF: 50 listov
- predvoľba počtu kópií: 1-99
- zásobník papiera: 260 listov
- zoom: 25-400%
- optické rozlíšenie skenovania: 1200 dpi
- stupne šedej: 256
- farebná hĺbka: 24 bit
- softvér: HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, ovládače skenera TWAIN 1.9 alebo WIA, softvér Readiris PRO Text Recognition, program na inštaláciu/odinštalovanie, HP Director (Macintosh)
- rozhranie: USB kompatibilné s USB 2.0, 10/100 BaseT Ethernet
- ovládače: Win 2000/XP/Vista/Server2003, Mac OS 10.3 a novší, Linux 6.x alebo vyšší
- rozmery: 496 x 406 x 402 mm
- hmotnosť: 11 kg

Príslušenstvo v cene

- cartridge
- kábel
- CD so softvérom
- používateľská príručka
- vstupný zásobník médií na 250 listov




Zariadenie č.2 – HP LaserJet M1522NF

- laserová tlačiareň formátu A4, kopírovací stroj, farebný skener, fax
- maximálna kapacita: 8.000 strán mesačne
- rozlíšenie tlače: 600 x 600 dpi
- rýchlosť tlače: 23 str./min.
- prvá strana: 9,5 s
- jazyk tlače: HP PCL6, HP PCL5, emulácia HP Postscript level 3
- obojstranná tlač: manuálna
- softvér: HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, ovládače skenera TWAIN 1.9 alebo WIA, softvér Readiris PRO Text Recognition, program na inštaláciu/odinštalovanie, HP Director (Macintosh)
- rozhranie: USB kompatibilné s USB 2.0, 10/100 BaseT Ethernet
- rýchlosť čb kopírovania: 23 str./min.
- ADF: 50 listov
- predvoľba počtu kópií: 1-99
- zásobník papiera: 250 listov
- zoom: 25-400%
- optické rozlíšenie skenovania: až 1200 dpi
- stupne šedej: 256
- farebná hĺbka: 24 bit
- rýchlosť faxovania: 33,6 Kb/s (3 sekundy na stranu)
- pamäť: 300 strán
- farebné faxovanie: nie
- rozlíšenie faxu: 300 x 300 dpi
- automatické opakovanie čísla: áno
- počet miest: 119 čísel
- ovládače: Win 2000/XP/Vista/Server2003, Mac OS 10.3 a novší, Linux 6.x alebo vyšší
- rozmery: 496 x 406 x 402 mm
- hmotnosť: 11 kg

Príslušenstvo v cene

- cartridge,
- kábel,
- inštalácia príručka,
- CD so softvérom,
- vstupný zásobník médií na 250 listov



Zariadenie č.3 – HP Color LaserJet CM1312nfi

- farebná laserová multifunkcia formátu A4
- kapacita: 30.000 strán mesačne
- automatický podávač (ADF): 50 listov
- vstupný zásobník papiera: 150 listov
- výstupný zásobník papiera: 125 listov
- podporované typy médií: pauzovací papier (na tlač brožúr, farebný, lesklý, hlavičkový, predtlačený, preddierovaný, fotografický), transparentné fólie, štítky, obálky, karty
- odporúčaná hmotnosť médií: 60 až 176 g/m2
- display: 2-riadkový LCD
- pamäť: 160 MB
- jazyk tlače: HP PCL6, HP PCL 5c, emulácia Postscript Level 3
- ovládače: Win 2000/XP/Vista, Server2003, Linux, Citrix, Novell, Mac OS 10.3 a vyšší
- rozhranie: USB 2.0 High Speed, Ethernet, RJ-45
- rozmery: 497 x 490 x 485 mm
- hmotnosť: 24,7 kg

Funkcie tlačiarne

- rýchlosť tlače čb: 12 str./min
- rýchlosť tlače farebne: 8 str./min
- výstup prvej strany čb: 25,5 s
- kvalita tlače: 600 x 600 dpi
- obojstranná tlač: manuálna

Funkcie kopírovacieho stroja

- rýchlosť kopírovania čb: 12 kóp./min
- rýchlosť kopírovania farebne: 8 kóp./min
- obojstranné kopírovanie: manuálne
- rozlíšenie kópie: 600 x 600 dpi
- počet kópií: 1 až 99
- zoom: 25 až 400 %

Funkcie faxu


- rýchlosť faxovania: 33,6 Kb/s
- počet uchovaných strán v pamäti: 250 strán A4
- rozlíšenie čb: 203 x 196 dpi
- farebné faxovanie: nie
- automatické opakovanie čísla: áno
- oneskorené odoslanie faxu: áno
- max. počet vysielaných miest: 120

Funkcie skenera

- typ skenera: plochý, farebný
- rozlíšenie skenera optické: 1.200 dpi
- rozlíšenie skenera vylepšené: 19.200 dpi
- max. veľkosť skenovania: 21,6 x 29,7 cm
- min. veľkosť skenovania: 5,4 x 7 cm
- hĺbka: 24-bitová
- odtiene sivej farby: 256
- formát súboru: BMP, GIF, JPG, PNG, TIF, PDF

Príslušenstvo v cene

- úvodná čierna, azúrová, purpurová a žltá tlačová kazeta (cca 750 strán)
- príručka pre rýchly začiatok
- informačný leták o podpore
- disk CD (používateľská príručka a softvér zariadenia)
- napájací kábel
- softvér Readiris PRO OCR



Zariadenie č.4 – HP Color LaserJet CM2320nfi

- farebná laserová multifunkcia formátu A4
- kapacita: 40.000 strán mesačne
- vstupný zásobník papiera: 250 + 50 listov
- automatický podávač papiera (ADF): 50 listov
- výstupný zásobník papiera: 150 listov
- podporované typy médií: papier (dokumentový, brožúrový, farebný, lesklý, hlavičkový, predtlačený, preddierovaný, fotografický, recyklovaný, drsný), transparentné fólie, štítky, obálky
- odporúčaná hmotnosť médií: 60 až 176 g/m2
- pamäť: 160 MB
- jazyk tlače: HP PCL6, HP PCL 5c, emulácia Postscript Level 3
- ovládače: Win 2000/XP/Vista, Server2003, Linux, Citrix, Mac OS 10.3 a vyšší
- rozhranie: USB 2.0, Ethernet
- rozmery: 497 x 492 x 550 mm
- hmotnosť: 26,9 kg

Funkcie tlačiarne

- rýchlosť tlače čb: 20 str./min
- rýchlosť tlače farebne: 20 str./min
- výstup prvej strany čb: 17,8 s
- kvalita tlače: 600 x 600 dpi
- obojstranná tlač: manuálna

Funkcie kopírovacieho stroja

- rýchlosť kopírovania čb: 20 kóp./min
- rýchlosť kopírovania farebne: 20 kóp./min
- obojstranné kopírovanie: manuálne
- rozlíšenie kópie: 600 x 600 dpi
- počet kópií: 1 až 99
- zoom: 25 až 400 %

Funkcie faxu


- rýchlosť faxovania: 33,6 Kb/s
- počet uchovaných strán v pamäti: 250 strán A4
- rozlíšenie čb: 203 x 98 dpi
- farebné faxovanie: nie
- automatické opakovanie čísla: áno
- oneskorené odoslanie faxu: áno
- max. počet vysielaných miest: 119

Funkcie skenera

- typ skenera: plochý, farebný
- rozlíšenie skenera optické: 1.200 dpi
- rozlíšenie skenera vylepšené: 19.200 dpi
- max. veľkosť skenovania: 21,6 x 29,7 cm
- hĺbka: 42-bitová
- odtiene sivej farby: 256
- formát súboru: BMP, GIF, JPG, PNG, TIF, PDF

Príslušenstvo v cene

- úvodná čierna, azúrová, purpurová a žltá tlačová kazeta (cca 1200 strán)
- príručka pre rýchly začiatok
- informačný leták o podpore
- disk CD (používateľská príručka a softvér zariadenia)
- napájací kábel
- softvér Readiris PRO



Zariadenie č.4 – HP Color LaserJet CM2320fxi

- farebná laserová multifunkcia formátu A4
- kapacita: 40.000 strán mesačne
- vstupný zásobník papiera: 250 + 250 + 50 listov
- automatický podávač papiera (ADF): 50 listov
- výstupný zásobník papiera: 150 listov
- podporované typy médií: papier (dokumentový, brožúrový, farebný, lesklý, hlavičkový, predtlačený, preddierovaný, fotografický, recyklovaný, drsný), transparentné fólie, štítky, obálky
- odporúčaná hmotnosť médií: 60 až 176 g/m2
- pamäť: 160 MB
- jazyk tlače: HP PCL6, HP PCL 5c, emulácia Postscript Level 3
- ovládače: Win 2000/XP/Vista, Server2003, Linux, Citrix, Mac OS 10.3 a vyšší
- rozhranie: USB 2.0, Ethernet
- rozmery: 497 x 492 x 550 mm
- hmotnosť: 26,9 kg

Funkcie tlačiarne

- rýchlosť tlače čb: 20 str./min
- rýchlosť tlače farebne: 20 str./min
- výstup prvej strany čb: 17,8 s
- kvalita tlače: 600 x 600 dpi
- obojstranná tlač: manuálna

Funkcie kopírovacieho stroja

- rýchlosť kopírovania čb: 20 kóp./min
- rýchlosť kopírovania farebne: 20 kóp./min
- obojstranné kopírovanie: manuálne
- rozlíšenie kópie: 600 x 600 dpi
- počet kópií: 1 až 99
- zoom: 25 až 400 %

Funkcie faxu


- rýchlosť faxovania: 33,6 Kb/s
- počet uchovaných strán v pamäti: 250 strán A4
- rozlíšenie čb: 203 x 98 dpi
- farebné faxovanie: nie
- automatické opakovanie čísla: áno
- oneskorené odoslanie faxu: áno
- max. počet vysielaných miest: 119

Funkcie skenera

- typ skenera: plochý, farebný
- rozlíšenie skenera optické: 1.200 dpi
- rozlíšenie skenera vylepšené: 19.200 dpi
- max. veľkosť skenovania: 21,6 x 29,7 cm
- hĺbka: 42-bitová
- odtiene sivej farby: 256
- formát súboru: BMP, GIF, JPG, PNG, TIF, PDF

Príslušenstvo v cene

- úvodná čierna, azúrová, purpurová a žltá tlačová kazeta (cca 1200 strán)
- príručka pre rýchly začiatok
- informačný leták o podpore
- disk CD (používateľská príručka a softvér zariadenia)
- napájací kábel
- softvér Readiris PRO



Zariadenia kategórie I

Rezačky

Zariadenie č.1 – Dahle 500

- Dĺžka rezu: 250 mm
- Kapacita: 8 listov
- Prítlak: ručný




Zariadenie č.2 – Dahle 550

- Dĺžka rezu: 360 mm
- Kapacita: 20 listov
- Prítlak: automatický



Zariadenie č.3– Dahle 533 páková

- Dĺžka rezu: 340mm
- Kapacita: 15 listov
- Prítlak: ručný



Zariadenie č.2 – Dahle 560 páková

- Dĺžka rezu: 340 mm
- Kapacita: 25 listov
- Prítlak: automatický

Zariadenia kategórie J

Skartátory

Skartovacie zariadenia Primo - rez	objem	Kapacita 80g	Stupeň utajenia
Skartátor Primo 700 - rez 5,8 mm	16 l	cca 4 hárky	2
Skartátor Primo 700 - rez 3,9 mm	16 l	cca 3 hárky	2
Skartátor Primo 800 - rez 5,8 mm	17 l	6 hárkov	2
Skartátor Primo 800 - rez 3,9 mm	17 l	4 hárky	2
Skartátor Primo 800 - rez 4x25 mm	17 l	2 hárky	3
Skartátor Primo 900 - rez 5,8 mm	25 l	7 hárkov	2
Skartátor Primo 900 - rez 3,9 mm	25 l	5 hárkov	2
Skartátor Primo 900 - rez 4x25 mm	25 l	2 hárky	3
Skartátor Primo 1200 - rez 5,8 mm	24 l	8 hárkov	2
Skartátor Primo 1200 - rez 3,9 mm	24 l	6 hárkov	2
Skartátor Primo 1200 - rez 1,9 mm	24 l	4 hárky	3
Skartátor Primo 1200 - rez 4x25 mm	24 l	3 hárky	3
Skartátor Primo 1401 - rez 5,8 mm	33 l	17-19 hárkov	2
Skartátor Primo 1401 - rez 3,9 mm	33 l	9-11 hárkov	2
Skartátor Primo 1401 - rez 1,9 mm	33 l	7-9 hárkov	3
Skartátor Primo 1401 - rez 3,9x30 mm	33 l	9-11 hárkov	3
Skartátor Primo 1401 - rez 1,9x15 mm	33 l	7-9 hárkov	4
Skartátor Primo 1501 - rez 5,8 mm	33 l	17-18 hárkov	2
Skartátor Primo 1501 - rez 3,9 mm	33 l	12-13 hárkov	2
Skartátor Primo 1501 - rez 1,9 mm	33 l	9-10 hárkov	3
Skartátor Primo 1501 - rez 3,9x30 mm	33 l	8-9 hárkov	3
Skartátor Primo 1501 - rez 1,9x15 mm	33 l	6-8 hárkov	4
Skartátor Primo 1501 - 0,78x11 mm	33 l	cca 3 hárky	5
Skartátor Primo 1800 - rez 5,8 mm	48 l	15-19 hárkov	2
Skartátor Primo 1800 - rez 3,9 mm	48 l	12-14 hárkov	2
Skartátor Primo 1800 - rez 3,9x30 mm	48 l	9-11 hárkov	3
Skartátor Primo 2600 - rez 5,8 mm	72 l	22-24 hárkov	2
Skartátor Primo 2600 - rez 3,9 mm	72 l	18-20 hárkov	2
Skartátor Primo 2600 - rez 1,9 mm	72 l	13-15 hárkov	3
Skartátor Primo 2600 - rez 3,9x30 mm	72 l	12-14 hárkov	3
Skartátor Primo 2600 - rez 1,9x15 mm	72 l	9-11 hárkov	4

Zariadenia kategórie K

Väzba

Kružková väzba plastová	Popis	Kapacita dierovania	Max.hrúbka
Viazací stroj Pulsar 300	manuálny - 2 páky	15 listov	300 listov
Viazací stroj Pulsar e300	elektrické dier.	15 listov	300 listov
Viazací stroj Quasar 500	manuálny - 2 páky	18 listov	500 listov
Viazací stroj Galaxy 500	výkonný manuálny-2 páky	20 listov	500 listov
Viazací stroj Galaxy e500	elektrické dierovanie	25 listov	500 listov
Kružková väzba drôtová	Popis	Kapacita dierovania	
Viazací stroj Quasar FE522410	manuálny	15 listov	130 listov
Viazací stroj Quasar FE562240	manuálny	20 listov	130 listov

Príloha č. 1 k Zmluve
o poskytnutí služieb
na rok 2009 - 2010

V Bratislave, dňa 15.1.2009

Ing. Peter Marciš
riaditeľ správy majetku

Ing. Marta Bahurinská
vedúca odboru hnutelného majetku

Fax COPY

BAU obch-09

FaxCopy, a.s. Bratislava - ústredie
Dobránska 15, 821 05 BRATISLAVA
Tel.: 02/4820 1100, Fax: 02/4820 1199
IČO: 35729040, IČDPH: SK7020000130

V Bratislave, dňa 15.1.2009

Ing. Karol Dittigner
predseda predstavenstva

Ing. Vladimír Ondrejčák
podpredseda predstavenstva

Príloha č.4. - ceny

Kategória zariadení	Jednotková cena v € bez DPH	Sadzba DPH 19%	Jednotková cena v € s DPH
---------------------	-----------------------------------	-------------------	------------------------------

**Zariadenie kategórie A - bezdrôtové
telefóny**

Zariadenie č.1 - Panasonic KX-TG1100CE	29,01	5,51	34,53
Zariadenie č.2 - Panasonic KX-TG6421FX	48,88	9,29	58,16
Zariadenie č.3 - Panasonic KX-TS520CX	12,95	2,46	15,41

Zariadenie kategórie B - faxy

Zariadenie č. 1 - Canon JX210P	135,59	25,76	161,36
Zariadenie č. 2 - Canon L140	275,50	52,35	327,85

Zariadenie kategórie C - kalkulačky páskové

Zariadenie č. 1 - Casio FR620TEC	79,67	15,14	94,81
----------------------------------	-------	-------	-------

Zariadenie kategórie D - kalkulačky stolové

Zariadenie č. 1 - Casio MS8VER	13,24	2,52	15,76
Zariadenie č. 2 - Casio MS100TER	14,98	2,85	17,83
Zariadenie č. 3 - Casio JF120TER	28,35	5,39	33,73

**Zariadenie kategórie E - kalkulačky
vreckové**

Zariadenie č. 1 - Casio HL820VER	6,27	1,19	7,46
Zariadenie č. 2 - Casio SL300VER	9,63	1,83	11,46

Zariadenie kategórie F - kopírovacie stroje

Zariadenie č.1 - Canon iR1020	598,50	113,72	712,22
-------------------------------	--------	--------	--------

Zariadenie kategórie G - laminátory

š.vstupu 24 cm rýchlosť lam. 28cm/min hrúbka fólie do 80 mm - Laminator Cosmic A4	80,73	15,34	96,07
š.vstupu 22 cm rýchlosť lam. 30cm/min hrúbka fólie do 125 mm - Laminator Saturn A4	122,83	23,34	146,16
š.vstupu 32 cm rýchlosť lam. 30cm/min hrúbka fólie do 125 mm - Laminator Saturn A3	152,78	29,03	181,81
š.vstupu 10 cm rýchlosť lam. 50cm/min hrúbka fólie do 175 mm - Laminátor MYJOY 4	110,85	21,06	131,91
š.vstupu 23 cm rýchlosť lam. 56cm/min hrúbka fólie do 175 mm - Laminátor MYJOY 9	149,50	28,41	177,91
š.vstupu 32 cm rýchlosť lam. 56cm/min hrúbka fólie do 175 mm - Laminátor MYJOY 12	195,04	37,06	232,09
š.vstupu 23cm rýchlosť lam. 70cm/min hrúbka fólie bez obmedzenia - Laminátor Mylam 9	331,65	63,01	394,66
š.vstupu 32 cm rýchlosť lam. 70cm/min hrúbka fólie bez obmedzenia - Laminátor Mylam 12	392,76	74,62	467,38

**Zariadenie kategórie H - Multifunkčné
zariadenia**

Zariadenie č. 1 - HP LaserJet M1522N	394,17	74,89	469,07
Zariadenie č. 2 - HP LaserJet M1522NF	466,71	88,67	555,38

Príloha č4. - ceny

Kategórie zariadení	Jednotková cena v € bez DPH	Sadzba DPH 19%	Jednotková cena v € s DPH
Zariadenie č. 3 - HP Color LaserJet CM1312NFI	454,76	86,40	541,16
Zariadenie č. 4 - HP Color LaserJet CM2320NF	697,07	132,44	829,51
Zariadenie č. 5 - HP Color LaserJet CM2320FXI	799,97	151,99	951,96

Zariadenie kategórie I - Rezačky

Zariadenie č. 1 - Dahle 500	32,53	6,18	38,71
Zariadenie č. 2 - Dahle 550	100,91	19,17	120,08
Zariadenie č. 2 - Dahle 533	78,67	14,95	93,62
Zariadenie č. 2 - Dahle 560	126,47	24,03	150,50

Zariadenie kategórie J - skartátory

objem16 l kapacita cca 4 hářky stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 700 - rez 5,8 mm	56,76	10,78	67,55
objem16 l kapacita cca 3 hářky stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 700 - rez 3,9 mm	56,76	10,78	67,55
objem17 l kapacita cca 6 hářkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 800 - rez 5,8 mm	102,17	19,41	121,58
objem17 l kapacita 4 hářky stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 800 - rez 3,9 mm	102,17	19,41	121,58
objem17 l kapacita 2 hářky stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 800 - rez 4 x 25 mm	146,32	27,80	174,12
objem25 l kapacita 7 hářkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 900 - rez 5,8 mm	153,89	29,24	183,13
objem25 l kapacita 5 hářkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 900 - rez 3,9 mm	153,89	29,24	183,13
objem25 l kapacita 2 hářky stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 900 - rez 4 x 25 mm	192,52	36,58	229,10
objem24 l kapacita 8 hářkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1200 - rez 5,8 mm	223,89	42,54	266,43
objem24 l kapacita 6 hářkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1200 - rez 3,9 mm	223,89	42,54	266,43
objem24 l kapacita 4 hářky stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1200 - rez 1,9 mm	223,89	42,54	266,43
objem24 l kapacita 3 hářky stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1200 - rez 4x25 mm	287,92	54,71	342,63
objem33 l kapacita 17-19 hářkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1401 - rez 5,8 mm	399,85	75,97	475,83
objem33 l kapacita 9-11 hářkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1401 - rez 3,9 mm	399,85	75,97	475,83
objem33 l kapacita 7-9 hářkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1401 - rez 1,9 mm	399,85	75,97	475,83

Príloha č4. - ceny

Kategórie zariadení	Jednotková cena v € bez DPH	Sadzba DPH 19%	Jednotková cena v € s DPH
objem33 I kapacita 9-11 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1401 - rez 3,9x30 mm	466,14	88,57	554,71
objem33 I kapacita 7-9 hárkov stupeň utajenia 4 - Skartátor Primo 1401 - rez 1,9x15 mm	484,71	92,10	576,81
objem33 I kapacita 17-18 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1501 - rez 5,8 mm	441,48	83,88	525,36
objem33 I kapacita 12-13 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1501 - rez 3,9 mm	441,48	83,88	525,36
objem33 I kapacita 9-10 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1501 - rez 1,9 mm	441,48	83,88	525,36
objem33 I kapacita 8-9 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1501 - rez 3,9x30 mm	527,58	100,24	627,83
objem33 I kapacita 6-8 hárkov stupeň utajenia 4 - Skartátor Primo 1501 - rez 1,9x15 mm	539,87	102,57	642,44
objem33 I kapacita cca 3 hářky stupeň utajenia 5 - Skartátor Primo 1501 - 0,78x11 mm	859,62	163,33	1 022,95
objem48 I kapacita 15-19 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1800 - rez 5,8 mm	490,67	93,23	583,90
objem 48I kapacita 12-14 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 1800 - rez 3,9 mm	490,67	93,23	583,90
objem48 I kapacita 9-11 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 1800 - rez 3,9x30 mm	576,78	109,59	686,37
objem72 I kapacita 22-24 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 2600 - rez 5,8 mm	675,16	128,28	803,45
objem72 I kapacita 18-20 hárkov stupeň utajenia 2 - Skartátor Primo 2600 - rez 3,9 mm	675,16	128,28	803,45
objem72 I kapacita 13-15 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 2600 - rez 1,9 mm	675,16	128,28	803,45
objem72 I kapacita 12-14 hárkov stupeň utajenia 3 - Skartátor Primo 2600 - rez 3,9x30 mm	761,24	144,63	905,87
objem72 I kapacita 9-11 hárkov stupeň utajenia 4 - Skartátor Primo 2600 - rez 1,9x15 mm	798,15	151,65	949,80

Zariadenie kategórie K - väzby			
Kružková väzba plastová (ma) kapacita dier. 15 listov max. hrúbka 300 listov - Viazací stroj Pulsar 300	156,33	29,70	186,04
Kružková väzba plastová (el) kapacita dier. 15 listov max. hrúbka 300 listov - Viazací stroj Pulsar e300	293,30	55,73	349,03
Kružková väzba plastová (ma) kapacita dier. 18 listov max. hrúbka 500 listov - Viazací stroj Quasar 500	297,18	56,46	353,64
Kružková väzba plastová (ma) kapacita dier. 20 listov max. hrúbka 500 listov - Viazací stroj Galaxy 500	366,68	69,67	436,35

Príloha č.4. - ceny

Kategórie zariadení	Jednotková cena v € bez DPH	Sadzba DPH 19%	Jednotková cena v € s DPH
Kružková väzba plastová (el) kapacita dier. 25 listov max. hrúbka 500 listov - Viazací stroj Galaxy e500	737,87	140,20	878,06
Kružková väzba drôtová (ma) kapacita dierovania 15 listov - Viazací stroj Quasar FE522410	204,67	38,89	243,56
Kružková väzba drôtová (ma) kapacita dierovania 20 listov - Viazací stroj Quasar FE562240	506,88	96,31	603,19

V Bratislave dňa 1.9.2009

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 09 Banská Bystrica
- 4065 -

Ing. Peter Marciš
riaditeľ sekcie správy majetku

Ing. Marta Bahurinská
vedúca odboru hmotného majetku

V Bratislave dňa 1.9.2009

FaxCopy

BAU obch-09

FaxCopy, a.s. Bratislava - ústredie
Domkárska 15, 821 05 BRATISLAVA
Tel.: 02/4820 1100, Fax: 02/4820 1199
IČO: 35729040, IČDPH: SK7020000130

Ing. Karol Dittinger
predseda predstavenstva

Ing. Vladimír Ondrejčák
podpredseda predstavenstva