

Dodatok č. 6

k zmluve o dielo č. Toporec 34/1998 zo dňa 25.9.1998, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: Toporec, okres Kežmarok, kraj Prešovský.

OBJEDNÁVATEĽ:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

tel. : JUDr. Mária Kusendová, prednostka
Krajského pozemkového úradu v Prešove
: 051/7485942

tel. : Ing. Vladimír Harabin, riaditeľ
Obvodného pozemkového úradu v Kežmarku
: 052/7879926

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

číslo účtu : 7000081105/8180

IČO : 156 621

DIČ : 2021291382

(ďalej len objednávateľ)

a

ZHOTOVITEĽ:

GS, spol. s r.o., Stolárska 14, 831 06 Bratislava

zastúpený : Ing. Peter Jančo, konateľ

tel./fax : 0905 253913 / 031 7707965

Bankové spojenie : SLSP

Číslo účtu : 0171385216/0900

IČO : 31 595 383

DIČ : SK2020470980

(ďalej len zhotoviteľ)

uzatvárajú tento dodatok k zmluve podľa paragrafu 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa príloha č.2 zmluvy, etapy spracovávania a vykonávania projektu pozemkových úprav, takto:

Príloha č. 2 k zmluve o dielo č. Toporec 34/1998 zo dňa 25.9.1998

| Etapa | Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry | Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov | Pôvodné etapy | Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR bez DPH |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1/1/1 | | Práce v bodovom poli | I.7 | 8 161.39 |
| 1/1/1/1 | | Zriaďovanie, určovanie a vyhľadávanie bodov podrobného polohového bodového poľa | | |
| 1/1/2 | | Prešetrovanie, zameranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav | I.1.1 I.2.1 I.2.2 | 61 605.26 |
| 1/1/2/1 | | Prešetrovanie hranice obvodu pozemkových úprav. | | |
| 1/1/2/2 | | Zameranie obvodu pozemkových úprav. | | |
| 1/1/2/3 | | Prešetrovanie a zameranie identických bodov a objektov pre upresnenie priebehu hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav. | | |
| 1/1/2/4 | | Stanovenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav. | | |
| 1/1/3 | | Polohopis v obvode projektu pozemkových úprav | I.2.3 I.4.1 I.4.2 I.2.4 | 45 634.57 |
| 1/1/3/1 | | Prešetrovanie údajov evidovaných v katastri nehnuteľností a štátnych tematických mapách v obvode projektu pozemkových úprav. | | |
| 1/1/3/2 | | Stanovenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav, účelové mapy pre potreby komisie (§ 3), mapa druhov pozemkov a aktualizovaných BPEJ, polohopis v rozsahu zameraných zmien, odovzdanie polohopisných plánov vo vhodnej mierke v analógovej forme | | |
| 1/1/4 | | Digitálny model terénu v obvode projektu pozemkových úprav | I.4.3 I.8 I.9 | 15 610.64 |
| 1/1/4/2/1 | | Spracovanie digitálneho modelu terénu fotogrametrickými metódami, odovzdanie 3D rastrového modelu v digitálnej forme a analógový výstup výškopisu v dohodnutom rozsahu | | |
| 1/2 | | Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov | I.2.5 | 4 107.02 |
| 1/2/1 | | Aktualizácia máp BPEJ | | |
| 1/2/2 | | Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy | | |
| 1/2/3 | | Stanovenie hodnoty porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy | | |
| 1/2/4 | | Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách lesného pôdneho fondu | | |
| 1/2/5 | | Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a porastov v obvode projektu pozemkových úprav | | |
| 1/3 | | Register pôvodného stavu | I.3.1 I.3.2 I.3.3 I.3.4 | 25 202.15 |
| 1/3/1 | | Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode projektu pozemkových úprav | | |
| 1/3/2 | | Prešetrovanie a zosúladovanie identifikačných údajov o vlastníkoch | | |
| 1/3/3 | | Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu | | |
| 1/4 | | Zjednodušený miestny územný systém ekologickej stability pre účely pozemkových úprav | I.5.1 I.5.2 | 4 667.06 |
| 1/4/1 | | Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov | | |
| 1/4/2 | | Terénny prieskum a potrebné zisťovanie | | |
| 1/4/3 | | Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav | | |
| 1/5 | | Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav | I.6.1 I.6.2 I.6.3 | 23 946.26 |
| 1/5/1 | | Zhromaždenie dostupných podkladov o území | | |
| 1/5/2 | | Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav. | | |
| 1/5/4 | | Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb. | | |
| 2/1 | | Zásady na umiestnenie nových pozemkov | II.1.1 II.1.2 II.1.4 | 39 016.66 |
| 2/1/1 | | Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav | | |
| 2/2 | | Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení | II.2.1 II.2.2 II.2.3 | 20 535.09 |
| 2/2/1 | | Aktualizácia návrhov opatrení vo VZFUU na zmiernenie dopadov kalamity posúdením možností ich aplikácie do návrhov nového usporiadania v obvode projektu, odovzdanie dokumentácie v dohodnutom rozsahu v analógovej a digitálnej forme | | |
| 2/2/4 | | Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení | | |

| | | | | |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 2/3 | 31.07.2010 | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu | II.1.3 III.1.1 III.1.2 | 48 919.34 |
| 2/3/1 | | Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav | III.1.3 III.1.4 | |
| 2/3/2 | | Aktualizácia registra pôvodného stavu | III.1.5 III.1.6 | |
| 2/3/3 | | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu | | |
| 2/4 | | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu | | |
| 3 | 30.11.2011 | Vykonanie projektu pozemkových úprav | IV.1 IV.2 IV.3 | 84 309.23 |
| 3/1 | | Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní | | |
| 3/2 | | Rozdelenie parcel C-KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav | | |
| 3/3 | | Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu | | |
| 3/4 | | Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov do vlastného užívania v dohodnutom rozsahu (predpokladaný rozsah do 10% hraníc nových pozemkov) | | |
| 3/5 | | Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním | | |
| 3/6 | | Zrovnávacie zostavenie | | |
| Spolu | | | | 381 714,67 € |

II.

Menia sa body 5 a 6 článku III. zmluvy, cena za dielo, takto:

5. Lehota splatnosti je 60 dní odo dňa vystavenia faktúry. V prípade neuhradenia faktúry odberateľom do štyroch mesiacov od lehoty splatnosti, má právo zhotoviteľ požadovať zmenu termínov odovzdania následných etáp projektu uvedených v prílohe č.2 zmluvy.

6. Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí jednorázovej zálohovej fakturácii v hodnote 2 670 270.-Sk / 88 636,73 €, ktorá bude likvidovaná po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa, spravidla priebežne.

III.

Dopĺňa sa nová príloha č. 3, Dodacie podmienky, k zmluve:

Príloha č. 3 k zmluve o dielo č. Toporec 34/1998 zo dňa 25.9.1998

DODACIE PODMIENKY etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav

Výkon pozemkových úprav sa riadi zákonom č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“), metodickým návodom o všeobecnej časti a o konaní o začatí pozemkových úprav, metodickým návodom na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav, metodickým návodom na projektovanie pozemkových úprav a súvisiacimi zákonmi, pokynmi, usmerneniami, inštrukciami, smernicami a technickými normami.

Všeobecné pravidlá pre každý odovzdaný elaborát každej etapy a ucelenej časti projektu pozemkových úprav:

1. elaboráty sa vyhotovujú v analógovej a elektronickej forme,
2. každý elaborát overuje zodpovedný projektant oprávnený na projektovanie pozemkových úprav,
3. všetky materiály, vyhotovené zhotoviteľom v analógovej forme, sa odovzdávajú aj v elektronickej forme vo formáte PDF,

4. každý elaborát sa odovzdáva v jednom vyhotovení, ak nie je v týchto dodacích podmienkach, zmluve o dielo, špecifických podmienkach, alebo v iných predpisoch stanovené inak.
5. Dodacie podmienky sa nevzťahujú na už odovzdané etapy pred platnosťou týchto dodacích podmienok.

Obsah:

1. Úvodné podklady projektu pozemkových úprav
 - 1.1. Operát obvodu projektu pozemkových úprav
 - 1.1.1. Zriaďovanie, určovanie a vyhľadávanie bodov podrobného bodového poľa (PBP)
 - 1.1.2. Prešetrenie, zameranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav
 - 1.1.3. Polohopis v obvode projektu pozemkových úprav
 - 1.1.4. Digitálny model terénu v obvode projektu pozemkových úprav
 - 1.2. Aktualizácia bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) v obvode projektu pozemkových úprav a mapa hodnoty pozemkov
 - 1.3. Register pôvodného stavu (RPS)
 - 1.4. Zjednodušený miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) pre účely pozemkových úprav
 - 1.5. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav (VZFU)
2. Návrh nového usporiadania územia v obvode pozemkových úprav
 - 2.1. Zásady na umiestnenie nových pozemkov
 - 2.2. Plán spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení
 - 2.3. Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
 - 2.3.1. Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav
 - 2.3.2. Aktualizácia registra pôvodného stavu
 - 2.3.3. Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
3. Vykonanie projektu pozemkových úprav
 - 3.1. Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
 - 3.2. Rozdelenie parciel C-KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav
 - 3.3. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
 - 3.3.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu
 - 3.3.2. Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
 - 3.4. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov
 - 3.5. Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním
 - 3.6. Zrovnávacie zostavenie (kombinatórium)

1. Úvodné podklady projektu pozemkových úprav

- 1.1. Operát obvodu projektu pozemkových úprav
 - 1.1.1. Zriaďovanie, určovanie a vyhľadávanie bodov podrobného bodového poľa (PBP)

Výsledný elaborát zriaďovania, určovania a vyhľadávania bodov podrobného bodového poľa obsahuje:

v analógovej forme:

- Ü technickú správu,
- Ü projekt budovania PBP,
- Ü prehľad o existencii, stave a použiteľnosti geodetických bodov,
- Ü zoznamy súradníc a výšok novozriadených pevných bodov PBP,
- Ü geodetické údaje o novozriadených pevných bodoch PBP,
- Ü plán merania a výpočtový plán, prehľadný náčrt PBP,
- Ü záznam o kontrole,

- Ü geodetické výpočty (len v prípade terestrických meraní),
- Ü doklad o pridelení čísiel nových bodov,

v elektronickej forme:

- Ü všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
- Ü záznamy automatizovanej registrácie,
- Ü súbor vo výmennom formáte VGI

Výsledný elaborát zriaďovania, určovania a vyhľadávania bodov podrobného bodového poľa sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach autorizačne overený a úradne overený (súladi s označením pridelených čísiel bodov), pričom úradné overenie nie je podmienkou fakturácie pri odovzdaní etapy.

Pri odovzdaní výsledného elaborátu zriaďovania, určovania a vyhľadávania bodov podrobného bodového poľa sa úradné overenie môže nahradiť potvrdením o odovzdaní elaborátu na úradné overenie správe katastra.

1.1.2. Prešetrenie, zameranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav

Výsledný elaborát prešetrenia, zamerania a zobrazenia hranice obvodu projektu pozemkových úprav obsahuje:

v analógovej forme:

- Ü technickú správu, ktorej prílohou je zápisnica z komisionálneho zisťovania priebehu hraníc obvodu projektu,
- Ü prehľadná mapa so zákresom hranice obvodu projektu pozemkových úprav s číselným označením a popisom vyňatých pozemkov vo vhodnej mierke

v elektronickej forme:

- Ü všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
- Ü súbor vo výmennom formáte VGI s názvom OPxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvou OBVODPPU s určenou hranicou obvodu projektu

Výsledný elaborát prešetrenia, a zobrazenia obvodu projektu pozemkových úprav sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach autorizačne overený

1.1.3. Polohopis v obvode projektu pozemkových úprav

Výsledný elaborát polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav obsahuje:

v analógovej forme:

- Ü technickú správu,
- Ü zápisnicu z komisionálneho šetrenia druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne,
- Ü polohopisný plán so zmenami druhov pozemkov vo vhodnej mierke

v elektronickej forme:

- Ü súbor vo výmennom formáte VGI
- Ü textové časti zhotovené v tejto etape vo formáte PDF.

Výsledný elaborát polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav sa odovzdáva v jednom vyhotovení autorizačne overený.

1.1.4. Digitálny model terénu v obvode projektu pozemkových úprav

Výsledný elaborát digitálneho modelu terénu v obvode projektu pozemkových úprav obsahuje:

v analógovej forme:

- Ü technickú správu,

Ü vrstevnicový plán vo vhodnej mierke so základným intervalom 1m

v elektronickej forme:

Ü vrstevnicový plán vo výmennom formáte VGI

Ü georeferencovaný rastrový súbor s výstupom z digitálneho modelu reliéfu, textové časti zhotovené v tejto etape vo formáte PDF

Výsledný elaborát digitálneho modelu terénu v obvode projektu pozemkových úprav sa odovzdáva v jednom vyhotovení autorizačne overený.

1.2. Aktualizácia bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) v obvode projektu pozemkových úprav a cenová (hodnotová) mapa

Výsledný elaborát aktualizácie BPEJ v obvode projektu pozemkových úprav a mapy hodnoty pozemkov obsahuje:

v analógovej forme:

Ü technickú správu s potvrdením s VÚPOP o aktualizácií BPEJ,

Ü znalecké posudky na ohodnotenie lesných pozemkov a lesných porastov (ak boli vyhotovené),

Ü znalecké posudky na ohodnotenie trvalých porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy (ak boli vyhotovené),

v elektronickej forme:

Ü všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,

Ü súbor pôvodných a aktualizovaných BPEJ vo výmennom formáte VGI

Ü súbor cenová (hodnotová) mapa vo výmennom formáte VGI

Výsledný elaborát aktualizácie BPEJ v obvode projektu pozemkových úprav a mapy hodnoty pozemkov sa odovzdáva v jednom vyhotovení.

1.3. Register pôvodného stavu (RPS)

Výsledný elaborát registra pôvodného stavu obsahuje:

v analógovej forme:

Ü technickú správu,

Ü súpis pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi (časť A – parcely pôvodného stavu, časť B – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov) v dohodnutej tabuľkovej forme

Ü výpis z registra pôvodného stavu pre každého vlastníka,

Ü výpis z registra pôvodného stavu pre správcov (môže byť iba v elektronickej forme),

Ü zoznam vlastníkov podľa typu vlastníka,

Ü zoznam tiarch,

Ü mapu RPS.

v elektronickej forme:

Ü textové analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,

Ü súbor s údajmi RPS vo formáte FÚVI,

Ü súbor vo výmennom formáte VGI.

Výsledný elaborát registra pôvodného stavu vo forme návrhu sa odovzdáva spolu s fakturáciou v dvoch vyhotoveniach autorizačne overený. Po zverejnení a zapracovaní pripomienok bude odovzdaný aktualizovaný elaborát v jednom vyhotovení autorizačne overený.

1.4. Zjednodušený miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) pre účely pozemkových úprav

Elaborát bude vytvorený prevzatím údajov RÚSES a v prípade vytvoreného MÚSES v rámci územného plánu obce aj prevzatím údajov MÚSES. Nový MÚSES sa projektom pozemkových úprav nevyhotovuje.

Výsledný elaborát MÚSES na účely pozemkových úprav obsahuje najmä:

v analógovej forme:

- Ü technickú správu,
- Ü mapu návrhu MÚSES pre účely pozemkových úprav vo vhodnej mierke,

v elektronickej forme:

- Ü všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF.

Výsledný elaborát návrhu MÚSES pre účely pozemkových úprav sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach.

1.5. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav (VZFU)

Výsledný elaborát VZFU územia v obvode pozemkových úprav obsahuje najmä:

v analógovej forme:

- Ü technickú správu,
- Ü Grafický návrh funkčného usporiadania územia vo vhodnej mierke,
- Ü zoznam existujúcich a navrhnutých spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení,

v elektronickej forme:

- Ü všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
- Ü súbor vo výmennom formáte VGI.

Výsledný operát VZFU územia v obvode pozemkových úprav vo forme návrhu sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach (+ v elektronickej forme v dohodnutom počte CD) a po zverejnení a zapracovaní pripomienok na schválenie v jednom vyhotovení.

2. Návrh nového usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

2.1. Zásady na umiestnenie nových pozemkov

Výsledný elaborát zásad na umiestnenie nových pozemkov obsahuje najmä:

v analógovej forme:

- Ü technickú správu,
- Ü zápisnice z prerokovania návrhov a požiadaviek (§11 ods.18), príp. návratky dotazníka,
- Ü návrh zásad na umiestnenie nových pozemkov s grafickou prílohou vo vhodnej mierke,
- Ü zápisnicu z prerokovania návrhu zásad na umiestnenie nových pozemkov s predstavenstvom združenia účastníkov pozemkových úprav.

v elektronickej forme:

- Ü všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF.

Výsledný elaborát návrhu zásad na umiestnenie nových pozemkov v obvode pozemkových úprav sa odovzdáva v jednom vyhotovení a po zverejnení a zapracovaní pripomienok v jednom vyhotovení. Vlastný návrh zásad na umiestnenie nových pozemkov s grafickou prílohou vo vhodnej mierke pre doručovanie účastníkom v zmysle §11 ods.23 sa odovzdáva podľa ich počtu.

2.2. Plán spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení

Výsledný elaborát plánu verejných a spoločných zariadení a opatrení obsahuje najmä:

v analógovej forme:

- Ü technickú správu,
- Ü plán spoločných zariadení a opatrení (existujúcich a navrhovaných) vo vhodnej mierke,
- Ü plán verejných zariadení a opatrení (existujúcich a navrhovaných) vo vhodnej mierke,
- Ü protokol o vytýčení predbežne vytýčených spoločných zariadení a opatrení (v nevyhnutnom rozsahu),

v elektronickej forme:

- Ü všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
- Ü súbor vo výmennom formáte VGI, spoločné a verejné zariadenia a opatrenia

Výsledný elaborát plánu spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení sa odovzdáva v jednom vyhotovení.

2.3. Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

2.3.1. Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav

Výsledný elaborát aktualizácie obvodu projektu pozemkových úprav (ak sa vyhotovuje) obsahuje:

v analógovej forme:

- Ü technická správa
- Ü grafické zobrazenie zmien vo vhodnej mierke

v elektronickej forme:

- Ü všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
- Ü súbor vo výmennom formáte VGI s názvom OPxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvou OBVODPPU s hranicou obvodu projektu

Výsledný elaborát aktualizácie obvodu projektu pozemkových úprav, ak sa vyhotovuje, sa odovzdáva v jednom vyhotovení.

2.3.2. Aktualizácia registra pôvodného stavu

Výsledný elaborát aktualizácie registra pôvodného stavu (ak sa vyhotovuje) obsahuje:

v analógovej forme:

- Ü technická správa
- Ü aktualizovaný zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi (časť A a B) v rozsahu aktualizácie
- Ü aktualizovaný zoznam tiarch,
- Ü aktualizovaný súpis stavieb

v elektronickej forme:

- Ü všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
- Ü aktualizovaný zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi (časť A – parcely pôvodného stavu, časť B – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov) vo formáte PDF,
- Ü aktualizovaný zoznam tiarch v PDF,
- Ü aktualizovaný súpis stavieb v PDF,
- Ü súbor s údajmi RPS vo formáte FÚVI s názvom FVxxxxxx.TXT,
- Ü súbor vo výmennom formáte VGI s názvom PSxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia).

Výsledný elaborát aktualizácie registra pôvodného stavu, ak sa vyhotovuje, sa odovzdáva v jednom vyhotovení.

2.3.3. Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu obsahuje:

v analógovej forme:

- Ü technickú správu so základnými štatistickými údajmi RNS,
- Ü register nového stavu (časť A – parcely nového stavu, časť B – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov),
- Ü zoznam nových pozemkov, ktoré sú označené nenulovým kódom osobitného režimu,
- Ü výpis z registra nového stavu pre každého vlastníka, ktorého súčasťou je aj schematické znázornenie umiestnenia nových pozemkov v rámci celého obvodu projektu,
- Ü výpis z registra nového stavu pre správcov (môže byť iba v elektronickej forme),
- Ü zoznam tiarch,
- Ü súpis stavieb,
- Ü zoznam vyrovnání v peniazoch,
- Ü zoznam vlastníkov podľa typu vlastníka,
- Ü zjednodušená tabuľka zrovnávacieho zostavenia pre posúdenie primeranosti výmery a hodnoty jednotlivých vlastníkov,
- Ü rozdeľovací plán umiestňovací a vytyčovací vo vhodnej mierke. Čísla podrobných lomových bodov a miery parciel sa nezobrazujú. Budú použité pracovné čísla parciel a podrobných lomových bodov ,

v elektronickej forme:

- Ü všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
- Ü súbor s údajmi projektu pozemkových úprav (RPS aj RNS) vo formáte FÚVI s názvom FVxxxxxx.TXT (xxxxxx je číslo katastrálneho územia),
- Ü súbor vo výmennom formáte VGI s názvom NSxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvou KLADRNS.

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu vo forme návrhu sa odovzdáva spolu s fakturáciou v dvoch vyhotoveniach autorizačne overený a po zverejnení a zapracovaní pripomienok na schválenie v jednom vyhotovení autorizačne overený.

3. Vykonanie projektu pozemkových úprav

3.1. Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

Výsledný elaborát postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní obsahuje:

v analógovej forme:

- Ü technickú správu,
- Ü zápisnicu z prerokovania postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní s predstavenstvom združenia účastníkov pozemkových úprav,
- Ü grafickú prílohu k postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní,

v elektronickej forme:

- Ü všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF.

Výsledný elaborát postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní sa odovzdáva v jednom vyhotovení.

3.2. Rozdelenie parciel C-KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav

Výsledný elaborát rozdelenia parciel C-KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav obsahuje:

v analógovej forme:

- Ü technickú správu,
- Ü záznam podrobného merania zmien,
- Ü výkaz výmer,

v elektronickej forme:

- Ü všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
- Ü súbor vo výmennom formáte VGI s názvom PUCxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvou KLADPAR.

Výsledný elaborát rozdelenia parciel C-KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav sa odovzdáva v jednom vyhotovení.

3.3. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

3.3.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu

Výsledný elaborát aktualizácie registra pôvodného stavu (ak sa vyhotovuje) obsahuje:

v analógovej forme:

- Ü aktualizovaný zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi (časť A – parcely pôvodného stavu, časť B – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov),
- Ü aktualizovaný zoznam tiarch,
- Ü aktualizovaný súpis stavieb,
- Ü aktualizovanú mapu RPS,

v elektronickej forme:

- Ü všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
- Ü súbor s údajmi RPS vo formáte FÚVI s názvom FVxxxxxx.TXT,
- Ü súbor vo výmennom formáte VGI s názvom PSxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvou RPS.

Výsledný elaborát aktualizácie registra pôvodného stavu, ak sa vyhotovuje, sa odovzdáva v jednom vyhotovení.

3.3.2. Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

Výsledný elaborát aktualizácie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu obsahuje:

v analógovej forme:

- Ü aktualizovaný register nového stavu (časť A, časť B),
- Ü aktualizovaný zoznam tiarch,
- Ü aktualizovaný súpis stavieb,
- Ü aktualizovaný rozdeľovací plán umiestňovací a vytyčovací vo vhodnej mierke. Čísla podrobných lomových bodov a miery parciel sa nezobrazujú. Budú použité pracovné čísla parciel a podrobných lomových bodov,

v elektronickej forme:

- Ü všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,

- Ü súbor s údajmi projektu pozemkových úprav (RPS aj RNS) vo formáte FÚVI s názvom FVxxxxxx.TXT (xxxxxx je číslo katastrálneho územia),
- Ü súbor vo výmennom formáte VGI s názvom NSxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvou KLADRNS.

Výsledný elaborát aktualizácie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu sa odovzdáva v jednom vyhotovení.

3.4. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov

Výsledný elaborát vytýčenia a označenia lomových bodov hraníc nových pozemkov obsahuje:

v analógovej forme:

- Ü technickú správu,
- Ü zoznam súradníc vytýčených podrobných lomových bodov,
- Ü protokoly o vytýčení hraníc nových pozemkov,
- Ü prehľadný vytyčovací náčrt,

v elektronickej forme:

- Ü všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF.

Výsledný elaborát vytýčenia a označenia podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov sa odovzdáva v jednom vyhotovení autorizačne overený.

3.5. Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním (ak sa vyhotovuje v tejto forme) obsahuje:

v analógovej forme:

- Ü technickú správu s potvrdením o rezervácií nových čísiel parciel a bodov správou katastra
- Ü mapu projektu pozemkových úprav v klade 1:2000,
- Ü rámové meračské náčrty alebo záznamy podrobného merania zmien,
- Ü prehľad kladu meračských náčrtov alebo záznamov podrobného merania zmien,
- Ü výkaz výmer s prílohami (aktualizovaný register pôvodného stavu a aktualizovaný register nového stavu),

v elektronickej forme:

- Ü všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
- Ü súbor vo formáte TXT s názvom ZSxxxxxx.TXT so zoznamom súradníc s úplnými číslami podrobných lomových bodov hraníc pozemkov,
- Ü súbor vo výmennom formáte VGI s názvom PUxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvami vektorovej katastrálnej mapy, OBVODPPU a ZUOB,
- Ü súbor vo výmennom formáte VGI s názvom PUUOxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvou UOV.

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach autorizačne overený.

3.6. Zrovnávacie zostavenie (kombinatórium)

Výsledný elaborát zrovnávacieho zostavenia (kombinatória) obsahuje:

v analógovej forme:

- Ü zrovnávacie zostavenie medzi údajmi registra pôvodného stavu a registra nového stavu (kombinatórium) v zjednodušenej forme podľa dohody s objednávateľom,

v elektronickej forme:

- ✓ zrovnávacie zostavenie medzi údajmi registra pôvodného stavu a registra nového stavu (kombinatórium) v predpísanej tabuľkovej forme po vlastníkoch vo viacerých súboroch vo formáte PDF,
- ✓ vyrovnanie vlastníkov v predpísanej tabuľkovej forme vo formáte PDF.

Výsledný elaborát zrovnávacieho zostavenia (kombinatória) sa odovzdáva v jednom vyhotovení.

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa 19. apríla 2010

V Bratislave, dňa 29. 04. 2010

GS, spol. s r.o.
Stolárska 14
831 06 BRATISLAVA
IČO: 31595383, DIČ: SK2020470980
OR OS Bratislava 1, vl.č. 49177/B

.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)



.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)