

om preberacích protokolov sú zmocnení vedúci projektu alebo vedúci príslušnej etapy
any objednávateľa a zhotoviteľa. Objednávateľovi vzniká dňom podpísania preberacieho
okolu právo užívať tú časť predmetu zmluvy, ktorej sa preberací protokol týka. Prechod
práv a povinností sa viaže k tomu istému dátumu.

Príloha D - Zodpovednosť objednávateľa

Úspešná realizácia plnenia tejto zmluvy závisí aj od riadneho pôsobenia objednávateľa v oblastiach:

D.1. Súčinnosť

- menovanie vedúceho projektu za celý predmet zmluvy,
- zostavenie a menovanie členov pracovnej skupiny
- poskytnutie súčinnosti a podpory tak ako je to uvedené v Prílohe A a jednotlivých úloh, odsek Požiadavky na objednávateľa,
- umožnenie odstavenia implementovaných technológií IS počas výmeny odstraňovania starých stropov a izolácií v dohodnutom termíne,
- poskytnutie výrobkov a služieb potrebných na implementáciu výrobkov technických riešení tak, ako to je špecifikované v Prílohe A a jednotlivých úlohách predmetu zmluvy.

D.2. Materiály objednávateľa

Objedávateľ predloží zhotoviteľovi materiály potrebné na splnenie predmetu tejto zmluvy na základe požiadavky vedúceho projektu EMM do 5 dní od písomnej požiadavky:

- Organizačný a pracovný poriadok,
- Existujúcu dokumentáciu systémov PSN a EPS,

D.3. Ďalšie podmienky

- objednávateľ zabezpečí prístup pre zamestnancov zhotoviteľa na miesto inštalácie v pracovnom alebo mimopracovnom čase, pokiaľ si to realizácia bude vyžadovať,
- objednávateľ zabezpečí obsluhu technických prostriedkov prostredníctvom vyškolených zamestnancov,
- objednávateľ zabezpečí miestnosť na školenie zamestnancov zodpovedných za správu systémov,
- objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi miestnosť na uloženie elektroinštalačného materiálu počas doby trvania zmluvy.

Príloha E - Harmonogram plnenia, cenová kalkulácia a platobné podmienky

E.1. HARMONOGRAM PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Začiatok prác na tejto úlohe predmetu zmluvy bude stanovený po dohode vedúcich projektov za objednávateľa a zhotoviteľa. Harmonogram prác môže byť upravený po dohode vedúceho projektu objednávateľa a vedúceho projektu zhotoviteľa, o čom bude spísaný zápis.

Úloha	Pracovný deň od začiatku prác
Obhliadka priestorov	3
Systém kontroly vstupov a dochádzkový systém	
Dodávka technológie	25
Preberací protokol č. 1	25
Inštalácia	25 – 28
Odozdanie diela do skúšobnej prevádzky	28
Preberací protokol č. 2	28
Skúšobná prevádzka	28 až 35
Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky	35
Zapracovanie pripomienok zo skúšobnej prevádzky	38
Podpísanie preberacieho protokolu č. 3	39

V prípade omeškania pripomienkovania alebo inej zmluvne špecifikovanej súčinnosti zo strany objednávateľa sa harmonogram posúva o počet dní omeškania. Takéto omeškanie nie je na ťarchu zhotoviteľa.

E.2. CENOVÁ KALKULÁCIA

Časť 1. Systém kontroly vstupov

1. Technické vybavenie

Vrátnica - Miletičova

Čítacia jednotka WBox_72K(displej, klávesnica)	26 827	2	53 654
Čítacia jednotka TARgha (rampa)	12 050	2	24 100
III. Poschodie			
Čítacia jednotka TARgha_2H (chodba informatickej)	18 980	1	18 980
Komunikačný prevodník TCP/IP-RS485	8 211	1	8 211
VI. Poschodie			
Čítacia jednotka TARgha (vstup predseda/podpredsa)	12 050	1	12 050

VideoSet (jeden vstupný panel, dva monitorovacie telefóny)	ks	37 880		
Vratnica Hanulova	ks			
Čítacia jednotka WBox_72K(displej, klávesnica)	ks	26 827	2	
Komunikačný prevodník TCP/IP-RS485	ks	8 211	1	
Elektromagnetický zámok	ks	2 160	1	2 160
Káblková prechodka	ks	1 650	1	1 650

Technické vybavenie celkom: 220 551

2. Programové vybavenie

Služby, práce			Počet	CELKOM
Upgrade programového vybavenia dochádzkového systému Attend	upg.	71 923	1	71923

Programové vybavenie celkom: 71 923

3. Služby a práce

Služby, práce			Počet	CELKOM
Montáž čítacích jednotiek	ks	1350	8	10 800
Inštalácia progr. vybavenia a oživenie systému (server)	ks	1350	13	17550
Montáž elektromagnetického zámku		1350	1	1350
Úprava káblových rozvodov	ks	1150	6	6900
Školenia pre prácu s programovým vybavením Krivan (spracovatelia)	hod	1350	15	20250
Montáž káblovej prechodky	ks	890	1	890
Skolenia pre prácu s programovým vybavením WIS/Krivan (správcovia 4h+4h)	hod	1350	8	10800
Naplnenie DB servra (karty, užívatelia, prístupové práva, pracovne skupiny oddelenia)	hod	1150	7	8050
Inštalácia a montáž Videovrátnika (vrátane kabeľáže)		1140	1	1140
Kabeľáž, prekládka čítacej jednotky Hanulova		195	40	7800

Služby a práce celkom: 85 530

Rekapitulácia:

1. Technické vybavenie		
2. Programové vybavenie		220 551
3. Služby a práce		71 923
		85 530
Cena diela bez DPH:		378 004

FAKTURAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať (vystaviť daňový doklad) predmet zmluvy po podpísaní príslušného preberacieho protokolu (Príloha E, bod E1, preberací protokol č. 3).
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť faktúru do 20 dní od dňa ich doručenia.

Príloha F - Zoznam zamestnancov zhotoviteľa

P.č.	Meno a priezvisko	Číslo OP
1	ĎORDA Milan, Ing.	
2	FURINDA Norbert	
3	PENCÁK Marek, Ing.	
4	MARKOVIČ Branislav	
8	BELIANSKÝ Milan, Ing.	
9	BLAHO Silvio	
10	CÍŠAR Ladislav	
11	FAKTOR Vladimír	
12	JAVOR Branislav	
15	KUKUČKA Juraj	
16	LACKO Ján	
17	NOVÁK Radoslav	
18	REPKA Emil	
19	SAJKALA Miroslav	
20	SLEZÁK Peter	
21	Bielik Ondrej	
22	Pilka Miroslav	
23	Peter Preisinger	
24	Pavol Dovičovič	

Príloha G - Typ a podmienky poskytovaných služieb

1. Štandardné typy a podmienky poskytovania služieb

1. Hot line je poskytnutie informácie, návodu alebo postupu slúžiace k zabezpečeniu prevádzky a správy produktov. Hot line bude poskytnutý iba zamestnancom objednávateľa, ktorí absolvovali príslušné školenia a sú objednávateľom poverení pre výkon takýchto činností. Objednávateľ si môže vybrať z nasledovných spôsobov poskytovania služby:

Typ 1: Fax

- objednávateľ zašle požiadavku faxom,
- zhotoviteľ zašle odpoveď na požiadavku faxom.

Typ 2: Telefón

- objednávateľ zašle požiadavku telefonicky,
- zhotoviteľ sa pokúsi odpovedať na požiadavku okamžite alebo zašle odpoveď na požiadavku faxom alebo elektronickou poštou.

Typ 3: Elektronická pošta

- objednávateľ zašle požiadavku elektronickou poštou,
- zhotoviteľ zašle odpoveď na požiadavku elektronickou poštou.

2. Update je revízia softvéru, ktorá nemení jeho charakteristiku alebo funkčnosť. Update je štandardne dodávaný na disketách alebo CD ROM. Update môže obsahovať opravy chýb. Update je identifikovaný zvýšením čísla verzie software vpravo za desatinnou čiarkou. Objednávateľ si môže vybrať z nasledovných spôsobov poskytovania služby:

Typ 1: Doručenie update, ktorý zhotoviteľ pošle poštou (kuriérom) alebo zverejní na WWW servri:

- zhotoviteľ zašle update na miesto určenia alebo ho zverejní na WWW servri,
- objednávateľ bude zodpovedný za inštaláciu a odskúšanie.

Typ 2: Inštalácia update, ktorý zhotoviteľ prinesie a nainštaluje:

- zhotoviteľ prinesie update na miesto určenia,
- zhotoviteľ bude zodpovedný za inštaláciu a odskúšanie.

3. Upgrade je významná modifikácia výrobku, ktorá mení jeho charakteristiky a funkcie. Vo všeobecnosti je Upgrade identifikovaný zvýšením čísla verzie výrobku vľavo pred desatinnou čiarkou. Objednávateľ si môže vybrať z nasledovných spôsobov poskytovania služby:

Typ 1: Inštalácia upgrade, ktorý zhotoviteľ pošle poštou (kuriérom):

- zhotoviteľ zašle update na miesto určenia,
- objednávateľ bude zodpovedný za inštaláciu a odskúšanie.

Typ 2: Inštalácia upgrade, ktorý zhotoviteľ prinesie a nainštaluje:

- zhotoviteľ prinesie update na miesto určenia,
- zhotoviteľ bude zodpovedný za inštaláciu a odskúšanie.

4. **Zásah na mieste inštalácie výrobku** je služba určená na vyriešenie prevádzkového problému, odstránenie chyby výrobku alebo na odstránenie chyby spôsobenej obsluhou.

B. Štandardná klasifikácia zásahov

1. Pre podmienky poskytovania služieb sa rozlišuje klasifikácia dôležitosti zásahu, odozva zhotoviteľa a vyriešenie súvisiacich problémov:

Dôležitosť	Popis	Odozva	Vyriešenie (stroje)	Vyriešenie (programy)
Kritická	Znemožňuje prevádzku systému	do 1 hodiny od prijatia požiadavky	do 48 hodín od prijatia požiadavky	do 24 hodín od prijatia požiadavky
Bežná	Ktorá obmedzuje prevádzku systému	do 1 hodiny od prijatia požiadavky	do 5 dní od prijatia požiadavky	do 5 dní od prijatia požiadavky
Nevýznamná	Nemá vplyv na prevádzku systému	do 1 hodiny od prijatia požiadavky	do 15 dní od prijatia požiadavky	do 15 dní od prijatia požiadavky

2. Pre poskytnutie služby k zásahu, ktorého dôležitosť bola klasifikovaná ako „kritická“ môže objednávateľ požadovať podpísanie servisnej zmluvy, v ktorej budú upravené podmienky poskytovania služby.
3. Hlásenia budú prijímané a servis vykonávaný počas pracovných dní v pracovných hodinách od 8.00 do 16.30 hod.

C. Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný neodkladne upovedomiť zhotoviteľa o tom, že výrobok nefunguje správne alebo si vyžaduje údržbu nasledovným spôsobom:

h) žiadosť o servis môže byť počas pracovných dní a pracovných hodín od 8.00 do 16.30 hod podaná telefonicky, faxom, elektronickou poštou alebo poštou na adresu:

EMM, spol. s r.o.

Sekurisova 16

841 02 Bratislava

tel: 02 602 54 602

fax: 02 602 54 903

email: servisbs@emm.sk

pre kontakt mimo pracovných hodín a v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja platí výlučne telefonický kontakt:

0902 217 218

telefonická požiadavka na službu môže byť použitá len v súrnom prípade a dodatočne musí byť potvrdená faxom, elektronickou poštou alebo poštou, objednávateľ je pri hlásení povinný použiť formulár, ktorého vzor sa nachádza na www.emm.sk,

- zhotoviteľ je povinný po prijatí písomnej požiadavky na službu potvrdiť jej prijatie zaslaním evidenčného čísla, ktoré bude používané objednávateľom aj zhotoviteľom pri odvolávaní sa na riešený problém,
- ak objednávateľ do jednej hodiny nedostal priradené evidenčné číslo, hlásenie nebolo doručené; v takomto prípade zavolajte na číslo 02/602 54 111 a požiadajte o reklamáciu registrácie žiadosti; v sporných prípadoch je pri určovaní času zásahu rozhodujúci čas doručenia žiadosti.
2. Objednávateľ menuje tri osoby oprávnené komunikovať so zhotoviteľom v otázkach týkajúcimi sa výkonu služby.
 3. Objednávateľ je povinný uskutočniť také opatrenia, aby dodávané produkty a technológie boli používané v súlade s predpísanou dokumentáciou výrobcu.
 4. Objednávateľ zaistí zhotoviteľovi vhodné podmienky pre výkon služby.