

Predmetom plnenia je:

Úprava modulu DC 2000 ZBER

1. Úprava protokolu nevýkazových kontrol – triedenie, filtrovanie podľa vybraných položiek.
2. Do protokolu z načítania formulárov prijatých el. poštou doplniť pri zmene formuláru aj číslo modulu, riadku a čísla.

Úpravy modulu DC 2000 ADMIN

3. Pri vytváraní protokolu o stave el. formulárov bude zobrazená informácia o jeho priebehu.
4. Protokol o stave el. formulárov bude zobrazovať počty za príslušné obdobie.
5. Pri zasielaní upomienok dať do názvu dialógového okna zasielanie upomienok.
6. Protokol o stave el. formulárov nebude vypisovať tie SJ, ktoré neboli zaregistrované.
7. Protokol o stave el. formulárov bude možné zotriediť podľa IČO alebo DÁTUMu.
8. Zmena textu pri generovaní zoznamu SJ bez spravodajskej povinnosti.

Úpravy modulu DC 2000 KON

9. Zväčsiť veľkosť okna pre medzivýkazové kontroly na 4000 znakov.

Úpravy modulu DC 2000 PES

10. Zmeniť názov protokolu z „Protokol o informáciách“ na „Protokol o neprijatých – nekorektných registráciách“ pre nezaradené SJ a na „Protokol o prijatých výkazovch“ pre zaradené SJ.
11. Do protokolu o prijatých formulároch dodať, že bol vygenerovaný modulom DC 2000 PES.

Úpravy modulu DC 2000 REGSJ

12. Protokol o prijatých formulároch bude v prvom stĺpci ukazovať dátum a čas registrácie.
13. Zmeniť názov protokolu z „Protokol o informáciách“ na „Protokol o neprijatých – nekorektných registráciách“ pre nezaradené SJ.

Úpravy modulu DC 2000 SJ

14. Pridať dátum a počet importovaných viet.

KALKULÁCIA CENY
Čiastkové úpravy do modulov APV DC 2000

	bez DPH 19 % Sk	s DPH 19% Sk	DPH 19% Sk	
			DPH 19%	Sk
Úprava modulu DC2000 ZBER	112 000,-	133 280,-	21 280,-	
Úpravy modulu DC2000 ADMIN	14 000,-	16 660,-	2 660,-	
Úpravy modulu DC2000 KON	1 400,-	1 666,-	266,-	
Úpravy modulu DC2000 PES	2 800,-	3 332,-	532,-	
Úpravy modulu DC2000 REGSJ	4 200,-	4 998,-	798,-	
Úpravy modulu DC2000 SJ	5 800,-	6 664,-	1 064,-	
Spolu	140 000,-	166 600,-	26 600,-	

Ceny sú zaokrúhlené na celé Sk.