

ČI.I Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu kúpy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu a to za podmienok uvedených ďalej v tejto zmluve.
2. Predmetom kúpy podľa tejto zmluvy je **2 ks** hasičského špeciálneho automobilu – automobil hasičskej záchranej služby so záchranným košom na výložníku a vo vyhotovení schválenom na prevádzku na pozemných komunikáciách SR, ktorého podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

ČI.II Kúpna cena a platobné podmienky

1. Cena 1ks vozidla, v technickom prevedení stanovenom v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktoré tvorí predmet tejto zmluvy, je stanovená nasledovne:
 - cena bez DPH za jedno vozidlo vo výške **23 462 659,66 Sk** (slovom dvadsaťtrimiliónovštyristošesťdesiatdvatisícšesťstopäťdesiatdeväť Slovenských korún aj 66 halierov)
 - DPH 19 % vo výške **4 457 905,34 Sk** (slovom štyrimiliónyštyristopäťdesiat-sedemtisícdeväťstopäť Slovenských korún aj 34 halierov)
 - cena vrátane DPH za jedno vozidlo vo výške **27 920 565,- Sk** (slovom dvadsaťsedem miliónovdeväťstodvadsaťtisícpäťstošesťdesiatpäť Slovenských korún)Bližšia špecifikácia kúpnej ceny je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
2. Kúpna cena je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 270/2006 súťaž č. 02022/MST a je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom NS SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z.z., vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z.z. Cena je stanovená ako jednotková pre všetky položky, ktoré sú špecifikované v prílohe č.1 tejto zmluvy. Cenou sa rozumie cena vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodávkou predmetu kúpy. V cene sú zahrnuté aj prípadné náklady na clá, dovozné prirážky a špedičné poplatky.
3. Kúpnu cenu je možné meniť iba pri zmene colných a daňových predpisov, dovozných prirážky, ktoré nastanú v čase po termíne predloženia súťažnej ponuky, zmenou kurzu voči EURU o viac ako 5% ku dňu prečlenia predmetu zmluvy na hranici SR. Uvedené doklady pri nárokaní zmeny fakturovanej ceny priloží predávajúci ku faktúre.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena vozidiel bude hradená bezhotovostne, bankovým prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho, uvedený v záhlaví tejto zmluvy, na základe faktúry vystavenej predávajúcim po prevzatí vozidla kupujúcim, do 30 dní od jej doručenia kupujúcemu.
5. Daňový doklad bude kupujúcemu odovzdaný spolu s vozidlom. Súčasťou daňového dokladu sú dodacie listy a protokoly o prevzatí predmetu zmluvy.
6. V prípade omeškania sa kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, má predávajúci právo účtovať mu úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy, za každý deň omeškania, až do zaplataenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody, ktorá mu omeškaním kupujúceho vznikla.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena je uhradená pripísaním fakturovanej sumy na účet predávajúceho.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že kupujúci nie je platiteľom DPH a predávajúci je platiteľom DPH.

Čl. III

Miesto, čas a spôsob plnenia

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kompletný predmet zmluvy podľa prílohy č.1 tejto zmluvy do 9 mesiacov od podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že na svoje náklady vykoná zaškolenie obsluhy v počte minimálne 30 príslušníkov KR HaZZ v Nitre na kompletný predmet kúpy (vozidlo + výbava vozidla podľa prílohy č.1 tejto zmluvy). Preškoleným príslušníkom vydá okamžite doklad, ktorý bude oprávňovať príslušníkov na obsluhu, údržbu predmetu kúpy.
3. Garančné prehliadky vykonáva spoločnosť Auto-impex spol. s r. o. Trnavské Mýto 1, Bratislava, prev.Vlčie Hrdlo 68
4. Miestom dodania je Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
5. Miesto vykonania zaškolenia obsluhy kompletného predmetu kúpy podľa čl.III, ods.2 je : Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra a zaškolenie bude vykonané v deň, keď bude kompletný predmet zmluvy podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy dodaný na miesto dodania.
6. Kupujúci sa zaväzuje prevziať vozidlo, do **3 pracovných dní** od doručenia výzvy predávajúceho (písomne doporučeným listom, telefonicky alebo overeným faxom – 041/7072209) na odber vozidla.
7. Pri preberaní vozidla je kupujúci povinný starostlivo prezrieť vozidlo a v prítomnosti povereného zástupcu predávajúceho preveriť úplnosť a funkčnosť vozidla. O prevzatí a odovzdaní vozidla bude spísaný odovzdávací-preberací protokol.
8. Spolu s predmetom zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať nasledovné doklady:
 - a. daňový doklad
 - b. technickú sprievodnú dokumentáciu v slovenskom, prípadne českom jazyku
 - c. osvedčenie o evidencii vozidla
 - d. záručný list na tovar so záručnými podmienkami
 - e. servisná knižka v Slovenskom jazyku
 - f. preberací protokol/ dodací list /
 - g. žiadosť o zaradenie automobilu do používania v Hasičskom a záchrannom zbore Slovenskej republiky, ktorá bude predávajúcim potvrdená, že uvedený automobil bol požiadaný o zaradenie do používania na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru.

Čl.IV

Záručné podmienky

1. Pre vozidlo tvoriace predmet zmluvy platia záručné podmienky stanovené výrobcom vozidiel značky IVECO uvedené v servisnej knižke, ktorú kupujúci obdrží spolu s vozidlom, a to: 24 mesiacov bez obmedzenia kilometrov vrátane všetkých originálnych dielov a príslušenstva dodávaného ako súčasť vozidla.
2. Záručná lehota začína plynúť pre vozidlo tvoriace predmet plnenia tejto zmluvy dňom podpísania preberacieho protokolu vozidla splnomocnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Záruka zaniká pred uplynutím záručnej lehoty ak sa na vozidle nevykonávajú pravidelné prehliadky v autorizovanom servise, predpísané výrobcom vždy po najazdení stanoveného počtu km uvedeného v servisnej knižke, do vozidla je kupujúcim zabudovaný, resp. inak namontovaný taký diel, ktorý nie je povolený výrobcom, vozidlo je pozmenené nedovoleným spôsobom, odlišujúcim sa od jeho konštrukčného riešenia, vozidlo je používané v rozpore s jeho účelom, užívateľ vozidla si nesplnil povinnosť predísť vzniku zmenšenia škody (napr. vozidlo neodstavil ihneď potom, ako bola zistená porucha, ale jazdil ďalej a tým zavinil zvýšenie rozsahu poruchy), pri prevádzke vozidla neboli použité výrobcom predpísané alebo doporučené materiály alebo náplne, predovšetkým oleje, pohonné hmoty, brzdové a chladiace kvapaliny a v iných prípadoch uvedených v servisnej knižke a v záručnom liste.
4. Predávajúci nezodpovedá za závady spôsobené nesprávnym užívaním vozidiel, nerešpektovaním doporučení, uvedených v návode na obsluhu, preťažením vozidla alebo neodbornou manipuláciou obsluhy. Záruka nevzťahuje na poškodenie laku zavinené vonkajšími príčinami (nárazy štrku, chemický atmosferický spád, vegetácia alebo zvieratá, škody spôsobené prírodnými javmi alebo nehodou). Bližšia špecifikácia rozsahu poskytovanej záruky je uvedená v servisnej knižke a záručnom liste, ktorú kupujúci obdrží spolu s vozidlom.
5. Záruka môže byť uplatnená len za podmienky, že vozidlo bolo opravované v autorizovanom servise značky IVECO a pravidelné kontroly uvedené v servisnej knižke boli vykonané v predpísanej lehote a v autorizovanom servise IVECO
6. Kupujúci sa zaväzuje znášať náklady a obmedzenia nevyhnutne spojené s vykonávaním servisu vozidiel.
7. V prípade reklamácií predmetu zmluvy sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov.
8. Technické a funkčné charakteristiky nadstavbovej časti:

Maximálny dosah pri zaťažení koša najmenej 270 kg a pracovnej výške 28 m (meter)	4 m
maximálny dosah pri vodorovnom premiestnení a pri maximálnom dovolenom zaťažení koša najmenej však 270 kg (meter)	17 m
• Čas rozostavenia plošiny do polohy pri maximálnom zaťažení koša najmenej však 270 kg a pracovnej výške 28 m (minúta)	0,75 min. (t. j. 45 sek.)

Čl.V

Prechod nebezpečenstva škody na vozidle

Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho okamihom ich protokolárneho prevzatia od predávajúceho, alebo ak kupujúci nepreberie vozidlo v čase dohodnutom v tejto zmluve, dňom nasledujúcim po dni, keď mu predávajúci umožní s vozidlom nakladať a kupujúci poruší zmluvu tým, že vozidlo neprevezme.

Čl.VI

Nadobudnutie vlastníckeho práva

Vlastnícke právo ku každému vozidlu nadobúda kupujúci dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny vrátane príslušenstva.

Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania sa predávajúceho s dodaním vozidla tvoriaceho predmet zmluvy v termíne stanovenom v tejto zmluve, s výnimkou, kedy došlo k posunutiu termínu dodania vozidla z dôvodu na strane kupujúceho bez zavinenia predávajúceho, má kupujúci právo účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodanej časti predmetu kúpy, za každý deň omeškania sa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania sa kupujúceho s prevzatím predmetu tejto zmluvy, ktoré bude zapríčinené kupujúcim a nie predávajúcim má predávajúci právo účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny vozidla bez DPH, za každý deň omeškania, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Týmto nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu týmto konaním kupujúceho vznikla.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neodobratia vozidla tvoriaceho predmet tejto zmluvy zo strany kupujúceho bez zavinenia predávajúceho, má predávajúci právo účtovať mu jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny vozidla bez DPH, ktoré kupujúci neodobral. Týmto nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu týmto konaním kupujúceho vznikla.

Čl. VIII**Zánik zmluvy**

1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, do 31.12.2008
2. Zmluva zaniká:
 - a) vzájomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) okamžitým odstúpením od zmluvy.
3. Zmluvné strany môžu okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zo strany druhej zmluvnej strany. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Ďalej môžu zmluvné strany okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa pre druhú stranu stalo splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bolo doručené druhej zmluvnej strane.
4. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci.


Čl.IX**Záverečné ustanovenia**

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise obdrží každá zo zmluvných strán po dvoch jej vyhotoveniach.
3. Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu je možné len na základe dohody zmluvných strán, písomnými dodatkami, ktoré sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi SR.


5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť prednostne rokovaniami o možnej dohode, inak v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných platných predpisov SR.
6. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že si zmluvu prečítali a že súhlasia s jej obsahom.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je
 1. špecifikácia predmetu zmluvy – technický opis vozidla
 2. cena predmetu zmluvy

V Bratislave, ~~16. 2. 2006~~ 2006 ~~2007~~

V Nitre, ~~16. 2. 2007~~ 2006



predávajúci
Július Hron
konateľ spoločnosti



kupujúci
plk. Ing. Daniel Kňazko
riaditeľ Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Nitre

 **AUTO-IMPEX** spol. s r.o.

Trnavské myto 1, 832 21 Bratislava ⑦
Prevádzka: Rožňavská 28/A, 821 04 Bratislava
Tel.: 02/ 4820 87 11, Fax: 02/ 4820 87 12
IČO: 17 329 477, DIČ: 2020342027
OR Okr. súdu BA I, oddiel: Sro, vložka 5/1560/0



Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy
 č.p. KRHZ-160-1/OPE-2007

Technický opis predmetu obstarávania - špecifikácia vozidla

špeciálny záchranný automobil hasičskej záchrannej služby typu 1 D
 s povinnou výbavou

IVECO EuroCargo 180E/180E28 EURO IV

Hasičský špeciálny automobil hasičskej záchrannej služby so záchranným košom na výložníku. Automobil hasičskej záchrannej služby Hasičského a záchranného zboru svojim vybavením umožňuje vykonávanie základných činností pri záchrane osôb a vyslobodzovacích prácach pri dopravných nehodách, prípadne hasenie požiaru nákladného automobilu, autobusu alebo viacerých automobilov, záchranu osôb z výšok a z voľných hĺbok

KP hlavného predmetu: 34.10.54.00
 CVP hlavného predmetu: 34.14.42.10-3
 Doplňujúci predmet: 28.21.12, 28.62.30, 29.24.24, 29.23.00, 33.00.00

Automobil svojim vybavením umožňuje poskytnutie pomoci v prípade, ak je ohrozený život alebo zdravie osôb a to najmä pri vyslobodzovaní a záchrane osôb pri dopravnej nehode cestného dopravného prostriedku prepravujúceho nebezpečné látky, vyslobodzovaní osôb za sťažených klimatických podmienok, zo závalov a z tesných priestorov, hasení požiaru, poskytovaní predlekárskej pomoci postihnutým osobám na mieste zásahu, záchrane osôb z výšok a z voľných hĺbok

Vozidlo a jeho súčasti spĺňajú :

- podmienky prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách – zákon 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- podmienky prevádzky podľa vyhlášky č.718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

Všetky technické zmeny a úpravy budú zapísané v osvedčení o evidencii vozidla a budú doložené všetky potvrdenia vyžadované pri zápise automobilu na dopravnom inšpektoráte v súlade s uvedenou právnou normou.

Technicko-taktické parametre

Kategória v závislosti od jazdných schopností na jazdných povrchoch podľa STN EN 1846-1
 R (ľahký terén): 4x2 IVECO EuroCargo 180E/180E28 EURO IV

celková hmotnosť	18 000kg
zrýchlenie v sekundách na rýchlosť 65 km/h	23,5 s
maximálna rýchlosť	90 km/h- s obmedzovačom
predný nájazdový uhol	23°
zadný nájazdový uhol	23°
prechodový uhol	18°
svetlosť podvozkovej časti	0,30 m

svetlosť pod nápravami	0,28 m
statický uhol náklonu (bočného)	29°
stúpavosť	19,9
zdvihový objem	5 880cm ³
výkon motora	205 kW
prevodovka	MT /9
palivo	NM
ostatné nešpecifikované geometrické a výkonové parametre podľa STN EN 1846-2.	
Počet miest na sedenie:	6
výkon motora na tonu celkovej hmotnosti :	11,4 kW

Karoséria: samostatná kabína, samostatná skriňová nadstavba.
 Úložné priestory uzatvorené roletami
 Strecha nosná

Farebné vyhotovenie automobilu:

automobil bude dodaný vo farebnom vyhotovení určenom pre automobil hasičskej záchranej služby podľa Pokynu prezidenta HaZZ č.17/2002 v znení neskorších pokynov o jednotnom označovaní motorových vozidiel v znení pokynov č. 34/2003 a č. 13/2005, a taktiež symbolom SOS 112 červenej farby alebo bielej farby, ak je farba karosérie na ktorú sa umiestňuje červená; výška písma symbolu je 100 mm.

Teleskopický výložník so záchranným košom zaťaženie - 270 kg (3 osoby),
 pracovná výška cca 31 m, vodorovné vyloženie 17 m,
 otáčanie pozdĺž zvislej osi – pracovný rozsah 380°
 odtlakovanie a odvodnenie zariadenia na dopravu hasiva do koša

Kôš je vybavený:

kombinovanou lafetovou prúdnicou s prietokom vody 800l/min. pri tlaku 8 bar, penotvorný nastavec, voľnou tlakovou spojkou C52,
 2 x 1 000 W reflektormi,
 prípojkou 1 x 230 V,
 otočným držiakom nosidiel, ktorý sa umiestňuje na miesto kombinovanej prúdnice, nosidlami.

Nádrž na vodu s prepadom:

plniteľná z hydrantovej siete,
 plniteľná zabudovaným čerpadlom hasiaceho zariadenia,
 objem 1 500 l, 2 x plniaca spojka B 75.

Objem penidla v zabudovanej nádrži je 6,5 % z objemu zabudovanej nádrže na vodu – 100l

Hasiace zariadenie:

Na hasenie vodou a penou

Čerpadlo : pohon od motora automobilu,

čerpanie z vlastnej nádrže,

čerpanie z voľného vodného zdroja; nasávacie hrdlo závitové 110 mm
 125 mm, 150 mm

po dva výtlaky so spojkou B 75 na každej strane vozidla,

výkon 2000 l/min. pri 10 bar a 250 l/min. pri 40 bar,

primiešavacie zariadenia s plynule voliteľným primiešaním v rozsahu 0% do 6%,

prietokový navijak, dĺžka vysokotlakovej hadice 60 m,
prúdnicia pištoľová kombinovaná s penotvorným nadstavcom.

Osvetľovací stožiar

výsuvný, otočný, výška osvetľovacích telies od zeme pri maximálnom vysunutí je 5 m,
počet a výkon osvetľovacích telies 2 x 1 000 W.

Elektrocentrála:

napätie 220/380 V,
výkon 7 kVA,
predlžovací kábel (380 V) s dĺžkou 30 m,
kábel (220 V) s dĺžkou 30 m.

Súčasťou automobilu sú :

- **tlakové hadice** (8 ks/20 m – C, 8 ks/20 m – B, 2 ks/5 m – B), 2 ks kľúč na spojky, rozdeľovač, zberač, ejektor, hydrantový nadstavec, kľúč k nadzemnému hydrantu a k podzemnému hydrantu a prejazdové mostíky, 4 ks prechod B/C, 2 ks kombinovaná prúdnicia C s penotvorným nadstavcom na ťažkú penu, prúdnicia B, nasávací kôš, nasávacie hadice (10 m) a prúdnicia na vodnú stenu
- **vozidlová rádiostanica Motorola GM 360** s displayom + anténa (rádiostanica bude kompletne naprogramovaná pre používanie kupujúcim a s kmitočtovým rozsahom pre používanie v HaZZ. Zároveň bude odborne namontovaná s kompletnou sadou a riadne premeraná a potvrdená Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky
- **schválené zvláštne výstražné svetelné a zvukové zariadenie;** svetelná časť zariadenia je modrej farby (podľa § 37 zákona NR SR č. 315/1996 Z .z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších prepisov),.
- súčasťou automobilu sú 2ks vyhľadávacie svetlomety

Ďalšie parametre:

rozsvietenie osvetlenia úložného priestoru po otvorení rolíet signalizované v kabíne vodiča,
ťažné zariadenie na ťahanie prívesov,
stabilizátor prednej nápravy a zadnej nápravy,
antiblokovací systém (ABS),
ukazovateľ množstva vody v nádrži,
temperovanie úložného priestoru nadstavby
tepelne izolovaná nádrž na vodu,
zásuvka na pripojenie nabíjacieho stojana napríklad rádiostaníc a ručných akumulátorových svetidiel,
prípojka na doplňovanie tlakového vzduchu do vzduchového okruhu vozidla v dobe prevádzkového kľudu vozidla umiestnená v blízkosti nástupu vodiča,
zásuvka na dobíjanie akumulátorov vozidla umiestnená v blízkosti nástupu vodiča,
výkon alternátora a kapacita akumulátora sú dimenzované na súčasnú činnosť elektrických zariadení pri zásahu napríklad osvetlenia, rádiostaníc a výstražných svetelných zariadení.

Technické vybavenie, povinná výbava (Výberová výbava je uvedená v prílohe)

Záchranárske náradie:

ručné čerpadlo

motorové čerpadlo na pripojenie dvoch náradí so vstavaným navijakom s tlakovými hadicami 2x20 m k hydraulickému vyslobodzovaciemu náradiu

kombinovaný nástroj operačný - pracovný tlak 710 bar

rozpínací valec operačný - pracovný tlak 710 bar, dĺžka 1200 mm

sada ťažných reťazí s upínacími nadstavcami k hydraulickému vyslobodzovaciemu náradiu

páčiďlá

rezač bezpečnostných pásov

prahový nadstavec

Záchranárske náradie umožňuje kompatibilitu použitia jednotlivých zariadení s ručným alebo motorovým čerpadlom

Zdravotnícka výbava:

kompletná súprava na poskytovanie predlekárskej pomoci

(poloautomatický kyslíkový oživovací prístroj, vákuové dlahy

na hornú a na dolnú končatinu, sada fixačných límcov, fixácia hlavy, fixačný korzet a chrbticový rám),

nosidlá podvesové kompatibilné s otočným držiakom nosidiel

pre používanie v koši 1 ks

prikrývky 3 ks

termofólie 5 ks

sada prostriedkov na popáleniny

jednorazové rukavice 10 párov

vak na mŕtvoly 5 ks

Protipožiarna výbava a ekologická výbava:

prenosné hasiace prístroje 1 ks snehový a 2 ks práškový

hasiace rúško 3 ks

utesňovacia súprava (vzduchový vankúš, utesňovacia platňa, popruhy s račňami) 1 sada

1 l látky na biologické odbúranie ropných látok

Iné náradie:

pákové nožnice

sada zámočnickeho náradia (plochý sekáč, hrotový

sekáč, dláto, zámočnicke kladivo, kombinované kliešte, drôtená

kefa, izolačná páska, píłka na kov s náhradnými pílovými listami

a obojstranné vidlicové kľúče pre rozsah veľkostí 8 mm až 32 mm)

lopatka, vedro, metla a plastové vrecia 2/2/2/10 ks

ručné svietidlá 3 ks

búracia sekera, krompáč á 1 ks

sada elektrikárskeho náradia (dva skrutkovače s meračom napätia, izolované kombinované kliešte 1000 V, izolované pákové nožnice 10 000 V, gumené rukavice 10 000 V, záchranný

hák izolovaný do 1000 V a izolačná rohožka 125 cm x 50 cm 20 000 V)

dopravné kužele 7 ks (z toho 4 ks so zábleskovým svetlom)

vymedzovacia páska - 300 bm so stojanmi 5ks

trhací hák

Ochranné prostriedky:

pracovné rukavice 4 páry

autonómny dýchací prístroj vzduchový, pretlakový + náhradná fľaša 6 ks

ochranné oranžové vesty posádky pre prácu na vozovke

Pohonné hmoty v prepravných obaloch na dve motohodiny pre každý agregát vo výbave automobilov.

Ďalšia povinná požadovaná výbava vozidla:

náhradné elektrické poistky, po jednej z každého používaného druhu,
 náhradné žiarovky, po jednej z každého druhu používaného na vonkajšie osvetlenie vozidla,
 príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla
 kľúč na matice a skrutky kolies,
 náhradné koleso s ráfikom a s pneumatikou, s takým upevnením držiaka, ktoré zabezpečuje,
 že sila pri snímaní kolesa z držiaka alebo pri vkladaní do držiaka nepresiahne 480 N.
 lekárnička

UMIESTNENIE VYBAVENIA VO VOZIDLE

Umiestnenie vybavenia vo vozidle je bezpečné a ľahko prístupné.

Vnútroň priestor nadstavby automobilu je prístupný cez tri otvory po oboch stranách vozidla a cez zadný otvor. Jednotlivé priestory sú označené symbolmi takto:

- Priestor L1 - priestor na ľavej strane prístupný cez prvý otvor za kabínou vodiča.
- Priestor L2 - priestor na ľavej strane prístupný cez druhý otvor za kabínou vodiča.
- Priestor L3 - priestor na ľavej strane prístupný cez tretí otvor za kabínou vodiča.
- Priestor P1 - priestor na pravej strane prístupný cez prvý otvor za kabínou vodiča.
- Priestor P2 - priestor na pravej strane prístupný cez druhý otvor za kabínou vodiča.
- Priestor P3 - priestor na pravej strane prístupný cez tretí otvor za kabínou vodiča.
- Priestor Z - priestor prístupný cez zadný otvor.
- Priestor KV – priestor v kabíne vodiča.
- Priestor HP – priestor na hornej plošine.

Priestor L1 obsahuje túto výbavu:

kombinovanú lafetovú prúdnicu,
 zámočnicke náradie,
 čerpadlo k záchranárenskému náradiu ručné,
 rozpínací valec,
 strihač pedálov,
 ťažné reťaze,
 zachytávač airbagu,
 píla na rezanie autoskla,
 páčidlá,
 prahový nadstavec,
 bloky a klíny.

Priestor L2 obsahuje túto výbavu:

búraciu sekeru,
 krompáč,
 pákové nožnice,

hydrantový nadstavec + kľúč,
súpravu na poskytovanie predlekárskej pomoci,
jednorazové rukavice,
podvesové nosidlá,
deky,
termofólie, prostriedky na popáleniny,
vak na mŕtvolu,
autonómne vzduchové pretlakové dýchacie prístroje vo výklopných držiakoch,
náhradné fľaše.

Priestor L3 obsahuje túto výbavu:

motorové čerpadlo k záchranárenskému náradiu,
navijaky s hydraulickými hadicami,
rozpínač,
nožnice,
vzduchové zdvíhacie vankúše s príslušenstvom,
hadice 3 x B a 6 x C.

Priestor P1 obsahuje túto výbavu:

hadice B,
prechody B/C,
prenosné hasiace prístroje,
hasiace rúško,
kanistre na pohonné látky a olej,
prejazdové mostíky,
dopravné kužele s príslušenstvom.

Priestor P2 obsahuje túto výbavu:

rozbrusovačku,
motorovú pílu,
pretlakový ventilátor,
plastové vrecia,
pracovné rukavice,
vymedzovaciu pásku,
látku na biologické odbúranie ropných látok,
tesniaci tmel,
sorbent.

Priestor P3 obsahuje túto výbavu:

elektrocentrálu,
prietokový navijak vysokotlakovej hadice s prúdnicou,
rozdeľovač,
zberač,
pretlakový ventil,
nasávací kôš,
prechody,
kľúče na spojky,
prúdnice.

Priestor Z obsahuje túto výbavu: čerpadlo s ovládacím panelom.

Priestor KV obsahuje túto výbavu:


ručné svietidlá,
navigačný systém (GPS),
oranžové vesty.

Priestor HP obsahuje túto výbavu:

prenosný výsuvný rebrík,
nasávacie hadice,
trhací hák,
lopatu,
metlu.


SCHEMATICKE ZNÁZORNENIE JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV

Pohľad zhora:



Pohľad zozadu:

Priestor hornej plošiny



Prípadná zásoba vody a uložené náradie výrazne nezhorší jazdné vlastnosti vozidla. Vnútorný priestor je dostatočne osvetlený s vypínačmi pri všetkých vstupoch. Výfukové plyny zo spaľovacích motorov jednotlivých agregátov, s ktorých činnosťou sa počíta bez vyloženia agregátu mimo vozidla, sú vyvedené mimo vozidla, nie však pod vozidlo.

Cena vozidla IVECO Euro Cargo 180E/180E28 EURO IV

Popis			Cena v Sk s DPH
Vozidlo IVECO Euro Cargo			26 543 345,87
s povinnou výbavou			
ručné čerpadlo	DPH3215-SA		36 176,00
motorové čerpadlo so vstavaným navijakom s hadicami 2x20mk hydraulickému vyslobodzovaciemu náradu	Weber V50+SAH 20		234 144,40
Kombinovaný nástroj tlak 710 bar	Vario SPS 330L		125 259,40
rozpínací valec	RZ 1- 1450		107 100,00
sada ťažných reťazí			5 426,40
páčidlá			1 785,00
rezač bezpečnostných pásov			452,20
prahový nadstavec			6 783,00
kompletná súprava na poskytovanie predlekárskej pomoci			58 738,40
nosidlá podvesové kompatibilné s otočným držiakom nosidiel pre používanie v koši	Shell celé	1ks	28 940,80
popruhy na nos.			20 871,40
príkrývky		3ks	2 142,00
termofólie		5ks	535,50
jednorázové rukavice		10párov	214,20
vak na mrtvoly	sada 5ks	5ks	2 142,00
prenosné hasiace prístroje snehový	snehový	1ks	2 689,40
prenosné hasiace prístroje	práškový	2ks	2 578,90
hasiace rúško		3ks	1 309,00
utesňovacia súprava		1sada	25 204,20
biologické odbúranie ropných látok 1l			1 547,00
pákové nožnice			1 547,00
sada zámočnickeho náradia			4 414,90
lopata, vedro, metla, plastové vrecia		2/2/2/10 ks	1 987,30
ručné svietidlá	Propolymer 4AA	3ks	4 776,60
búracia sekera		1ks	1 547,00
krompáč		1ks	297,50
sada elektrikárskeho náradia		1ks	3 570,00
dopravné kužele	350/obyčajný	3ks	1 249,50
dopravné kužele zábleskový	zábleskový	4ks	64 260,00
vymedzovacia páska		300bm	621,10
so stojanmi		5ks	4 087,60
trhací hák			2 975,00

pracovné rukavice	4páry	190,40
autonómny dýchací prístroj	6ks	301 279,40
vzduchový náhradná fľaša		
ochranné oranžové vesty		2 784,60
elektrocentrála		58 235,00
predlžovací kábel 380V 30m		6 493,80
predlžovací kábel 220V 30m		1 463,70
tlakové hadice B75	2ks	1 768,30
tlakové hadice B75	8ks	26 399,00
tlakové hadice C 52	8ks	17 602,50
kľúč na spojky	2ks	440,00
rozdeľovač		9 802,00
zberač		3 635,50
ejektor		3 332,00
hydrantový nadstavec		6 498,60
kľúč k nadz. Hydrantu		698,50
kľúč k podzemnému hydrantu		583,00
prejazdové mostíky		2 618,00
prechod B/C	4ks	1 802,90
kombinovaná prúdnicca C 52 VIPER	2ks	34 510,00
s penotvorným nadstavcom na penu		7 735,00
prúdnicca B		1 570,80
nasávací kôš		2 024,20
nasávacie hadice		3 500,00
prúdnicca na vodnú stenu		3 078,50
MOTOROLA 360 s príslušenstvom a montážou		31 463,60
svetelné a zvukové zariadenie		83 300,00
vyhľadávacie svetlomety	2ks	9 036,80

Suma spolu

27 920 565,- Sk vrátane DPH

Cena za 1 ks vozidla IVECO Euro Cargo 180E/180E28 pre Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch :

23 462 659,66 Sk bez DPH

4 457 905,34 Sk DPH

27 920 565,00 Sk s DPH

Cena 1ks vozidla IVECO Euro Cargo vrátane DPH je 27 920 565,- Sk

Cena za 1 ks vozidla IVECO Euro Cargo 180E/180E28 pre Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach :

23 462 659,66 Sk bez DPH

4 457 905,34 Sk DPH

27 920 565,00 Sk s DPH

Cena 1ks vozidla IVECO Euro Cargo vrátane DPH je 27 920 565,- Sk

1125

Daňový základ [Sk]	DPH 19 % [Sk]	Cena [Sk] (daňový základ + DPH)	k s	Daňový základ [Sk]	DPH 19 % [Sk] Cena spolu	Cena [Sk] (daňový základ + DPH)
Jednotková cena						
23 462 659,66	4 457 905,34	27 920 565,00	2	46925319,32	8915810,67	55 841 129,99

Cena výberovej výbavy

Popis		Cena v SK s DPH
strihač pedálov	S50-14	61 880,00
rozpínacie kliešte	SP35	145 180,00
nožnice	A 140-26	88 060,00
zduchové zdíhacie vankúše	ZV-20	28 837,00
vankúše s príslušenstvom a utesňovacou úpravou		21 611,50
motorová píla	Stihl 440	29 107,00
motorová rozbrusovačka	Stihl TS-460	39 716,00
zábrana pred nežiad. spustením airbagu		19 040,00
špička na rezanie autoskla		15 232,00
bloky a klíny		13 328,00
orbčná látka	15kg	761,50
lesniaci tmel	3kg	2 737,00
retlakový turboventilátor	Papin 350	56 360,50
náradie na otváranie dverí		3 570,00
lynárenské náradie/kľúče na uzatváranie ventilov		891,00
prenosný rebrík pracovný najmenej 8m		4 855,00
termovízna kamera s príslušenstvom		1 051 811,00
navigačný systém		21 420,00